



28.05.2021

TÜM ODALAR
(Genel Sekreterlik)



TOBB
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ

Tarih : 27.05.2021
 Sayı : 14129567-045.99- 5051
 Konu : Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde
 Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 Taslağı

İlgi : 18.05.2021 tarihli, 914668 sayılı ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik
 Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı konulu yazı

03/07/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği için güncel
 gereksinimler doğrultusunda hazırlanan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair
 Yönetmelik Taslağı" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görüşe açılmış olup ekte yer almaktadır.

Söz konusu Taslak Yönetmelik ve Görüş Bildirme Formu ekte sunulmakta olup, taslaklarındaki görüş ve
 önerilerinizin gerekçeleriyle birlikte Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine
 göre hazırlanarak, "Görüş Bildirme Formu"a işlenmek suretiyle, en geç 04.06.2021 tarihi mesai saatı sonuna
 Birliğimize yazılı olarak, ayrıca mustafa.findikoglu@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini
 rica ederim.

Saygılarımla,

e-imza

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yardımcısı

EK:

- 1- Genel Gerekçe (1 sayfa)
- 2- Yönetmelik Taslağı (2 sayfa)
- 3- Karşılaştırma Cetveli (4 sayfa)
- 4- Görüş işleme formu (1 sayfa)



Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrula.tobb.org.tr/dogrula.aspx?eD=BSV3MBF3F3>

Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA

Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBX) • Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92

E-Posta: info@tobb.org.tr • Web: www.tobb.org.tr • KEP: tobb@hs01.kep.tr

Ayrıntılı bilgi için: M. Mustafa FINDIKOĞLU Tel: 0312 218 2499

E-Posta: mustafa.findikoglu@tobb.org.tr

Birliğimizde
ISO 9001:2015
Kalite Yönetim
Sistemi
uygulanmaktadır

GENEL GEREKÇE

Bilindiği üzere, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin düzenlemeye konu 55inci maddesinin sekizinci fıkrası ile parsel malik veya maliklerinin tamamının ruhsat ve eki onaylı projelere muvafakatı alınmaksızın yapı ruhsatı düzenlenememekte, onaylı projelerde tadilat yapılamamaktadır.

Bununla birlikte, süre nedeniyle ruhsatın hükümsüz hale geldiği durumlarda inşai faaliyetin tamamlanmak istenmesi ancak aradan geçen süre zarfında malik sayısının fazla olması nedeniyle kişilere ulaşılaması, bu nedenle maliklerin tamamına ilişkin muvafakatların sağlanamaması ya da keyfiliğe dayalı durumlardan kaynaklı bahse konu işlemlerin gerçekleştirilememesi sonucunda Bakanlığımıza iletilen başvurular kapsamında bu şekilde parselde yarı kalmış atıl vaziyetteki inşai faaliyetlerin; eklenen hükmde belirtilen koşullar doğrultusunda ilk ruhsat ve eki projeler değiştirilmemek suretiyle parsel maliklerinin beşte dördünün muvafakatı ile yeniden ruhsat düzenlenerek tamamlatılmasına ve ekonomiye kazandırılmasına imkân tanınması, ayrıca bu şekilde yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanmıştır.

17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Ek- 9 uncu madde ile Geçici 24 üncü madde doğrultusunda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 62 nci maddesinde düzenlemeye gidilmiş ayrıca Bakanlığımıza yapılan talepler kapsamında 57 nci maddenin yedinci fıkrasının (a) bendinde yağmur suyu toplama sistemlerine ilişkin revizyon yapılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 55inci maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir.

“(17) Birden fazla yapı için ruhsat alınan ancak bir kısım yapılar tamamlanmadan yapı ruhsatı süre nedeni ile hükümsüz hale gelen parsellerde, eksik kalan ya da başlanamayan yapıların tamamlanması amacıyla ilk ruhsat koşullarına göre ve onaylı ruhsat eki projelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamak kaydı ile yapılacak “yeniden ruhsat” başvurularında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca maliklerin beşte dördünün muvafakati alınmak kaydı ile tüm maliklerin yeniden muvafakati aranmaz. Ancak bu fikra hükmü kat irtifacı veya kat mülkiyeti kurulmamış parsellerde uygulanmaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 57nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “çatı yüzeyi yağmur sularının,” ibaresinden sonra gelmek üzere “binanın çatı alanı ile bulunduğu ilin aylık en fazla ortalama yağış miktarını karşılayacak şekilde hesaplanarak” ibaresi eklenmiş ve aynı bende birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu yapıların tesisat projelerinin, toplanacak yağmur suyunun bina tuvalet sifonlarında kullanılacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 62nci maddesinin birinci, ikinci ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(8) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile umumi hizmet alanları gibi kamu hizmetine tahsis edilmiş tüm alanlar ile kamu veya özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde; yüksekliği 15 metre ve üzeri olan kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları uygulama imar planında gösterilir ve bu yapılar için ruhsat alınır. Ruhsat başvurularında, yatay ve dikey görünüşü ihtiva eden kroki ile statik ve elektrik projeleri dışında herhangi bir proje veya belge istenemez. Ruhsat başvurusuna malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belge eklenir. Bu kule veya direkler ile kurulumu bunlarla birlikte yapılacak elektronik haberleşme cihazlarına ait bulunduğu konteyner, kabin, kabinet ve benzeri altyapı unsurları için tek ruhsat düzenlenir.

(9) Yüksekliği on beş metreden fazla olmayan ve uygulama imar planında gösterilmeyen elektronik haberleşme istasyonlarının Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile umumi hizmet alanları gibi kamu hizmetine tahsis edilmiş tüm alanlar ile kamu veya özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde kurulumuna mahsus kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına, statik bakımından sakınca olmadığına dair inşaat mühendislerince hazırlanacak raporun sunulması, fennî mesuliyetin üstlenilmesi, malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ilgili mevzuatında belirlenen gerekli ve yeterli koruma mesafesinin bırakılması ile yer seçim belgesinin alınmış olması kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın ilgili idarelerce izin verilir.

(10) Yapı ve binalarda kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına; yüksekliği on metreden az olmak, statik ve elektrik bakımından sakınca olmadığına dair inşaat ve elektrik/elektronik mühendislerince hazırlanacak rapor ile bu meslek mensuplarında fennî mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhüname verilmek ve malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın ilgili idarece izin verilir. Bu yapılar idaresince ulusal adres veri tabanına işlenir.

(11) Kule ve direk kısımları hariç olmak üzere, her tür elektronik haberleşme cihazları ile bu cihazların teknik donanım ve bileşenleri izin veya ruhsata tabi değildir. Ancak sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fikra uyarınca kule ve direkler ile konteyner, kabin, kabinet için yapılan ilk izin veya ruhsat başvurusunda elektronik haberleşme cihazları ile teknik donanımları statik projelerde veya

raporlarda gösterilir. Elektronik haberleşme cihazları ile teknik donanımlarında; teknoloji değişikliği, ilavesi veya revizyon yapılması durumunda bu hususlar için ayrıca proje veya rapor düzenlenmez.

(12) 17/11/2020 tarihinden önce kurulmuş bulunan elektronik haberleşme istasyonlarına mahsus kule ve direkler ile bunların zorunlu altyapı unsurları için elektronik haberleşme istasyonunu ilk kuran işletmeci tarafından bir yıl içinde müracaat dilekçesi ibraz edilmek ve üç yıl içinde gerekli belgeler tamamlanmak şartıyla statik bakımından uygun olduğuna dair inşaat mühendislerince hazırlanacak raporun ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen güvenlik sertifikasının veya güvenlik sertifikasına tabi olmayanlar için radyolink frekansı tahsis edildiğine ilişkin kullanım hakkı yetki belgesi, elektrik aboneliği veya ilgili tarihi tevsik edici bir belgenin idareye sunulması ve söz konusu kule ve direklerin statik/betonarme fennî mesuliyetinin üstlenilmesi kaydıyla başkaca herhangi bir belge aranmaksızın ve Kanunun ek 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan yöntem ile hesaplanan bedelin ödenmesi şartıyla belirtilen haberleşme istasyonlarına mahsus kule ve direkler ile bunların zorunlu altyapı unsurları için izin veya ruhsat verilmiş sayılır. Bu ücret dışında herhangi bir harç, ücret veya bedel alınmaz.

(13) 2/7/2004 ile 1/10/2009 tarihleri arasında kurulmuş olan elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus yapılmış kule ve direkler için izin veya ruhsat aranmaz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verilen güvenlik sertifikası veya güvenlik sertifikasına tabi olmayanlar için radyolink frekansı tahsis edildiğine ilişkin kullanım hakkı yetki belgesi, elektrik aboneliği veya ilgili tarihi tevsik edici bir belgenin idareye sunulması ile bu tarihler arasında kurulum yapıldığı tevsik edilir ve başkaca herhangi bir belge aranmaz.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

| Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin | | |
|--|------------|--------|
| | Tarihi | Sayısı |
| | 3/7/2017 | 30113 |
| Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin | | |
| | Tarihi | Sayısı |
| 1 | 30/9/2017 | 30196 |
| 2 | 6/2/2018 | 30324 |
| 3 | 28/7/2018 | 30492 |
| 4 | 27/10/2018 | 30578 |
| 5 | 01/3/2019 | 30701 |
| 6 | 25/7/2019 | 30842 |
| 7 | 27/12/2019 | 30991 |
| 8 | 11/3/2020 | 31065 |
| 9 | 23/1/2021 | 31373 |

| KARŞILAŞTIRMA CETVELİ | |
|---------------------------------|---|
| Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği | Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik |
| | <p>MADDE 1- 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 55inci maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir.</p> <p>“(17) <u>Birden fazla yapı için ruhsat alınan ancak bir kısım yapılar tamamlanmadan yapı ruhsatı süre nedeni ile hükümsüz hale gelen parcellerde, eksik kalan ya da başlanamayan yapıların tamamlanması amacıyla ilk ruhsat koşullarına göre ve onaylı ruhsat eki projelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamak kaydı ile yapılacak “yeniden ruhsat” basyurularında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca maliklerin beste dördünün muvafakatı alınmak kaydı ile tüm maliklerin yeniden muvafakatı aranmaz. Ancak bu fikra hükümlü kat irtifaki veya kat mülkiyeti kurulmamus parcellerde uygulanmaz.”</u></p> |
| | <p>MADDE 2- Ayni Yönetmeliğin 57nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “çatı yüzeyi yağmur sularının,” ibaresinden sonra gelmek üzere “binanın çatı alanı ile bulunduğu ilin aylık en fazla ortalama yağış miktarını karşılayacak şekilde hesaplanarak” ibaresi eklenmiş ve aynı bende birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.</p> <p>“a) 2000 m²den büyük parcellerde yapılacak yapılarda mekanik tesisat projesine; çatı yüzeyi yağmur sularının, <u>binanın çatı alanı ile bulunduğu ilin aylık en fazla ortalama yağış miktarını karşılayacak şekilde hesaplanarak</u> tabii zemin altında tesis edilecek yağmursuyu toplama tankında toplanması, gerekmesi halinde filtre edilerek yemiden kullanılması amacıyla yağmursuyu toplama sistemi projesi de eklenir. <u>Bu yapıların tesisat projelerinin, toplanacak yağmur suyunun bina tuvalet siphonlarında kullanılacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.</u> İlgili idarelerce daha küçük parsellere ilişkin de zorunluluk getirilebilir. Yağmursuyu toplama tankı, parselin yan, arka veya parsel sınırlına 3 m. den fazla yaklaşılmamak kaydı ile ön bahçe zeminini konumlandırılır. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmursuyu şebekesine bağlanır, atık su şebekesine bağlanamaz.</p> |
| | <p>MADDE 57- ...</p> <p>(7) ...</p> <p>a) 2000 m²den büyük parcellerde yapılacak yapılarda mekanik tesisat projesine; çatı yüzeyi yağmur sularının, tabii zemin altında tesis edilecek yağmursuyu toplama tankında toplanması, gerekmesi halinde filtre edilerek yeniden kullanılması toplama sistemi projesi de eklenir. İlgili idarelerce daha küçük parsellere ilişkin de zorunluluk getirilebilir. Yağmursuyu toplama tankı, parselin yan, arka veya parsel sınırlına 3 m. den fazla yaklaşılmamak kaydı ile ön bahçe zeminini konumlandırılır. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmursuyu şebekesine bağlanır, atık su şebekesine bağlanamaz.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>den fazla yaklaşmak kaydı ile ön bahçe zeminin altında konumlandırılır. Toplama tankı taliye hattı varsa yağmursuyu şebekesine bağlanır, atık su şebekesine bağlanamaz.”</p> <p>MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci, ikinci ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.</p> |
| <p>Elektronik haberleşme istasyonları</p> <p>MADDE 62 - (1) <u>Kanuniye-ait-umumi-hizmet-alanları ile ilgili idarelerin tasarrufu- altındaki yol, otopark, yaya-bölgesi-gibi yerlerde kamu-hizmetinin-yürüttülebilmesi- ve -iletişiminin sürdürülebilmesi-için-gerekli-tedbirler-ile-Bilgi-Teknolojileri-ve iletişim-Kurumlarının-uygun-görüşü-ahımmak-suretiyle elektronik haberleşme istasyonu-kurulabilir.</u></p> <p>(2) <u>Özel-mülkiyete-taşı-arsa-ve-binalarda, fenni-mesliyet iştirahımk-ve-Kanunun-cezai-hükümleri-saklı-kalmak, kat mahlüklerinin-üçte-ikisi-ve-gerekmesi-halinde-uygulama-adaan etkilendiği-ilgili-idaresine-behirlenen-bağımızsız-böläüm maliklerinin-muvafakatı-alınmak, statik-açıdan-sakhea buluhmadiğna-dair-ınsaat-mühendislerine-hazırlanacak-rapor ilgili-idaresine-sunulmak, bina-estetiğini, görünümlünü-ve-sihet elhunsuz-ekilemeyecek-kaydıyla-Bilgi-Teknolojileri-ve-İletişim Kurumlarının-uygun-görüşü-almarak; elektronik-haberleşme istasyonu-kurulabilir. Bina-cepheinde-bu-fikradı-arahan şartlara-ilave-olarak, sadee-anten-ve-anten-aparatları-morte edilmek, cepheye-bitişik-olmak, dış-cephe-kaplamasıyla-benzer görünümde-olmak-ve-anten-boyları-1,55-metreyi-geçmemek şartları-da-aranır. Fenni-mesliyet-isteneilmek-ve-Kanunu-cezai hükümleri-saklı-kalmak-kaydiyla, sabit-elektronik-haberleşme altyapısında-kullanılan,-saha-dolabı,-varlık-noktası (PnP-noktası), menkul,-ankesörlü-telefon-ve-bina-içi anahtarlama-ekipmanları,-yapı-ruhsatı-ve-yapı-kullanma-izni ahımmadan-kurulabilir.</u></p> <p>MADDE 62 –</p> <p>“(8) Devletin hükmü ve tasarrufu altındaki yerler ile umumi hizmet alanları gibi kamu hizmetine tâhis edilmiş tüm alanlar ile kamu veya özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde; yüksekliği 15 metre ve üzeri olan kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları uygulama imar planında gösterilir ve bu yapılar için ruhsat alınır. Ruhsat başvurularında, yatay ve dikey görünüsü İhtiya eden kroki ile statik ve elektrik projeleri dışında herhangi bir proje veya belge istenmez. Ruhsat başvurusuna malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralama veya kullanımı ilişkin belge eklenir. Bu kule veya direkler ile kurulumu bunlarla birlikte yapılacak elektronik haberleşme cihazlarına ait bulunduğu konteyner, kabin, kabinet ve benzeri altyapı unsurları için tek ruhsat düzenlenir.</p> <p>(9) Yüksekliği on beş metreden fazla olmayan ve uygulama imar planında gösterilmeyen elektronik haberleşme istasyonlarının Devletin hükmü ve tasarrufu altındaki yerler ile umumi hizmet alanları gibi kamu hizmetine tâhis edilmiş tüm alanlar ile kamu veya özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde kûrulumuna mahsus kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına, statik bakumundan sakunca olmadığına dair ınsaat mühendislerince hazırlanacak raporun sunulması, fennî mesliyetin üstlenilmesi, malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya veya kullanım ilişkin belgenin sunulması ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ilgili mevzuatında belirlenen gerekli ve veterli koruma mesafesinin</p> | |

(7) 56-nı-maddede-belirtilen-istisnalar-saklı-kalmak-kayıdıyla, bu maddede-belirtilen-elektronik-haberleşme-istasyonlarından, betonarme-ve-kule-tipi-olantır-haric-digerlerinin-kuruluhunnda; Kanunun-44-üneü-maddesinin-I-fikrashın-(d)-bendinde-belirtilen huküm-uyarına-bu-madddede-belirtilen-uyulması-gereken-esaslar ve-şartlar-dâhilinde-olmak-ve-çatlıarda-mahya-kotunuğ-geçmemek kaydıyla-Kanunun-44-üneü-maddesinin-I-fikrashın-(a)-bendi hukümü-uyarına-yapı-ruslattı-aranıma.

bırakılması ile yer seçim belgesinin alınması olması kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın ilgili idarelerce izin verilir.

(10) Yapı ve binalarda kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına; yüksekliği on metreden az olmak, statik ve elektrik bakımından sakınca olmadığına dair inşaat ve elektrik/elektronik mühendislerince hazırlanan rapor ile bu meslek mensuplarına female mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname verilmek ve malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya veya kullanımına ilişkin belgenin sunulması kaydıyla baskaca bir şart aranmaksızın ilgili idarece izin verilir. Bu yapılar idaresinde ulusal adres veri tabanına işlenir.

(11) Kule ve direk kisimları hariç olmak üzere, her tür elektronik haberleşme cihazları ile bu cihazların teknik donanum ve bilesenleri izin veya ruhsata tabi değildir. Ancak sekizinci dokuzuncu ve onuncu fıkra uyarınca kule ve direkler ile konteyner, kabin, kabinet için yapılan ilk izin veya ruhsat başvurusunda elektronik haberleşme cihazları ile teknik donanımları statik projelerde veya raporlarda gösterilir. Elektronik haberleşme cihazları ile teknik donanımlarında; teknoloji değişikliği, ilavesi veya revizyon yapılması durumunda bu hususlar için ayrıca proje veya rapor düzenlenmez.

(12) 17/11/2020 tarihinden önce kurulmuş bulunan elektronik haberleşme istasyonlarına mahsus kule ve direkler ile bunların zorunlu alt yapı unsurları için elektronik haberleşme istasyonunu ilk kuran işletmeci tarafından bir yıl içinde müraaat dilekçesi ibraz edilmek ve üç yıl içinde gerekli belgeler tamamlanmak şartıyla statik bakımdan uygun olduğuuna dair insaat mühendislerince hazırlanacak raporun ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen güvenlik sertifikasının veya güvenlik sertifikasına tabi olmayanlar için radyolink frekansı tahsis edildiğine ilişkin kullanım hakkı yetki belgesi, elektrik aboneligi veya ilgili tarihi teşvik edici bir belgenin idareye sunulması ve söz konusu kule ve

direklerin statik/betonarme fenni mesuliyetinin üstlenilmesi kaydıyla
baskaca herhangi bir belge aranmaksızın ve Kanunun ek 9 uncu
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan yöntem ile hesaplanan bedelin
ödenmesi şartıyla belirtilen haberleşme istasyonlarına mahsus kule ve
direkler ile bunların zorunlu altyapı unsurları için izin veya ruhsat
verilmiş sayılır. Bu ücret dışında herhangi bir harç, ücret veya bedel
almamaz.

(13) 2/7/2004 ile 1/10/2009 tarihleri arasında kurulmuş olan elektronik
haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus yapılmış kule ve
direkler için izin veya ruhsat aranmaz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından verilen güvenlik sertifikası veya güvenlik
sertifikasına tabi olmayanlar için radyolink frekansı tahsis edildiğine
ilişkin kullanım hakkı yetki belgesi, elektrik aboneliği veya ilgili tarihi
tevsik edici bir belgenin idareye sunulması ile bu tarihler arasında
kurulum yapıldığı tevsik edilir ve baskaca herhangi bir belge
aranmaz.”

| Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme | | Teklif |
|--|--|---------|
| Taslak Maddesi | Görüş ve Değerlendirme | Teklif* |
| Madde x Madde üzerinde yapılacak değişiklıklar ilgili taslak madde üzerinde yapılmalıdır. Çıkmazı teklik edilen kelimeyi veya cümlelerin üstü çizilmeli ve kırmızı ile renklendirilmelidir. Eklemler de aynı şekilde kırmızı renk ile renklendirilmelidir. | Madde x Madde üzerinde yapılacak değişiklıklar ilgili taslak madde üzerinde yapılmalıdır. Çıkmazı teklik edilen kelimeyi, veya cümlelerin üstü çizilmeli ve kırmızı renk ile renklendirilmelidir. Eklemler de aynı şekilde kırmızı renk ile renklendirilmelidir. | |
| Madde y | Teklif içermeyen görüş ve öneriler taslağın genel bölümüne eklenmelidir. | |
| Madde z | | |

*Teklif yapılırken; taslak metin teklik kısmına eklenerken düzlenme taslak metin üzerinde yapılmalı. Çıkarılan kelime/cümlelerin üzeri çizilmeli ve kırmızı renk ile, eklenen maddeler kırmızı renk ile düzenlenmelidir.