


| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 26 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ</p> | <p>SAYI: 934-902 İTK NO:4199</p> |
|---|--|---|

A) MALZEME LİSTESİ

| SIRA NO | MALZEMENİN ADI | MİKTAR | BİRİM |
|---------|--|--------|-------|
| 1. | SIVI SABUN | 11000 | Litre |
| 2. | GENEL YÜZEY TEMİZLEYİCİ(KONSANTRE) | 9000 | KG |
| 3. | ODA PARFÜMÜ 750 GR | 600 | Adet |
| 4. | METAL PARLATICI | 40 | Adet |
| 5. | YAĞ ÇÖZ SPREY 750 GR | 1500 | Adet |
| 6. | BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI TABLET | 25 | PAKET |
| 7. | BEBEK ŞAMPUANI | 25 | Adet |
| 8. | WC TEMİZLEYİCİ (750 ML) | 2200 | Adet |
| 9. | ÇEKPAS SAPLI | 150 | Adet |
| 10. | FIRÇA LAVABO | 700 | Adet |
| 11. | FARAŞ SÜPÜRGE SETİ | 100 | Adet |
| 12. | ÇÖP KOVASI PEDALLI 22 LT (KIRMIZI) | 30 | Adet |
| 13. | ÇÖP KOVASI PEDALLI NO:5 22 LT | 200 | Adet |
| 14. | ÇÖP KOVASI PEDALLI NO:6 40 LT (KIRMIZI) | 50 | Adet |
| 15. | ÇÖP KOVASI PEDALLI NO:6 50 LT | 100 | Adet |
| 16. | PASPAS TEMİZLİK TAKIMI | 5 | Adet |
| 17. | PASPAS ARABASI ÇİFT KOVALI PRESLİ | 20 | Adet |
| 18. | TEMİZLİK KOVASI | 20 | Adet |
| 19. | PASPAS ARABASI SIKACAĞI | 20 | Adet |
| 20. | DUVARA MONTE SIVI SABUNLUK (500ML) | 50 | Adet |
| 21. | PASPAS İPİ EXTRA 400 GR | 1500 | Adet |
| 22. | TEMİZLİK BEZLERİ (SARI+MAVİ+PEMBE+YEŞİL) | 5500 | Adet |
| 23. | PASPAS PÜSKÜLÜ | 200 | Adet |
| 24. | TIBBİ ATIK KONTEYNİR KAPAĞI (YEŞİL) 240 LT | 20 | Adet |
| 25. | TIBBİ ATIK KONTEYNİR KAPAĞI (TURUNCU) 240 LT | 20 | Adet |
| 26. | SIVI OVMA KREM 750 gr | 2200 | Adet |

A) MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

SIRA NO 1:SIVI SABUN

1. Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
2. Ürün 76/768/EEC Avrupa Birliği Kozmetik Yönetmeliği direktifine uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.
3. Dermatolojik test raporu olmalıdır.
4. İçerdiği yüzey aktif maddeler minimum % 80 biyolojik olarak parçalanabilir olmalıdır.

Handwritten signature

Handwritten signature

5. Non alerjik olmalıdır.
6. İçerisinde deterjan veya ona eş özellikte kontakt dermatit yapacak madde içermemelidir.
7. Saf sabun ve içerisinde nemlendirici ve gliserin içermelidir.
8. Cildi rahatsız etmemelidir.
9. Toksik ve iritan olmamalıdır.
10. 20 °C de 3000-6000 cps viskozitede olmalıdır.
11. Yoğunluk 20 °C de 1,00-1,02 gr/ml olmalıdır.
12. pH ı 5.5-6 aralığında olmalıdır.
13. Kendine has hoş kokusu olmalıdır.
14. Ambalajlar düşme, hızlandırılmış çatlama, kapak kapanma, akma, dinamik ezilme, yük altında çatlama spesifikasyonlarına karşı dayanım sağlayacak kalınlıkta olmalıdır.
15. Etiket bilgileri tam, etiketleme ve ambalajı orjinal olmalıdır.
16. Ambalajların üzerindeki etikette imal tarihi, son kullanma tarihi, üretici firma adı, markası ve kullanma talimatı olmalıdır.
17. Sıvı sabunu orijinal ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
18. Ambalaj kapakları kilit sistemli olmalıdır.
19. Beyaz veya şeffaf renkli olmalıdır.
20. En fazla 30 kg'lık beyaz natürel polietilen ambalajda olmalıdır.

SIRA NO 2: GENEL YÜZEY TEMİZLEYİCİ (KONSANTRE) ✓

1. Genel yüzeylerin temizliğinde kullanıma uygun olacaktır.
2. Ph(direkt)= 7.0±0,5
3. Yoğunluk 20 0C = en az 0,97 g/cc
4. Kullanılan yüzeyde matlaşma yapmamalıdır.
5. Durulama gerektirmemelidir.
6. 5 lt suya en çok 3 kapak konularak veya inatçı lekeler için direk kullanılabilir.
7. Avrupa Birliği Deterjan yönetmeliğine uygun olmalıdır.
8. TS 12039 belgesine sahip olmalıdır. TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
9. İçerdiği yüzey aktif maddeler minimum % 80 biyolojik olarak parçalanabilir olmalıdır.

SIRA NO 3: ODA PARFÜMÜ 750 GR ✓

1. TSE/TSEK belgesine sahip olmalıdır ✓
2. İçerdiği yüzey aktif maddeler minimum % 80 biyolojik olarak parçalanabilir olmalıdır.
3. Yoğunluk 20 °C de 0,85-0,88 gr/ml olmalıdır.
4. pH ı 6-8 aralığında olmalıdır.
5. Parlama noktası: >31 C olmalıdır.
6. Parfüm etanol içermemelidir.
7. Antialerjik olmalıdır.
8. En fazla 750g lık spreyli kutularda olmalıdır. ✓
9. Özel parfümlü kokusu olmalıdır. Rahatsızlık verici ağır kokular olmamalıdır.
10. Ambalajlar düşme, hızlandırılmış çatlama, kapak kapanma, akma, dinamik ezilme, yük altında çatlama spesifikasyonlarına karşı dayanım sağlayacak kalınlıkta olmalıdır.
11. Etiket bilgileri tam, etiketleme ve ambalajı orjinal olmalıdır.
12. Ambalajların üzerindeki etikette imal tarihi, son kullanma tarihi, üretici firma adı, markası ve kullanma talimatı olmalıdır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SIRA NO 4: METAL PARLATICI ✓

1. Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
2. İçerdiği yüzey aktif maddeler minimum %80 biyolojik olarak parçalanabilir olmalıdır.
3. Paslanmaz çelik, ankastre, ... vb. metal yüzeyleri parlatmakta kullanılacaktır.
4. Parfüm içermelidir.
5. En az 400 gr en fazla 1000 g'lık ambalajlarda, püskürtme başlıklı olmalıdır.
6. 20 °C de 3000-6000 cps viskozitede olmalıdır.
7. Yoğunluk 20 °C de 0,935 g/cm³ olmalıdır.
8. Parlama noktası 61 0C den büyük olmalıdır.
9. pH ı 6-7 aralığında olmalıdır.
10. Beyaz renkte olmalıdır.
11. Karakteristik kokusu olmalıdır.

SIRA NO 5: YAĞ ÇÖZ SPREY 750 GR

1. Avrupa Konseyi 99/45/EC direktiflerine göre hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır. ✓
2. TSE/TSEK Belgesi olmalıdır.
3. Ürün yüksek alkali olmalı pH değeri en az 12,5 olmalıdır.
4. Minimum % 80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.
5. En az 750 ml'lik orijinal püskürtme aparatlı ambalaj içerisinde olmalıdır.

SIRA NO 6: BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI TABLET

1. Ev Tip Bulaşık makinesinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Donmuş yağ, yemek artıklarını, nisaşa ve protein lekelerini kolayca temizlemelidir.
3. Kolay durulanmalı ve leke bırakmamalıdır.
4. Ürünün yapısında cildi koruyucu maddeler bulunmalıdır.
5. Kapakta emniyet pimi bulunmalıdır.
6. Kimyasal yapısı yüksek alkali madde, kompleks yapıcı ve parfüm içermelidir.
7. Çatal, bıçak, kaşık ve tepsi gibi metalleri karartmamalıdır.
8. Deterjan tablet halinde olmalıdır.
9. 1 Kutuda en az 42 Tablet Bulunmalıdır.

SIRA NO 7: BEBEK ŞAMPUANI

1. Yeni doğan bebeklerde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Sık kullanımda cildi tahriş etmemelidir.
3. Ph değeri nötr olmalıdır.
4. Gözü yakmamalıdır.
5. 750 ml lik ambalajlarda olmalıdır.

SIRA NO 8: WC TEMİZLEYİCİ (750 ML)

1. 750 ml lik ambalajlarda olmalıdır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2. Konsatre olmalıdır.
3. Ph Değeri, 1 - 3 aralığında olmalıdır.
4. Dozaj, 200 gr/lt olmalıdır.

SIRA NO 9: ÇEKPAS YÜZEY TEM+SAP

1. Yüzeylerden ıslaklığın giderilmesi için kullanılacaktır.
2. Sert plastikten, tek lastikten oluşmalı ve temizlik esnasında yüzeyde su bırakmamalıdır.
3. En az 45 cm boyunda olmalıdır.
4. Çek pas sapı ile beraber olmalıdır. Sapı alüminyum sap olmalı içi dolgulu ve bükülmemelidir.
5. Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.

SIRA NO 10: FIRÇA LAVABO

1. Boyu 23-25 cm olmalıdır.
2. Fırça sapının uç kısmında asma çentiği olmalıdır.
3. Lavabo fırçası gövde ve sapı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
4. Lavabo fırçasının kılları plastikten mamul olmalıdır.
5. Lavabo fırçası çabuk deforme olmamalı, kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.

SIRA NO 11: FARAŞ SÜPÜRGE SETİ

1. Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürünün faraş ağzının alt kısmı lastikli olacaktır.
3. Ürün faraş ağız kısmı en az 22 cm olacaktır
4. Ürünün fırça kısmı en az 17 cm olacaktır.
5. Saplı faraş ve süpürgesinin sap uzunluğu 90±5 cm olmalıdır.
6. Faraşın ağız yapısı ince, tozları kolay alabilecek yapıda olmalıdır.

SIRA NO 12: ÇÖP KOVASI ASANSÖRLÜ PEDALLI 22 LT (KIRMIZI)

1. En az 22 lt'lik olmalıdır.
2. Dışı plastik, sapı plastik/metal, kolay çıkmayan ayrı bir kova(tutma sapı olmalı), pedallı açılabilen, pedalı yumuşak olan, kapağı 90° açılır kolay deforme olmayan, plastiği kırılmayacak şekilde, evsel atık ve tıbbi atık şartlarına uygun olacaktır.
3. Açma kapama mekanizmaları plastik/metal olmalıdır.
4. Kırmızı renkte olmalıdır.

SIRA NO 13: ÇÖP KOVASI ASANSÖRLÜ PEDALLI 22 LT NO:5

1. En az 22 lt'lik olmalıdır.



2. Dışı plastik, sapı plastik/metal, kolay çıkmayan ayrı bir kova(tutma sapı olmalı), pedallı açılabilen, pedalı yumuşak olan, kapağı 90° açılır kolay deforme olmayan, plastiği kırılmayacak şekilde, evsel atık ve tıbbi atık şartlarına uygun olacaktır.
3. Açma kapama mekanizmaları plastik/metal olmalıdır.

SIRA NO 14: ÇÖP KOVASI ASANSÖRLÜ PEDALLI 40 LT NO:6 (KIRMIZI)

1. En az 40 lt'lik olmalıdır.
2. Dışı plastik, sapı plastik/metal, kolay çıkmayan ayrı bir kova(tutma sapı olmalı), pedallı açılabilen, pedalı yumuşak olan, kapağı 90° açılır kolay deforme olmayan, plastiği kırılmayacak şekilde, evsel atık ve tıbbi atık şartlarına uygun olacaktır.
3. Açma kapama mekanizmaları plastik/metal olmalıdır.
4. Kırmızı renkte olmalıdır.

SIRA NO 15: ÇÖP KOVASI ASANSÖRLÜ PEDALLI 50 LT NO:6

1. En az 50 lt'lik olmalıdır.
2. Dışı plastik, sapı plastik/metal, kolay çıkmayan ayrı bir kova(tutma sapı olmalı), pedallı açılabilen, pedalı yumuşak olan, kapağı 90° açılır kolay deforme olmayan, plastiği kırılmayacak şekilde, evsel atık ve tıbbi atık şartlarına uygun olacaktır.
3. Açma kapama mekanizmaları plastik/metal olmalıdır.

SIRA NO 16: PASPAS TEMZİLİK TAKIMI

1. Tek kovalı, plastik sıkma kepli olmalıdır.
2. Sap ve paspas verilmelidir.
3. Sap ve paspas birbiriyle uyumlu olmalıdır.
4. Sap ve paspas pasolu tip olmalıdır.

SIRA NO 17: PASPAS ARABASI ÇİFT KOVALI PRESİ

1. İki kovalı olacak ve kovalar ayrı renkte olmalıdır.
2. Kovalar 25 (+-3) litrelik olmalıdır.
3. Kova tabanında elle kolay boşaltmak için girinti olmalıdır.
4. Kovalar sağlam kırılmaz ABS plastikten olmalıdır, mekanizma kolay kullanılabilir olmalıdır.
5. Kovaların et kalınlığı en az 1,5 mm olmalıdır.
6. Metal yerleri paslanmaz özellikte olmalıdır.
7. Sıkma mekanizması dayanıklı olmalıdır.
8. Bilyeli 75 (+-5) mm çapında 360 derece dönebilme özellikli 4 adet tekerlekli olmalıdır.
9. Tekerleklerin zemine temas yüzeyi P.V.C.kaplı olmalıdır.
10. Paspas takılan bölümün ağız plastik olmalıdır.
11. Renk İdarece belirlenecektir.

SIRA NO 18: TEMİZLİK KOVASI

1. Temizlik kovanı mavi renkte kırılmayan cinsten olmalıdır.
2. Temizlik kovanının sapı paslanmaz sert metalden yapılmış olmalıdır ve sap, takılan kova yuvalarından çıkmamalıdır.
3. 15-18 Litrelik yumuşak plastikten düz yüzeyli katman oluşturmıyacak şekilde olmalıdır.

SIRA NO 19: PASPAS ARABASI SIKACAĞI

1. Pres, paspas arabasına kolay takılabilir olmalıdır.
2. Plastik olmalıdır.
3. Paslanmaz pres mili olmalıdır
4. Dayanıklı olmalıdır.
5. Pres metal olmalı ve ıslak paspaslama sırasında zemin sulu kalmıyacak şekilde sıkma yapmalıdır.
6. Hastanede kullanılan çift kovalı kat temizleme arabalarına uyum sağlamalıdır.

SIRA NO 20:DUVARA MONTE SIVI SABUNLUK

1. Paslanmaz Çelik olmalıdır
2. Üstten Kilitli Sistem Dolum olmalıdır.
3. Duvara monteli olmalıdır.
4. 500 ml hacimli olmalıdır.
5. Sabun seviyesi göstergesi olmalıdır.

SIRA NO 21: PASPAS İPİ EXTRA 400GR

1. Kir tutmayan, keten kumaştan dikilmiş, krem veya beyaz renkte, her iki tarafı üstten 15 cm katlanarak dikilmiş(aparat takacak şekilde) bez üzerine iyi pamuk ipliğinden ince bükülmüş 20 cm uzunluğundaki parçaların beze 0,5 cm aralıklarla kopmayacak şekilde dikilmiş olmalı, kenarlara çift biyeli ve çift dikişli olacaktır.Ağırlığı 400 gr olmalıdır

SIRA NO 22: TEMİZLİK BEZLERİ (SARI+MAVİ+PEMBE+YEŞİL)

1. Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen, hızlı kuruyan, tüy bırakmayan, emici özelliği yüksek, kolay sıkılabilen özellikte olacaktır.
2. Temizlik bezi en az 38x100 cm ebadında olacaktır.
3. Bezlerin kalınlığı en az 1,2 mm olmalıdır.
4. Bez ağırlığı en az 180 g/m2 olmalıdır.
5. Temizlik bezi dayanıklı pamuklu iplikten dokunmuş olacaktır.

SIRA NO 23: PASPAS PÜSKÜLLÜ

1. Sap ve paspas verilmelidir.
2. Sap ve paspas birbiriyle uyumlu olmalıdır.
3. Sap ve paspas pasolu tip olmalıdır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SIRA NO 24: TIBBİ ATIK KONTEYNİR KAPAĞI (YEŞİL)

1. Hammaddesi, güneş ışınları, ani ısı değişiklikleri ve kimyasal etkilere karşı korunması amacıyla özel takviyelerle zenginleştirilmiş, saf polietilenden yapılmış olmalıdır.
2. özel durumlarda kapak, üçgen kilit veya otomatik ağırlık kilidi ile kilitlenebilir özellikte olmalıdır
3. 240 lt tıbbi atık konteynirına uyumlu olmalıdır.

SIRA NO 25 : TIBBİ ATIK KONTEYNİR KAPAĞI (TURUNCU)

1. Hammaddesi, güneş ışınları, ani ısı değişiklikleri ve kimyasal etkilere karşı korunması amacıyla özel takviyelerle zenginleştirilmiş, saf polietilenden yapılmış olmalıdır.
2. özel durumlarda kapak, üçgen kilit veya otomatik ağırlık kilidi ile kilitlenebilir özellikte olmalıdır.
3. 240 lt tıbbi atık konteynirına uyumlu olmalıdır.

SIRA NO 26: OVMA TEMİZLİK KREMİ

1. TSE/TSEK Belgesi olmalıdır. TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
2. Banyo, tuvaletlerdeki kir ve lekeleri tamamen yok edici özellikte olmalı, krem şeklinde olmalı, kokusu hoş olmalı, cilde zarar vermemeli, yüzeyleri çizmemeli, matlaştırmamalı, iz ve tortu bırakmamalı, içerdiği yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak parçalanabilir olmalı, <%5 aniyonik aktif madde içermelidir.
3. En az 750 gr'lık ambalajlarda olmalıdır.

C) MALZEMELER İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

- a. Üretici firması, en az ISO 9001-2008, TSE ISO EN-14001 belgelerine sahip olmalı ve bu belgeleri vermelidir.
- b. Üretici firmasının, Sağlık Bakanlığı üretim izin belgesi olmalı ve sunulmalıdır.
- c. Kimyasal maddelerle ilgili MSDS formlarını malzeme tesliminde ayniyata teslim edecektir.
- d. Tüm torbaların torba veya koli üzerinde TSE/TSEK Standartlarına uygundur ibaresi bulunmalıdır.
- e. Malzemeler orijinal ambalajlarında olacak, ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
- f. Teslim edilen Sarf malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miyadlı olmalıdır. Son kullanma tarihi geçmek üzere olan malzemeler miyadının dolmasına 3 (üç) ay kala (Hastane tarafından bildirilmek kaydı ile) 1 (bir) ay içerisinde yeni miyadlı malzemeler ile firma tarafından değiştirilecektir.
- g. Firma, kullanım esnasında ortaya çıkan olumsuz herhangi bir nedenden dolayı kullanılamayan ya da eksik veya bozuk malzemelerin tamamını herhangi bir ücret talep etmeksizin en fazla 1(bir) ay içinde değiştirmelidir.
- h. İhaleden sonra, teklif edilen ürünü temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte numune istenebilir. Numuneler kullanıcı tarafından değerlendirilecektir. Kullanıcı, numuneyi kullanım amacına uygun bulmadığı veya kullanımda herhangi bir olumsuzluk gördüğü takdirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkına sahiptir. Kullanılan numuneler için ücret talebinde bulunulmayacak ve istenen miktarlardan düşülmeyecektir.
- i. Teklif edilen malzemelerin markaları ve ambalaj şekli orijinal şekliyle(Bölünme, parça kabul edilmeyecek) ve numuneleri hastane idaresinin onayına sunulacak verilen numune hastane idaresinde kalacak ve malzeme bu numuneye uygun getirilecektir. Malzemeler

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sıra no : 3
Sıra no : 5

orijinal ambalajlarında ve kutuları düzgün, sağlam, istiflenmeye uygun kapalı kutularda aynı ebatlarda olacaktır.

- j. Belirtilen malzemelerin teslim sırasında numunesi muayene komisyonunca onaylanan malzemeler teslim alınacaktır.
- k. Belirtilen malzemeler hafta içi mesai saatlerinde teslim alınacaktır.
- l. İdare gelen malzemeleri gerek görürse laboratuvarlara tahlil için gönderilecek olup tüm masraflar firma tarafından karşılanacaktır. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından karşılanacaktır.
- m. Malzemeler depolama sıkıntısı nedeniyle peyder pey teslim edilecektir.
- n. Poşetler Numune üzerinden de değerlendirme yapılacak, orijinal ambalajında en az 1 rulo verilecektir.
- o. Belirtilen malzemelerin teslim sırasında numunesi muayene komisyonunca onaylanan malzemeler teslim alınacaktır.
- p. Belirtilen malzemeler Hastanemizin ayniyat deposuna, hastane personeli gözetiminde firma tarafından, istenilen yere sayılarak raf teslimi yapılacaktır.
- q. Uygun olmayan yırtık, patlak, soluk malzemeler iade edilecek ve yenisi ile değiştirilecektir.
- r. İdarece uygun görülmeyen değiştirilmesi için gönderilen veya idarenin istediği tarihte teslim edilmeyen malzemeler idarece piyasadan temin edilecek olup faturası ilgili firma adına düzenlenecektir.

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA KOMİSYONU

Üye
Nazlı TOP
Temizlik Şefi

Üye
Emine TUNÇ
Fizik Mühendisi

Başkan
Doç Dr. Mutlu ÇOBANOĞLU
Başhekim Yardımcısı



T.C
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
9 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAYI: 934-1110
İTK NO:4200

A) MALZEME LİSTESİ

| SIRA NO | MALZEMENİN ADI | MİKTAR | BİRİM |
|---------|---|--------|-------|
| 27. | TUVALET KAĞIDI JUMBO MİNİ | 20000 | Adet |
| 28. | HAREKETLİ HAVLU (21 CM) | 35000 | Adet |
| 29. | ÇAMAŞIR TORBASI (SUDA ERİYEN) | 13000 | Adet |
| 30. | ÇÖP POŞETİ SİYAH 80*110 | 13000 | Rulo |
| 31. | ÇÖP POŞETİ 55*60 SİYAH | 10000 | Rulo |
| 32. | ÇÖP POŞETİ 80*110 MAVİ | 12000 | Rulo |
| 33. | ÇÖP POŞETİ 55*60 MAVİ | 6000 | Rulo |
| 34. | KIRMIZI TIBBİ ATIK ÇÖP TORBASI (80X110) | 13000 | Rulo |
| 35. | KIRMIZI TIBBİ ATIK ÇÖP TORBASI (55X60) | 3000 | Rulo |

B) MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

SIRA NO 27: TUVALET KÂĞIDI JUMBO MİNİ

1. Mini Jumbo tuvalet kâğıdının rulo uzunluğu TSE standartlarında olmalıdır. Bir Paket ağırlığı (1 pakette 12 adet jumbo tuvalet kâğıdı olmalı) 4,5 kg (+/- %10) olmalıdır.
2. Mini Jumbo Tuvalet kâğıdının yaprak boyutu en az 125x100 mm çift katlı, yumuşak ve çabuk eriyebilen özellikte olmalıdır.
3. Tuvalet kâğıdı % 100 selüloz olmalıdır.
4. Ürün cildi tahriş etmemeli ve cilde zarar vermemelidir.
5. Ürün ile birlikte 100 adet dispencer verilmelidir.

SIRA NO 28: HAREKETLİ HAVLU (21CM)

1. Fotoselli kağıt rulo hareketli havlu makinesinde kullanılacak olup genişliği 21 cm'lik olacaktır.
2. Beyaz, en az % 100 beyazlatılmış selülozdan mamül desenli veyahut desensiz yırtılmada parçalanmayacak ve su emilimi yüksek nitelikte olacaktır
3. Laminasyonlu olmalıdır.
4. Çif katlı olmalıdır.
5. 6 'lı koli ağırlığı en az 5 kg olmalıdır.
6. Ürün ile birlikte 200 adet fotoselli makine verilmelidir.

SIRA NO 29: ÇAMAŞIR TORBASI (SUDA ERİYEN)

1. Enfekte çarşaf v.b.hastane tekstilinin toplanması ve toplamasında enfeksiyon etkenlerinin yayılmasını önlemeli ve hastane personelinin enfeksiyonlara karşı koruyabilmelidir.
2. Torbalar 60 derece ve üzeri su sıcaklığında tamamen eriyebilmeli geriye atık bırakmamalıdır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3. Şeffaf olmalı ve açmayı gerektirmeden içi görülebilmelidir.
4. Her torbanın ağzında suda eriyebilen bir bağ bulunmalıdır yada kendinden kapatmalı bantlı olmalıdır.
5. Virüs ve bakterilere karşı geçirgen olmamalıdır.
6. Çevre dostu olmalı, toksik atık bırakmamalıdır.
7. Taşıma sırasında yırtılmamalıdır.
8. Zehirli madde içermemelidir.
9. En az 5 kg çamaşır taşıma kapasitesi olmalıdır.

SIRA NO 30: ÇÖP POŞETİ SİYAH 80*110

1. Her rulo orijinal ambalajında olacak, ambalaj üzerinde; üretici bilgisi, mikronu ve adeti yazılmış olacaktır.
2. Poşetler 80*110 cm ebadında siyah renkte olacaktır. Poşetin 1 adedinin çift kat kalınlığı en az 100 mikron olacaktır.
3. Poşetler rulo halinde olmalıdır.
4. 1 ruloda en az 10 adet olmalıdır.
5. Poşetlerin dikişleri sağlam olmalı, patlama ve açılma yapmamalıdır. Yüzeyi pütürsüz, düzgün olmalıdır.
6. Her bir poşet 20 kg yükü kaldırabilecek kapasitede dayanıklı olmalıdır.
7. Sağlığa zararlı madde içermemelidir.
8. Kokusuz olmalıdır.

SIRA NO 31: ÇÖP POŞETİ 55*60 SİYAH

1. Her rulo orijinal ambalajında olacak, ambalaj üzerinde; üretici bilgisi, mikronu ve âdeti yazılmış olacaktır.
2. Poşetler 55*60 cm ebadında siyah renkte olacaktır. Poşetin 1 adedinin çift kat kalınlığı en az 70 mikron olacaktır.
3. Poşetler rulo halinde olmalıdır.
4. 1 ruloda en az 20 adet olmalıdır.
5. Poşetlerin dikişleri sağlam olmalı, patlama ve açılma yapmamalıdır. Yüzeyi pütürsüz, düzgün olmalıdır.
6. Her bir poşet 20 kg yükü kaldırabilecek kapasitede dayanıklı olmalıdır.
7. Sağlığa zararlı madde içermemelidir.
8. Kokusuz olmalıdır.

SIRA NO 32: ÇÖP POŞETİ 80*110 MAVİ

1. Her rulo orijinal ambalajında olacak, ambalaj üzerinde; üretici bilgisi, mikronu ve adeti yazılmış olacaktır.
2. Poşetlerin dikişleri sağlam olmalı, patlama ve açılma yapmamalıdır. Yüzeyi pütürsüz, düzgün olmalıdır.
3. Ambalaj atıklarda kullanılacak poşetlerin eni en az 80 cm, boyu en az 110 cm, kalınlığı en az 100 mikron olacaktır.
4. Çöp poşetleri rulolar halinde verilecektir.
5. 1 ruloda en az 10 adet olmalıdır.
6. Sağlığa zararlı madde içermemelidir.
7. Kokusuz olmalıdır.

SIRA NO 33: ÇÖP POŞETİ 55*60 MAVİ

1. Her rulo orijinal ambalajında olacak, ambalaj üzerinde; üretici bilgisi , mikronu ve âdeti yazılmış olacaktır.
2. Poşetler 55*60 cm ebadında mavi renkte olacaktır. Poşetin 1 adedinin çift kat kalınlığı en az 70 mikron olacaktır.
3. Poşetlerin dikişleri sağlam olmalı, patlama ve açılma yapmamalıdır. Yüzeyi pütürlü, düzgün olmalıdır.
4. Her bir poşet 20 kg yükü kaldırabilecek kapasitede dayanıklı olmalıdır.
5. Çöp poşetleri rulolar halinde verilecektir.
6. 1 ruloda en az 20 adet olmalıdır.
7. Sağlığa zararlı madde içermemelidir.
8. Kokusuz olmalıdır.

SIRA NO 34: KIRMIZI TIBBİ ATIK ÇÖP TORBASI (80x110)

1. Tıbbi atık poşetlerinin üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar olmalıdır.
2. Tıbbi atık poşeti; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı en az 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli olacaktır.
3. Poşetler en az 80*110 cm ebadında olacaktır.
4. Poşetler rulo halinde olmalıdır.
5. 1 ruloda en az 10 adet olmalıdır.
6. Sağlığa zararlı madde içermemelidir.
7. Kokusuz olmalıdır.

SIRA NO 35: KIRMIZI TIBBİ ATIK ÇÖP TORBASI (55x60)

1. Tıbbi atık poşetlerinin üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar olmalıdır.
2. Tıbbi atık poşeti; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı en az 100 mikron olan, en az 5 kilogram kaldırma kapasiteli olacaktır.
3. Poşetler en az 55*60 cm ebadında olacaktır.
4. Poşetler rulo halinde olmalıdır.
5. 1 ruloda en az 20 adet olmalıdır.
6. Sağlığa zararlı madde içermemelidir.
7. Kokusuz olmalıdır.

C) MALZEMELER İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

- a. Tüm torbaların torba veya koli üzerinde TSE/TSEK Standartlarına uygundur ibaresi bulunmalıdır.
- b. Malzemeler orijinal ambalajlarında olacak, ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
- c. Teslim edilen Sarf malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miyadlı olmalıdır. Son kullanma tarihi geçmek üzere olan malzemeler miyadının dolmasına 3 (üç) ay kala (Hastane tarafından bildirilmek kaydı ile) 1 (bir) ay içerisinde yeni miyadlı malzemeler ile firma tarafından değiştirilecektir.

- d. Firma, kullanım esnasında ortaya çıkan olumsuz herhangi bir nedenden dolayı kullanılamayan ya da eksik veya bozuk malzemelerin tamamını herhangi bir ücret talep etmeksizin en fazla 1(bir) ay içinde değiştirmelidir.
- e. İhalede sonra, teklif edilen ürünü temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte numune istenebilir. Numuneler kullanıcı tarafından değerlendirilecektir. Kullanıcı, numuneyi kullanım amacına uygun bulmadığı veya kullanımda herhangi bir olumsuzluk gördüğü takdirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkına sahiptir. Kullanılan numuneler için (ihale o firmada kalmasa dahi) ücret talebinde bulunulmayacak ve ihalede istenen miktarlardan düşülmeyecektir.
- f. Teklif edilen malzemelerin markaları ve ambalaj şekli orjinal şekliyle(Bölünme, parça kabul edilmeyecek) ve numuneleri hastane idaresinin onayına sunulacak verilen numune hastane idaresinde kalacak ve malzeme bu numuneye uygun getirilecektir. Malzemeler orjinal ambalajlarında ve kutuları düzgün, sağlam, istiflenmeye uygun kapalı kutularda aynı ebatlarda olacaktır.
- g. Belirtilen malzemelerin teslim sırasında numunesi muayene komisyonunca onaylanan malzemeler teslim alınacaktır.
- h. Belirtilen malzemeler hafta içi mesai saatlerinde teslim alınacaktır.
- i. İdare gelen malzemeleri gerek görürse laboratuvarlara tahlil için gönderilecek olup tüm masraflar firma tarafından karşılanacaktır. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından karşılanacaktır.
- j. Malzemeler depolama sıkıntısı nedeniyle peyder pey teslim edilecektir.
- k. Poşetler Numune üzerinden de değerlendirme yapılacak, orijinal ambalajında en az 1 rulo verilecektir.
- l. Belirtilen malzemelerin teslim sırasında numunesi muayene komisyonunca onaylanan malzemeler teslim alınacaktır.
- m. Belirtilen malzemeler Hastanemizin ayniyat deposuna, hastane personeli gözetiminde firma tarafından, istenilen yere sayılarak raf teslimi yapılacaktır.
- n. Uygun olmayan yırtık, patlak, soluk malzemeler iade edilecek ve yenisi ile değiştirilecektir.
- o. İdarece uygun görülmeyen değiştirilmesi için gönderilen veya idarenin istediği tarihte teslim edilmeyen malzemeler idarece piyasadan temin edilecek olup faturası ilgili firma adına düzenlenecektir.

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA KOMİSYONU

Üye
Nazlı TOP
Temizlik Şefi



Üye
Emine TUNÇ
Fizik Mühendisi



Başkan
Doç.Dr. Mutlu COBANOĞLU
Başhekim Yardımcısı

