

(7)

0.038" GUIDE WIRE TEKNİK ŞARTNAMESİ (KR2004)

- 1- Klavuz tel, 0.038 inch kalınlığında ve 150-190 arası uzunluğa sahip olmalıdır
- 2- Dış yüzeyi teflon (PTFE) kaplı olmalıdır
- 3- 5F kateter ile rahatça kullanılabilmelidir. İşlem esnasında kateteri tutmamalıdır.
- 4- İşlem esnasında klavuz teller sıvı ve kan ile temas ettiğinde, uç kısmı çabuk deforme olmamalı katetere yapışmamalıdır.
- 5- J uçlu olmalıdır. Klavuz tel ucundaki mekanizma sayesinde J uc el ile kolayca düzleştirilebilmeli, serbest bırakıldığında tekrar J formuna dönebilmelidir.
- 6- Distal ucu yumuşak ve atravmatik olmalıdır.
- 7- Trombüs oluşumuna dirençli olmalıdır.
- 8- Sterilize edilmiş orijinal ambalajında teslim edilecek olup, ambalaj üzerinde tüm bilgiler mevcut olmalıdır.
- 9- Yüklenici, ihale sonrası teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olması veya malda gizli ayıpların olması halinde, teknik şartnameye uygun bir mal (seri) ile değiştirecektir.
- 10- Yüklenici Firma birimin siparişi üzerine en geç 72 (yetmişiki) saatte ürünleri hastane deposuna teslim edeceğini taahhüt etmelidir.
- 11- Sistemin UBB ve/veya ÜTS kaydı olmalıdır.
- 13- Teslim edilen her bir ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır. Yüklenici firma ihale bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile kurum stoğunda olan ve miad tarihine 3 (üç) ay kalan ürünleri miad tarihi en az 2 (iki) yıl olan ve son jenerasyon ürün ile 72 (yetmişiki) saat içerisinde değiştireceğinin taahhütünü vermelidir.
- 14- Teklif edilen ürünler üretici firmanın son jenerasyon ürünü olmalıdır.
- 15- Yüklenici firma kurula ürün için en az 3'er (üç) numune sunacak, katalog veya broşür üzerinden değerlendirme yapılmayacak, kurul gerek görürse bu numuneyi kullanma hakkına sahip olacaktır.
- 16- Üretim hatası tesbit edilen ve/veya bu nedenle kullanılmayan ürün satıcı firma tarafından bedelsiz değiştirilecek.

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Mustafa KURŞUN
Kardiyoloji Uzmanı
Dr. 140284 - Dip. Tes. No: 114601

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Dr. Osman UFACIK
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 188119

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Abdullah GÜVEN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Sic. No: 135576

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Mustafa Gürkan KUTLU
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 112287

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Ahmet Yener ODABASI
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 100251

KILAVUZ TEL HIDROPHILIC J UÇ (KR1067)

1-0.035 inch çapta ve 150(+/-2)-180(+/-2) cm uzunlukta olmalıdır.

2-Gövde kaplaması Hidrophilic özellik taşımalı, yüksek taşıma özelliğine sahip olmalıdır. Tortiyoz ve kalsifik damarlarda kolay ilerlemelidir.

3-Kan dolaşımına girdikten sonra hidrofilik materyelin şişmesi sureti ile telin kalınlığında artış olmamalıdır

4-Teklif edilen marka ve model teklifte belirtilecektir.

5- Sterilize edilmiş orijinal ambalajında teslim edilecek olup, ambalaj üzerinde tüm bilgiler mevcut olmalıdır.

6- Yüklenici, ihale sonrası teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olması veya malda gizli ayıpların olması halinde, teknik şartnameye uygun bir mal (seri)ile değiştirecektir.

7- Yüklenici Firma birimin siparişi üzerine en geç 72 (yetmişiki) saatte ürünleri hastane deposuna teslim edeceğini taahhüt etmelidir.

8- Sistemin UBB ve/veya ÜTS kaydı olmalıdır.

9- Teslim edilen her bir ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır. Yüklenici firma ihale bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile kurum stoğunda olan ve miad tarihine 3 (üç) ay kalan ürünleri miad tarihi en az 2 (iki) yıl olan ve son jenerasyon ürün ile 72 (yetmişiki) saat içerisinde değiştireceğinin taahhütünü vermelidir.

10- Teklif edilen ürünler üretici firmanın son jenerasyon ürünü olmalıdır.

11- Yüklenici firma kurula ürün için en az 2'şer (iki) numune sunacak, katalog veya broşür üzerinden değerlendirme yapılmayacak, kurul gerek görürse bu numuneyi kullanma hakkına sahip olacaktır.

12-Üretim hatası tesbit edilen ve/veya bu nedenle kullanılmayan ürün satıcı firma tarafından bedelsiz değiştirilecek.

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Mustafa KURŞUN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 114601

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Osman UFACIK
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 118449

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Abdullah GÜVEN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 115576

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Mustafa Gürkan KUTUN KARAOLU
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 112287

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Ahmet Yener DEĞİRLER
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 117781

MANİFOLD SETİ (ÜÇ YOLLU KORONER MUSLUK)

- 1-Manifold 600PSI basınca dayanıklı olmalıdır.
- 2- Gövdesi şeffaf olmalıdır Enjektör 20 cc basınç line ve mayi ve opak infizyon seti ile beraber 5 beş parçadan oluşmalıdır
- 3-Döner başlıklı luer konektör olmalıdır.(Right off-Right on)
- 4-Akış yönünü göstern oklar bulunmalıdır.
- 5-Manifoldun 3 yollu musluklarının kullanım kolaylığı bakımından kolayca ve yumuşak bir şekilde çevrilebilir olması gerekmektedir.
- 6-Manifold klinikte kullanılan basıç line ları ile uyumlu olmalıdır.
- 7-Teklif edilen marka ve model teklifte belirtilecektir.
- 8- Sterilize edilmiş orijinal ambalajında teslim edilecek olup, ambalaj üzerinde tüm bilgiler mevcut olmalıdır.
- 9- Yüklenici, ihale sonrası teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olması veya malda gizli ayıpların olması halinde, teknik şartnameye uygun bir mal (seri)ile değiştirecektir.
- 10- Yüklenici Firma birimin siparişi üzerine en geç 72 (yetmişiki) saatte ürünleri hastane deposuna teslim edeceğini taahhüt etmelidir.
- 11- Sistemin UBB ve/veya ÜTS kaydı olmalıdır.
- 12-Teslim edilen her bir ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır. Yüklenici firma ihale bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile kurum stoğunda olan ve miad tarihine 3 (üç) ay kalan ürünleri miad tarihi en az 2 (iki) yıl olan ve son jenerasyon ürün ile 72 (yetmişiki) saat içerisinde değiştireceğinin taahhütünü vermelidir.
- 13- Yüklenici firma kurula ürün için en az 2 (iki) adet numune gönderecek birim gerek görürse numuneyi kullanabilecek, katalog veya broşür üzerinden değerlendirme yapılmayacaktır.
- 14-Üretim hatası tesbit edilen ve/veya bu nedenle kullanılmayan ürün satıcı firma tarafından bedelsiz değiştirilecek.

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Mustafa KURŞUN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 114601

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Dr. Osman UFACIK
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 188449

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Abdullah GÜVEN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Sg. No: 135576

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Kutucularoğlu
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. No: 112287

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Ahmet Yener OĞUT
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 107744

FEMORAL TİP GUIDİNG KATATER

- 1) 6F, 7F, çaplarında olmalı ve hepsi 0.038" guide wire ile uyumlu olmalıdır.
- 2) .Kateter koroner anjiyografi ve katerizasyon laboratuvarında yapılan tüm girişimsel işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.
- 3) Kateter bire bir tork, kıvrımlı ve tortuöz damarda ilerleyebilme kabiliyeti iyi olmalıdır.
- 4) Kateter vücut ısısında invitro özelliklerini koruyabilmelidir.
- 5) Kateter iyi bir iç çapa sahip olmalı 6F kateterle rahatlıkla kissing balon işlemi uygulanabilmelidir.
- 6) Kateterin proksimal ucunda plastik hub olmalı, bu hub ile kateterin çapı ve tipi anlaşılabilmelidir.
- 7) Tek tek steril orijinal ambalajda paketlenmiş olacak, üzerinde son kullanma tarihi olacak, sterilizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacak.
- 8) 100cm (±5cm) boy, soft touch, wire braided, iç lümeni politetraflor etilen (ptfe) veya benzeri ile kaplı, torkabilitesi ve iletebilme özelliği yüksek olacak. Kataterin kuvvetli hafızası (memory) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.
- 9) Guiding kataterlerin PTCA işlemi esnasındaki desteği yeterli olmalıdır.
- 10) 6F, 7F ve ; Yan deliksiz ve delikli seçenekleri olacaktır.
- 11) Tüm kataterlerde SOL ve SAĞ kataterler (3,5 – 4 - 4,5 – 5 - 6 delikli ve deliksiz), EBU kataterler (3,5 – 3,75 – 4 – 4,5 delikli ve deliksiz) IMA kataterler (1 – 2 delikli ve deliksiz), HS katater (1 – 2 delikli ve deliksiz), AR ve AL kataterler (1 - 2 delikli ve deliksiz) , RCB ve LCB kataterler (delikli ve deliksiz) seçenekleri olacaktır .
- 12) Ürünle ilgili servisin istediği siparişlerde size, tip ve miktarda göndermeyi taahhüt etmelidir.
- 13) Teklif edilen marka ve model teklifte belirtilecektir.
- 14) Sterilize edilmiş orijinal ambalajında teslim edilecek olup, ambalaj üzerinde tüm bilgiler mevcut olmalıdır.
- 15) Yüklenici, ihale sonrası teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olması veya malda gizli ayıpların olması halinde, teknik şartnameye uygun bir mal (seri)ile değiştirecektir
- 16) Yüklenici Firma birimin siparişi üzerine en geç 72 (yetmişiki) saatte ürünleri hastane deposuna teslim edeceğini taahhüt etmelidir.
- 17) Yüklenici Firma birim tarafından talep edilen tüm size'ları temin edeceğini taahhüt etmelidir.
- 18) Sistemin UBB ve/veya ÜTS kaydı olmalıdır.
- 19) Teslim edilen her bir ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır. Yüklenici firma ihale bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile kurum stoğunda olan ve miad tarihine 3 (üç) ay kalan ürünleri miad tarihi en az 2 (iki) yıl olan ve son jenerasyon ürün ile 72 (yetmişiki) saat içerisinde Değişim talebi aynı size'da olabileceği gibi farklı size'larda da olabilir taahhütünü vermelidir.
- 20) Teklif edilen ürünler üretici firmanın son jenerasyon ürünü olmalıdır.
- 21) Yüklenici firma kurula ürün için en az 2'er (iki) numune gönderecek, birim istediği takdirde numuneyi kullanabilecek katalog veya broşür üzerinden değerlendirme yapılmayacaktır

22) Üretim hatası tesbit edilen ve/veya bu nedenle kullanılmayan ürün satıcı firma tarafından bedelsiz değiştirilecek.

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Mustafa KURŞUN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 714607

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Dr. Osman UFACIK
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 88149

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Abdullah GÜVEN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 135576

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Dr. Arif ARIOĞLU

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Mehmet Yener ÖZDEMİR
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 135576

KONNEKTÖR-Y (KR1145)

- 1) -Sistem, bir adet tam otomatik Y-Konnektör, bir adet Kılavuz tel giriş aparatı (iğne) ve bir adet 0,014" tel uyumlu Torquer içermelidir.
- 2) Bağlantı için uzatma line olmalı ve bu line 25 cm ile 50 cm arasında uzunlukta olmalıdır.
- 3) -Y konektörün giriş kısmı itilip çekilerek açılıp kapanan tipte olmalıdır.
- 4) -Hemostatik valfi kan çıkışına engel olacak şekilde dizayn edilmiş ve çevirmeli sistem ile açılıp kapanır özelliğe olmalıdır. Y-Konnektör parçaları birbirine tam olarak yapışmış olmalı, yüksek basınç gerektiren işlemler sırasında birbirinden ayrılmamalıdır.
- 5) -Torquer kaliteli malzemeden üretilmiş olmalı ve çevrildiğinde tam olarak teli tutarak gerekli dönme hareketini tele tam olarak iletmelidir. Uzun süren işlemlerde bu özelliğini yitirmemelidir.
- 6) -Yüksek basınca dayanıklı olmalıdır.
- 7) -Aterektomi ve stent işleminde kullanılabilir olmalıdır.
- 8) -Teklif edilen marka ve model teklifte belirtilecektir.
- 9) Sterilize edilmiş orijinal ambalajında teslim edilecek olup, ambalaj üzerinde tüm bilgiler mevcut olmalıdır.
- 10) Yüklenici, ihale sonrası teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olması veya malda gizli ayıpların olması halinde, teknik şartnameye uygun bir mal (seri)ile değiştirecektir.
- 11) Yüklenici Firma birimin siparişi üzerine en geç 72 (yetmişiki) saatte ürünleri hastane deposuna teslim edeceğini taahhüt etmelidir.
- 12) Sistemin UBB ve/veya ÜTS kaydı olmalıdır.
- 13) -Teslim edilen her bir ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır. Yüklenici firma ihale bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile kurum stoğunda olan ve miad tarihine 3 (üç) ay kalan ürünleri miad tarihi en az 2 (iki) yıl olan ve son jenerasyon ürün ile 72 (yetmişiki) saat içerisinde değiştireceğinin taahhütünü vermelidir.
- 14) Yüklenici firma kurula ürün için en az 3'er (üç) numune hibe edilecek, katalog veya broşür üzerinden değerlendirme yapılmayacaktır.
- 15) -Üretim hatası tesbit edilen ve/veya bu nedenle kullanılmayan ürün satıcı firma tarafından bedelsiz değiştirilecek.

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Mustafa KURŞUN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 11400

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Dr. Osman UPAÇIK
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 86119

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Abdullah GÜVEN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 135576

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Alihan KUTUCULAROĞLU
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 12287

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Alihan KUTUCULAROĞLU
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 12287

INDEFLATOR

- 1) Balon anjiyoplasti sırasında istenilen süre ve basınçta balonu şişirebilme özelliği bulunmalıdır.
- 2) Şırınga kısmı en az 20-30 cc hacminde ve kolay kavranabilir olmalıdır.
- 3) Manuel ve kilitli konumlarda kullanılabilmelidir. Kilitleme - negatifleme sistemi tek bir düğme ile kolay kullanılabilir özellikte olmalıdır. Kilitleme – negatifleme sistemi iki düğmeye ihtiyaç duymamalıdır
- 4) Manometre şırıngaya bağlı ve 0-30 atm arasını gösterebilir olmalıdır.
- 5) Steril pakette ve 30 atm basınca dayanıklı ve bir üç yönlü stopcock ile birlikte bulunmalıdır
- 6) Haznesi şeffaf kolay ve çabuk söndürme yapılabilen yüksek basınç hattı ve üçlü musluk bağlantısı sızdırmaz özellikte olmalı.
- 7) Yüklenici ihale sonrası teslim malzemelerde (seri veya serilerde) hileli malzeme kullanılması , malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olması veya malzemede gizli ayıpların olması durumunda teknik şartnameye uygun bir malzeme ile değiştirmelidir.
- 8) İndifletörü ucunda üçlü musluk mekanizması bulunacak.
- 9) Teklif edilen marka ve model teklifte belirtilecektir.
- 10) Sterilize edilmiş orijinal ambalajında teslim edilecek olup, ambalaj üzerinde tüm bilgiler mevcut olmalıdır.
- 11) Yüklenici Firma birimin siparişi üzerine en geç 72 (yetmişiki) saatte ürünleri hastane deposuna teslim edeceğini taahhüt etmelidir.
- 12) Sistemin UBB ve/veya ÜTS kaydı olmalıdır.
- 13) -Teslim edilen her bir ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır. Yüklenici firma ihale bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile kurum stoğunda olan ve miad tarihine 3 (üç) ay kalan ürünleri miad tarihi en az 2 (iki) yıl olan ve son jenerasyon ürün ile 72 (yetmişiki) saat içerisinde değiştireceğinin taahhütünü vermelidir.
- 14) Yüklenici firma kurula ürün için en az 2 (iki) adet numune gönderecek birim gerek görürse numuneyi kullanabilecek, katalog veya broşür üzerinden değerlendirme yapılmayacaktır.
- 15) Üretim hatası tesbit edilen ve/veya bu nedenle kullanılmayan ürün satıcı firma tarafından bedelsiz değiştirilecek.

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Mustafa KURŞUN
Kardiyoji Uzmanı
Dip. Tes. No: 114604

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Dr. Osman UFACIK
Kardiyoji Uzmanı
Dip. Tes. No: 188119

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Abdullah GÜVEN
Kardiyoji Uzmanı
Dip. Tes. No: 135576

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Kutucularoğlu
Kardiyoji Uzmanı
Dip. Tes. No: 12287

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Baş. Akr. Dr. Yener GÖRER
Kardiyoji Uzmanı
Dip. Tes. No: 180254

0,014 PTCA GUIDE WIRE TEKNİK ŞARTNAMESİ (KR 1086)

1. Koroner anjiyoplasti işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Guide wire sürtünmeyi azaltıcı bir materyal ile kaplı olmalıdır.
3. Guide wire uç kısmı radyoopak özellikte olmalıdır.
4. Guide wire 0.014" (inç) kalınlığında ve en az 180cm uzunluğunda olmalıdır.
5. Guide wire değişik koroner lezyonlarda kullanıma imkan sağlayacak şekilde en az 3 (üç) farklı sertlik derecesi olmalıdır.
6. Guide wire zor lezyonlardan başarıyla geçebilmeli, damar lümenine zarar vermeyecek şekilde atravmatik olmalıdır.
7. Guide wire uç kısmı, esnek ve kolayca şekil verilebilir özellikte olmalıdır.
8. Düz ve J uçlu modelleri bulunmalıdır.
9. Mükemmel "torque" özelliğine haiz olmalıdır.
10. Tel ucu kolay deforme olmamalıdır.
11. Teklif edilen marka ve model teklifte belirtilecektir.
12. Teklif edilen ürünler üretici firmanın son jenerasyon ürünü olmalıdır.
13. Servisin istediği miktar, tip ve size'da sipariş edildiğinde göndermeyi , servis değişim gerekliliği istediğinde yapmayı taahhüt etmelidir
14. Sterilize edilmiş orijinal ambalajında teslim edilecek olup, ambalaj üzerinde tüm bilgiler mevcut olmalıdır.
15. Yüklenici, ihale sonrası teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olması veya malda gizli ayıpların olması halinde, teknik şartnameye uygun bir mal (seri)ile değiştirecektir.
16. Yüklenici Firma birimin siparişi üzerine en geç 72 (yetmişiki) saatte ürünleri hastane deposuna teslim edeceğini taahhüt etmelidir.
17. Sistemin UBB ve/veya ÜTS kaydı olmalıdır.
18. -Teslim edilen her bir ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır. Yüklenici firma ihale bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile kurum stoğunda olan ve miad tarihine 3 (üç) ay kalan ürünleri miad tarihi en az 2 (iki) yıl olan ve son jenerasyon ürün ile 72 (yetmişiki) saat içerisinde değiştireceğinin taahhütünü vermelidir.

19. Yüklenici firma kurula ürün için en az 3'er (üç) numune hibe edilecek, katalog veya broşür üzerinden değerlendirme yapılmayacaktır.

20. Teslimat hatası tesbit edilen ve/veya bu nedenle kullanılmayan ürün satıcı firma tarafından bedelsiz değiştirilecek.

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Mustafa Gökhan KUTUÇLU
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 114608

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Dr. Osman UFACIK
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 88119

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Abdullah GÜNEŞ
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 13570

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Mustafa Gökhan KUTUÇLU
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 112287

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Mustafa Gökhan KUTUÇLU
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 112287

KILAVUZ TEL 0,014" POLİMER TİP HİDROFİLİK

- 1) Guidewire sürtünmeyi azaltıcı hidrofilik materyal ile kaplı olmalıdır.
- 2) Düz ve J uçlu modelleri olmalıdır.
- 3) 185 ve 300 cm uzunluklarında seçenekleri olmalıdır.
- 4) Guide wire 4 (dört) farklı sertlik derecesine sahip olmalıdır.
- 5) Polimer tipli olmalıdır.
- 6) Guidewire'nin distal tarafında 25 ila 40 cm arası uzunlukta bölümü guidevire hafızasının destekleyici nitinol kaplama olmalıdır.
- 7) Tellin uç kısmı 2 cm'lik radvoopak olmalıdır.
- 8) Ürün steril tekli ambalajlarda olmalı, ambalaj üzerinde üretim, sterilizasyon ve son kullanım tarihleri olmalıdır.
- 9) Teklif edilen marka ve model teklifte belirtilecektir.
- 10) Teklif edilen ürünler üretici firmanın son jenerasyon ürünü olmalıdır.
- 11) Servisin istediği miktar, tip ve size'da sipariş edildiğinde göndermeyi , servis değişim gerekliliği istediğinde yapmayı taahhüt etmelidir
- 12) Sterilize edilmiş orijinal ambalajında teslim edilecek olup, ambalaj üzerinde tüm bilgiler mevcut olmalıdır.
- 13) Yüklenici, ihale sonrası teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olması veya malda gizli ayıpların olması halinde, teknik şartnameye uygun bir mal (seri)ile değiştirecektir.
- 14) Yüklenici Firma birimin siparişi üzerine en geç 72 (yetmişiki) saatte ürünleri hastane deposuna teslim edeceğini taahhüt etmelidir.
- 15) Sistemin UBB ve/veya ÜTS kaydı olmalıdır.
- 16) -Teslim edilen her bir ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır. Yüklenici firma ihale bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile kurum stoğunda olan ve miad tarihine 3 (üç) ay kalan ürünleri miad tarihi en az 2 (iki) yıl olan ve son jenerasyon ürün ile 72 (yetmişiki) saat içerisinde değiştireceğinin taahhütünü vermelidir.
- 17) Yüklenici firma kurula ürün için en az 3'er (üç) numune hibe edilecek, katalog veya broşür üzerinden değerlendirme yapılmayacaktır.
- 18) -Üretim hatası tesbit edilen ve/veya bu nedenle kullanılmayan ürün satıcı firma tarafından bedelsiz değiştirilecek.

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Mustafa KURŞUN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 140284

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Dr. Osman UFACIK
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 88119

AYL
Uzm. Dr.

Dip.

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Ahmet YENER
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 140284

RAPID EXCHANGE (MONORAIL) PIHTI ÇIKARMA (ASPIRASYON) KATETER SETİ

- 1) Aspirasyon kateteri koroner veya periferik arterlerde bulunan taze, yumuşak emboli veya trombüsün aspirasyonu için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.
- 2) Sistemin 6 ve 7 F guiding kataterler ile kullanıma uygun seçenekleri bulunmalıdır.
- 3) Sistem rapid Exchange (monorail) olmalı, katater uzunluğu 140 cm den az olmamalı, 0.014 inç guide wire lar ile sorunsuz kullanılmalıdır.
- 4) Teklif edilen kataterlerde aspirasyon oranı 6 F kateter için 45cc, 7 F kateter için 92cc. den düşük olmamalıdır.
- 5) Aspirasyon lümeni ise 6 F kateter için 0.041", 7 F kateter için ise 0.050" in altında olmamalıdır.
- 6) Sistem koroner içi trombüs aspirasyonuna uygun, torkabilitesi ve iletilebilirle özelliği yüksek olmalıdır. Kateterin kuvvetli hafızası olmalı, guidewire ile düzeltildikten sonra bile eski haline gelmelidir. Kateter manipasyonu ile kırılmaya dayanıklı olmalıdır.
- 7) Sistem içerisinde kullanım kolaylığı için 2 adet kilitli aspirasyon şırıngası. 2 adet filtre kabı, stopcock ve line bulunmalıdır.
- 8) Tüm malzemeler için ihale sürecinde uygunluk verilecektir.
- 9) Ürün steril tekli ambalajlarda olmalı, ambalaj üzerinde üretim, sterilizasyon ve son kullanım tarihleri olmalıdır.
- 10) Teklif edilen marka ve model teklifte belirtilecektir.
- 11) Teklif edilen ürünler üretici firmanın son jenerasyon ürünü olmalıdır.
- 12) Servisin istediği miktar, tip ve size'da sipariş edildiğinde göndermeyi , servis değişim gerekliliği istediğinde yapmayı taahhüt etmelidir
- 13) Sterilize edilmiş orijinal ambalajında teslim edilecek olup, ambalaj üzerinde tüm bilgiler mevcut olmalıdır.
- 14) Yüklenici, ihale sonrası teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olması veya malda gizli ayıpların olması halinde, teknik şartnameye uygun bir mal (seri)ile değiştirecektir.
- 15) Yüklenici Firma birimin siparişi üzerine en geç 72 (yetmişiki) saatte ürünleri hastane deposuna teslim edeceğini taahhüt etmelidir.
- 16) Sistemin UBB ve/veya ÜTS kaydı olmalıdır.
- 17) -Teslim edilen her bir ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır. Yüklenici firma ihale bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile kurum stoğunda olan ve miad tarihine 3 (üç) ay kalan ürünleri miad tarihi en az 2 (iki) yıl olan ve son jenerasyon ürün ile 72 (yetmişiki) saat içerisinde değiştireceğinin taahhütünü vermelidir.
- 18) Yüklenici firma kurula ürün için en az 3'er (üç) numune hibe edilecek, katalog veya broşür üzerinden değerlendirme yapılmayacaktır.
- 19) -Üretim hatası tesbit edilen ve/veya bu nedenle kullanılmayan ürün satıcı firma tarafından bedelsiz değiştirilecek.

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Mustafa KURŞUN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 11601
Dr. 140284 - Dip. Tes. No: 11601

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Dr. Osman USACIK
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 00119

AYDIN
Uzm. Dr.
Dip. Tes.

AYDIN DEVLET HASTANESİ
Dr. Ahmet YANIK
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 120017