

## **OCAK MALZEMESİ- TEKNİK ŞARTNAMESİ**

(Filler, Taş tozu, 1 ve 2 numara Micir satın alım işi)

### **1. 1 NUMARA MICIR:**

- Sert kırma taş olup 5-15 mm ebadındaki bir agrega malzemesidir.

### **2. 2 NUMARA MICIR:**

- Sert kırma taş olup 15-25 mm ebadındaki bir agrega malzemesidir.

### **3. FİLLER MALZEME:**

- % 70 taş tozu ve % 30 1 numara micirin karıştırılması ile elde edilen agrega malzemesidir.

### **4. TAŞ TOZU:**

- Sert taştan elde edilen ve 0-5 mm ebatlarında olan bir beton agrega ve kilit taş altı yastık malzemesidir.
- TS 706 EN 12620 Çizelge 11' e göre çok ince malzeme muhtevası; 0,063 mm göz açıklıklı elekten geçen malzeme miktarı kütlece % 10' dan küçük, f10 sınıfında olmalıdır.

## **DİĞER HUSUSLAR**

1. Yüklenici, yer teslimini müteakip teslim edeceği malzemenin numunelerini ve gerekirse temin edildiği ocağı idareye gösterecek ve idarenin onayını aldıktan sonra sevkiate başlayacaktır.
2. İdare aşağıdaki deneylerden birinin veya birkaçının yaptırılmasını isteyebilir.
  - a. Çok İnce Malzeme Muhtevası (TS 706 EN 12620 ye göre)
  - b. Organik Madde (kirletici) Tayini (TS EN 1744-1 e göre)
  - c. Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranı (TS EN 1097-6 ya göre)
  - d. Alkali-Silika Reaktifliği (TS EN 1744-1 e göre)
  - e. Donma-Çözölmeye karşı direnç (MgSo4 ile) (TS EN 1367-1 e göre)
  - f. Suda Çözönebilen Klor İyon Muhtevası (TS EN 1744-1 e göre)
  - g. Asitte Çözönebilen Sülfat Muhtevası (TS EN 1744-1 e göre)
  - h. Hacim Kararlılığı-Kuruma Bözölmesi (TS EN 1367-1 e göre)Uygun olması halinde sevkiate başlanacaktır.
3. Yüklenici tarafından belediye garajına teslim edilecek agregalar belirli periyotlar içinde belediyemiz bünyesindeki kalite kontrol laboratuvarında kontrol edilecek ve uygun olması halinde teslim alınacaktır.
4. Sahaya boşaltılan agregalar kalite kontrol laboratuvarı testlerinde olumsuz sonuç alması halinde yüklenici firmaya iade edilecektir.
5. Teslim edilecek malzemeler TS 706 EN 12620 kalite standartlarına uygun olacak, **topraksız**, dane boyutuna uygun, başkaca malzeme katılmamış ve kuru olacaktır.
6. Temin edilen ocağın her hangi bir sebeple kapanması halinde yüklenici gecikme olmadan, TSE kalite standartlarında üretim yapan başka bir ocaktan malzeme temin edip istenilen malzemeyi teslim edecektir.
7. Malların nakliyesi esnasında Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliklere trafik kurallarına yüklenici uymakla sorumlu olup her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.

8. Firma nakliyede kullanacağı araçların plaka listesini İdareye bildirecek ve bu araçların hepsi tek kalemde boş olarak tartılacaktır. Bu boş tartı esnasında, İdare adına görevlendirilmiş personel bulunacak ve bu personelin gözetiminde, Belediyemiz Şantiyesi içerisinde bulunan kantarda tartma işlemi gerçekleştirilecektir. Yükleme gördükten sonra gelen araçlar, her parti malda uygulanmak kaydıyla İdarenin belirlediği bir kantarda ve dolu olarak tartıya girecektir. Boş ve dolu olarak alınan kantar fişleri yine İdare personeline teslim edilecektir.
9. İdare kantarında yapılacak tartım sonucu bulunan miktar hakedişe esas miktar sayılacaktır.
10. Kullanılacak araçlarda bir değişikli olması durumunda yeni araç plaka listesi İdareye bildirilecektir.
11. Malzemenin ocaktan çıkarılması, ilgili dane boyutuna getirilmesi için konkasörle kırma, eleme, karıştırma işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, doldurma, istiflenmesi, yüklenici araçlarıyla taşınması boşaltılması fiyata dahildir.
12. İhale yolu ile alınacak ve yukarıda isimleri ve evsafaları belirtilen malzemelerin nakliyesi Yükleniciye aittir. Malzemeler Belediye garajına teslim edilecektir.
13. Teslimat süresi 300 gündür.

İş bu teknik şartname on üç maddeden ve iki sayfadan ibarettir.

Cengiz GÜZEL  
İnşaat Teknikeri