

**T.C.**  
**KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
**Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü**

**DİJİTAL BASKI İŞLERİNİN YAPTIRILMASI HİZMETİ ALIM İŞİ**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**MADDE 1: KONU VE KAPSAM**

Kuşadası Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan çeşitli organizasyonların, faaliyetlerin ve hizmetlerin kamuya duyurulması için yapılacak reklam ve duyuru çalışmalarının **Billboard Baskısı, Kenarı Dikişli Vinil Üzeri Dijital Baskı, Mesh Üzeri Dijital Baskı, 5 mm Dekota Üzeri Folyo Sıvama, 10 mm Dekota Üzeri Folyo Sıvama Dijital Baskı, Folyo Üzeri Dijital Baskı, Yapışkanlı Transparan Renkli Folyo, Yapışkanlı Folyo Kesim Harf, Oneway Baskı, Kenarı Kapsullü Vinil Üzeri Dijital Baskı, Raket Baskı, 2 Kenarı Çıtalı Vinil Dijital Baskı, 4 Kenarı Çıtalı Seyyar Raket Vinil Dijital Baskı, Profil Üzerine Köşebentli Germe Vinil Baskı, Profil Üzerine Köşebentli BLACKOUT Germe Vinil Baskı, 5 mm Şeffaf Pleksi Glass Üzerine Folyo Sıvama Baskı, 10 mm Şeffaf Pleksi Glass Üzerine Folyo Sıvama Baskı, 5 mm Alüminyum Kompozit Panel Üzerine Folyo Baskı Sıvama, 5mm Galvaniz Sac Üzerine Folyo Baskı Sıvama, Vinil Dijital Baskı Sopalı Saten Kırılmaç Flama ve Folyo Araç Giydirme kalemlerinin basılması ve uygulanması işlerini kapsamaktadır.**

**MADDE 2: TARAFLAR**

Bu şartname, bir tarafta Kuşadası Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Bundan sonra kısaca **İdare** olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta ihale üzerinde kalan ve ihale konusu işi yapmayı taahhüt eden (Bundan sonra **Yüklenici** adıyla anılacaktır.) gerçek ve tüzel kişiliği ifade eder.

**MADDE 3: İŞİN SÜRESİ**

İş, sözleşmenin imzalanmasına müteakip başlayacak olup 31.12.2020 tarihinde sona erecektir.

**MADDE 4: GENEL ŞARTLAR**

1. Orijinaline uygun olmayan, 1440 DPI'dan düşük, renkleri solgun ve bozuk baskılar kabul edilmeyecektir. Yüklenici, idarenin kabul etmediği bu baskıların yerine, tekrar uygun kalitede baskı yaparak asacaktır.
2. Baskıların yapılacak olduğu makine 2018 yılı ve sonrası tarihlerde üretilmiş olacaktır. Makine ile ilgili tüm evraklar, belgeler, teknik özellikler ihale öncesinde idareye sunulacaktır.
3. Yüklenici, siparişi verilecek ürünlerin basım ve teslim işlemlerini, tasarımların İdarece onaylanıp Yükleniciye ulaştırılmasından itibaren en geç 24 (Yirmi Dört) saat içinde tamamlayacaktır. Siparişler, idarenin ihtiyacı doğrultusunda 31.12.2020 tarihine kadar peyder pey olarak verilecektir.
4. İdare, baskı işlemine ilişkin talebini, Yüklenici ile varacağı mutabakat sonucu belirleyecek olup, karşılıklı anlaştıkları bir yöntem ile Yükleniciye dijital ortamda ulaştırılacaktır (yazılı olarak, mail, faks, whatsapp vb). Yüklenici bastığı ürünü teslim ederken; Teslim Tutanğı tutulacaktır. Teslim Tutanğı evrağında talep tarihi, sayısı, teslim eden personel adı soyadı, imzası yer alacaktır. Olası aksama durumlarında, Dijital ortamda gönderilen işlerin, gönderim tarihleri dikkate alınacaktır. Kullanılacak olan tutanak örneği teknik şartname ekinde verilmektedir. Yüklenici ile İdare ekte verilen tutanak Formu bilgileri aynı kalmak şartıyla farklı bir formda kullanabilir. İdarenin tutanak formu olmaksızın yapılan işler için yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
5. Tasarımlar Yüklenici tarafından baskıdan önce kontrol edilecek; eğer Yükleniciye teslim edilen orijinal görüntüde İdareden kaynaklanan hatalar var ise bu hatalar İdareye bildirilecektir.
6. Yapılan işlerde çizik, yazı, renk bozukluğu olmayacaktır.
7. Yapılan işler idarece uygun bulunmazsa yüklenici tarafından 24 saat içerisinde şartsız olarak değiştirilecektir. İdare belirlenen yöntem ile gönderdiği iş, yüklenici tarafından henüz basıma başlanmamış iş için, 6 saat içerisinde iptal edebilir, değiştirebilir.
8. Ödemeler aylık hakedişler şeklinde yapılacaktır. Hak edişlerin hazırlanabilmesi için yüklenicinin idareden gelen iş talep formları ile birlikte yapılan işleri idareye sunması ve muayene kabulünün yapılması gerekmektedir.
9. Sözleşmeye bağlanan ihale konusu hizmet; idare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatının denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Yüklenici bütün işleri kontrol teşkilatının vereceği talimata göre yapmak zorundadır.

10. Kontrol teşkilatı sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkisi vardır.

11. Basımı yapılan iş ile ilgili, gerekli kontroller Kontrol Yetkilisi tarafından yapıldıktan sonra tüm ürünlerin asılması, dağıtılması, uygulanması, vb. tüm işler Yüklenici tarafından yapılacak olup, askı veya ilan süresinin bitiminde Yüklenici tarafından toplanacaktır. Askı, dağıtım veya ilan edilecek işler, 5. Maddede her kalem iş ile ilgili bildirilen süreler içerisinde uygulanacaktır.

12. Yüklenici tarafından asım ve montaj işlemleri; düzgün şekilde yapılmalıdır (gergin, kenarlardan taşmayacak şekilde, defolu ve eskimiş gözükmemesi, birleştirme ürün ise birleşimlerine dikkat edilmelidir.

## MADDE 5: İŞİN MİKTARI

Billboard Baskısı, Kenarı Dikişli Vinil Üzeri Dijital Baskı, Mesh Üzeri Dijital Baskı, 5 mm Dekota Üzeri Folyo Sıvama Dijital Baskı, Folyo Üzeri Dijital Baskı, Oneway Baskı, Kenarı Kapsullü Vinil Üzeri Dijital Baskı, Raket Baskı, 2 Kenarı Çıtalı Vinil Dijital Baskı, 4 Kenarı Çıtalı Seyyar Raket Vinil Dijital Baskı, Profil Üzerine Köşebentli Germe Vinil Baskı, 5 mm Şeffaf Pleksi Glass Üzerine Folyo Sıvama Baskı, 5 mm Alüminyum Kompozit Panel Üzerine Folyo Baskı Sıvama, Vinil Dijital Baskı Sopalı Kırılmaç Flama ve Folyo Araç Giydirme kalemlerinde yapılacak baskı vb. işler aşağıdaki özelliklerde olacaktır. Üretim ve montaj için gerekli malzemeler, nakliye vb. giderler teklif fiyata dahil edilecektir. (Tasarımlar İdare tarafından verilecektir.)

Ayrıca hizmet ile ilgili tüm askı, ilan vb. ile toplama işlemleri Yükleniciye ait olacak ve teklif fiyatlara dahil edilecektir.

	ALINACAK HİZMET	ÖZELİKLERİ		MİKTARI
1	<b>BILLBOARD BASKISI</b>	Baskı Ölçüsü	: 200 cm x 350 cm yatay	1.500 Adet
		Renk	: 4+0	
		Kullanılacak Malzeme	: 500 gr/m <sup>2</sup> Blueback Kağıt	
		Baskı Tekniği	: Dijital Baskı	
		Baskı Boyası Özelliği	: Çevreci Ekosolvent (Aqueous)	
		Montaj	: Baskısı yapılan ürünün kenar boşluklarının kesilmesi	
		Teslim Yeri ve Şekli	: Teşhire uygun hale getirilen ürünler, kurumca yetki verilen personele imza karşılığı teslim edilecektir.	

	ALINACAK HİZMET	ÖZELİKLERİ		MİKTARI
2	<b>KENARLARI DİKİŞLİ VİNİL ÜZERİ DİJİTAL BASKI</b>	Baskı Ölçüsü	: Muhtelif	2.000 m <sup>2</sup>
		Renk	: 4+0	
		Kullanılacak Malzeme	: 400 gr/m <sup>2</sup> Fronlit Dokuma Avrupa Vinil	
		Baskı Tekniği	: Dijital Baskı	
		Baskı Boyası Özelliği	: Çevreci Ekosolvent (Aqueous), basılacak eni 3 m olan vinillerin tek parça olması gerekmektedir.	
		Montaj	: Dikiş dahil olacaktır. Basılacak görsellerin kenar kolonları dikilip asma aparatlarıyla asılmaya hazır hale getirilecektir. 5 cm'lik fitil dikimleri dahildir.	
		Teslim Yeri ve Şekli	: Teşhire uygun hale getirilen ürünler, kurumca yetki verilen personele imza karşılığı teslim edilecektir.	

	ALINACAK HİZMET	ÖZELİKLERİ		MİKTARI
3	<b>MESH ÜZERİ DİJİTAL BASKI</b>	Baskı Ölçüsü	: Muhtelif	200 m <sup>2</sup>
		Renk	: 4+0	
		Kullanılacak Malzeme	: 270 gr/m <sup>2</sup> Korumalı Mesh Vinil	
		Baskı Tekniği	: Dijital Baskı	
		Baskı Boyası Özelliği	: Çevreci Ekosolvent (Aqueous), basılacak eni 3 m olan vinillerin tek parça olması gerekmektedir.	
		Montaj	: Dikiş dahil olacaktır. Basılacak görsellerin kenar kolonları dikilip asma aparatlarıyla asılmaya hazır hale getirilecektir.	
		Teslim Yeri ve Şekli	: Teşhire uygun hale getirilen ürünler, kurumca yetki verilen personele imza karşılığı teslim edilecektir.	

	ALINACAK HİZMET	ÖZELİKLERİ		MİKTARI
4	<b>5 mm DEKOTA ÜZERİ MAT FOLYO SIVAMA DİJİTAL BASKI</b>	Baskı Ölçüsü	: Muhtelif	100 m <sup>2</sup>
		Renk	: 4+0	
		Kullanılacak Malzeme	: 5 mm Dekota 130 gr Laminasyonlu Dijital Baskılı Folyodan imal edilecektir.	
		Baskı Tekniği	: Dijital Baskı	
		Baskı Boyası Özelliği	: Çevreci Ekosolvent (Aqueous) Mat folyo kullanılacaktır.(Arka yüzü gri)	
		Montaj	: Sergi için kullanılacaklara askı aparatı dahil olacaktır.	
		Teslim Yeri ve Şekli	: Teşhire uygun hale getirilen ürünler, kurumca yetki verilen personele imza karşılığı teslim edilecektir.	

	ALINACAK HİZMET	ÖZELİKLERİ		MİKTARI
5	<b>10 mm DEKOTA ÜZERİ MAT FOLYO SIVAMA DİJİTAL BASKI</b>	Baskı Ölçüsü	: Muhtelif	500 m <sup>2</sup>
		Renk	: 4+0	
		Kullanılacak Malzeme	: 5 mm Dekota 130 gr Laminasyonlu Dijital Baskılı Folyodan imal edilecektir.	
		Baskı Tekniği	: Dijital Baskı	
		Baskı Boyası Özelliği	: Çevreci Ekosolvent (Aqueous) Mat folyo kullanılacaktır.(Arka yüzü gri)	
		Montaj	: Sergi için kullanılacaklara askı aparatı dahil olacaktır.	
		Teslim Yeri ve Şekli	: Teşhire uygun hale getirilen ürünler, kurumca yetki verilen personele imza karşılığı teslim edilecektir.	

	ALINACAK HİZMET	ÖZELİKLERİ		MİKTARI
6	<b>FOLYO ÜZERİ DİJİTAL BASKI</b>	Baskı Ölçüsü	: Muhtelif	1000 m <sup>2</sup>
		Renk	: 4 renk	
		Kullanılacak Malzeme	: 130 gr Laminasyonlu Dijital Baskılı Folyodan imal edilecektir.	
		Baskı Tekniği	: Dijital Baskı	
		Baskı Boyası Özelliği	: Çevreci Ekosolvent (Aqueous)	
		Montaj	: İç mekan ve dış mekana uygun olacaktır.	
		Teslim Yeri ve Şekli	: Teşhire uygun hale getirilen ürünler, kurumca yetki verilen personele imza karşılığı teslim edilecektir.	

	ALINACAK HİZMET	ÖZELİKLERİ		MİKTARI
7	<b>YAPIŞKANLI TRANSPARAN RENKLİ FOLYO</b>	Baskı Ölçüsü	: Muhtelif	200 m <sup>2</sup>
		Renk	: 4 renk	
		Kullanılacak Malzeme	: 130 gr Laminasyonlu Dijital Baskılı Folyodan imal edilecektir.	
		Baskı Tekniği	: Dijital Baskı	
		Baskı Boyası Özelliği	: Çevreci Ekosolvent (Aqueous)	
		Montaj	: İç mekan ve dış mekana uygun olacaktır.	
		Teslim Yeri ve Şekli	: Teşhire uygun hale getirilen ürünler, kurumca yetki verilen personele imza karşılığı teslim edilecektir.	

	ALINACAK HİZMET	ÖZELİKLERİ		MİKTARI
8	<b>YAPIŞKANLI FOLYO KESİM</b>	Baskı Ölçüsü	: Muhtelif	50 m <sup>2</sup>
		Renk	: 4 renk	
		Kullanılacak Malzeme	: 130 gr Laminasyonlu Dijital Baskılı Folyodan imal edilecektir.	
		Baskı Tekniği	: Dijital Baskı	
		Baskı Boyası Özelliği	: Çevreci Ekosolvent (Aqueous)	
		Montaj	: İç mekan ve dış mekana uygun olacaktır.	
		Teslim Yeri ve Şekli	: Teşhire uygun hale getirilen ürünler, kurumca yetki verilen personele imza karşılığı teslim edilecektir.	

	ALINACAK HİZMET	ÖZELİKLERİ		MİKTARI
9	<b>ONEWAY BASKI</b>	Baskı Ölçüsü	: Muhtelif	200 m <sup>2</sup>
		Renk	: 4	
		Kullanılacak Malzeme	: 270 gr/m <sup>2</sup> Korumalı Mesh Vinil	
		Baskı Tekniği	: Dijital Baskı	
		Baskı Boyası Özelliği	: Çevreci Ekosolvent (Aqueous)	
		Montaj	: Oneway lerin yerine montajı dahil olacaktır.	
		Teslim Yeri ve Şekli	: Teşhire uygun hale getirilen ürünler, kurumca yetki verilen personele imza karşılığı teslim edilecektir.	

	ALINACAK HİZMET	ÖZELİKLERİ		MİKTARI
10	<b>VİNİL, KENARLARI DİKİŞLİ, BRANDA KAPSÜLLÜ (KUŞ GÖZÜ) DİJİTAL BASKI</b>	Baskı Ölçüsü	: Muhtelif	2.500 m <sup>2</sup>
		Renk	: 4 + 0	
		Kullanılacak Malzeme	: 400 gr/m <sup>2</sup> Fronlit Dokuma Avrupa Vinil	
		Baskı Tekniği	: Dijital Baskı	
		Baskı Boyası Özelliği	: Çevreci Ekosolvent (Aqueous), basılacak eni 3 m olan vinillerin tek parça olması gerekmektedir.	
		Montaj	: Dikiş dahildir. Kenarları çift kat dikildikten sonra kapsül yerleştirilmiş olmalıdır.	
		Teslim Yeri ve Şekli	: Teşhire uygun hale getirilen ürünler, kurumca yetki verilen personele imza karşılığı teslim edilecektir.	

	ALINACAK HİZMET	ÖZELİKLERİ		MİKTARI
11	<b>RAKET BASKI</b>	Baskı Ölçüsü	: 118 cm x 175 cm	4.000 adet
		Renk	: 4 + 0	
		Kullanılacak Malzeme	: 135 gr City light raket kağıdı	
		Baskı Tekniği	: Dijital Baskı	
		Baskı Boyası Özelliği	: Çevreci Ekosolvent (Aqueous), basılacak olan ürünlerin kenar boşluklarının kesilmesi gerekmektedir.	
		Montaj	: Dahildir.	
		Teslim Yeri ve Şekli	: Teşhire uygun hale getirilen ürünler, kurumca yetki verilen personele imza karşılığı / kargo ile teslim edilecektir.	

	ALINACAK HİZMET	ÖZELİKLERİ		MİKTARI
--	-----------------	------------	--	---------



	HİZMET			
12	<b>İKİ KENARI ÇİTALI VİNİL DİJİTAL BASKI</b>	Baskı Ölçüsü	:	110 cm x 400 cm
		Renk	:	4 + 0
		Kullanılacak Malzeme	:	400 gr/m <sup>2</sup> Fronlit Dokuma Avrupa Vinil
		Baskı Tekniği	:	Dijital Baskı
		Baskı Boyası Özelliği	:	Çevreci Ekosolvent (Aqueous),
		Montaj	:	Çıtalar ve dikişler dahil olacaktır.
		Teslim Yeri ve Şekli	:	Teşhire uygun hale getirilen ürünler, kurumca yetki verilen personele imza karşılığı teslim edilecektir.
				500 adet

	ALINACAK HİZMET	ÖZELİKLERİ			MİKTARI
13	<b>DÖRT KENARI ÇİTALI SEYYAR RAKET VİNİL DİJİTAL BASKI</b>	Baskı Ölçüsü	:	90 cm x 180 cm	100 adet
		Renk	:	4 renk	
		Kullanılacak Malzeme	:	400 gr/m <sup>2</sup> Fronlit Dokuma Avrupa Vinil	
		Baskı Tekniği	:	Dijital Baskı	
		Baskı Boyası Özelliği	:	Çevreci Ekosolvent (Aqueous),	
		Montaj	:	Vinil baskı çıtadan çerçeveye gerilecektir. Ürünün kenarları hariç ortasına dönmeyi önleyici 5. Çıta konulacaktır.	
		Teslim Yeri ve Şekli	:	Teşhire uygun hale getirilen ürünler, kurumca yetki verilen personele imza karşılığı teslim edilecektir.	

	ALINACAK HİZMET	ÖZELİKLERİ			MİKTARI
14	<b>PROFİL ÜZERİNE KÖŞEBENT Lİ GERME VİNİL BASKI</b>	Baskı Ölçüsü	:	Muhtelif	500 m <sup>2</sup>
		Renk	:	4 + 0	
		Kullanılacak Malzeme	:	400 gr/m <sup>2</sup> Fronlit Dokuma Avrupa Vinil	
		Baskı Tekniği	:	Dijital Baskı	
		Baskı Boyası Özelliği	:	Çevreci Ekosolvent (Aqueous), basılacak eni 3 m olan vinillerin tek parça olması gerekmektedir.	
		Montaj	:	Baskının profil çerçeveye monte çıtalara zımbalanarak gerilmesi ve köşebentlenmesi.	
		Teslim Yeri ve Şekli	:	Teşhire uygun hale getirilen ürünler, kurumca yetki verilen personele imza karşılığı teslim edilecektir.	

	ALINACAK	ÖZELİKLERİ	MİKTARI
--	----------	------------	---------

	HİZMET			
15	<b>PROFİL ÜZERİNE KÖŞEBENT Lİ BLACK OUT GERME VİNİL BASKI</b>	Baskı Ölçüsü	:	Muhtelif
		Renk	:	4 + 0
		Kullanılacak Malzeme	:	400 gr/m <sup>2</sup> Fronlit Dokuma Avrupa Vinil
		Baskı Tekniği	:	Dijital Baskı
		Baskı Boyası Özelliği	:	Çevreci Ekosolvent (Aqueous), basılacak eni 3 m olan vinillerin tek parça olması gerekmektedir. Blackout (arkası siyah) branda kullanımı.
		Montaj	:	Baskının profil çerçeveye monte çیتالara zımbalanarak gerilmesi ve köşebentlenmesi.
		Teslim Yeri ve Şekli	:	Teşhire uygun hale getirilen ürünler, kurumca yetki verilen personele imza karşılığı teslim edilecektir.
				100 m <sup>2</sup>

	ALINACAK HİZMET	ÖZELİKLERİ		MİKTARI
16	<b>5 mm ŞEFFAF PLEKSİ GLASS ÜZERİNE TERS BASKI ŞEFFAF FOLYO SIVAMA BASKI</b>	Baskı Ölçüsü	:	Muhtelif
		Renk	:	4 + 0
		Kullanılacak Malzeme	:	5 mm şeffaf dökme pleksi glass ve 130 gr laminasyonlu dijital baskılı şeffaf folyodan imal edilecek, beyaz folyo ile sonlandırılacaktır.
		Baskı Tekniği	:	Dijital Baskı
		Baskı Boyası Özelliği	:	Çevreci Ekosolvent (Aqueous),
		Montaj	:	-
		Teslim Yeri ve Şekli	:	Teşhire uygun hale getirilen ürünler, kurumca yetki verilen personele imza karşılığı teslim edilecektir.
				50 m <sup>2</sup>

	ALINACAK HİZMET	ÖZELİKLERİ		MİKTARI
17	<b>10 mm ŞEFFAF PLEKSİ GLASS ÜZERİNE TERS BASKI ŞEFFAF FOLYO SIVAMA BASKI</b>	Baskı Ölçüsü	:	Muhtelif
		Renk	:	4 + 0
		Kullanılacak Malzeme	:	10 mm şeffaf dökme pleksi glass ve 130 gr laminasyonlu dijital baskılı şeffaf folyodan imal edilecek, beyaz folyo ile sonlandırılacaktır.
		Baskı Tekniği	:	Dijital Baskı
		Baskı Boyası Özelliği	:	Çevreci Ekosolvent (Aqueous),
		Montaj	:	-
		Teslim Yeri ve Şekli	:	Teşhire uygun hale getirilen ürünler, kurumca yetki verilen personele imza karşılığı teslim edilecektir.
				100 m <sup>2</sup>

	ALINACAK HİZMET	ÖZELİKLERİ		MİKTARI
18	<b>5 mm ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANEL ÜZERİNE FOLYO BASKI SIVAMA</b>	Baskı Ölçüsü	: Muhtelif	250 m <sup>2</sup>
		Renk	: 4 + 0	
		Kullanılacak Malzeme	: 5 mm Alüminyum kompozit panel üzerine laminasyonlu folyo baskı sıvama	
		Baskı Tekniği	: Dijital Baskı	
		Baskı Boyası Özelliği	: Çevreci Ekosolvent (Aqueous),	
		Montaj	: -	
		Teslim Yeri ve Şekli	: Teşhire uygun hale getirilen ürünler, kurumca yetki verilen personele imza karşılığı teslim edilecektir.	

	ALINACAK HİZMET	ÖZELİKLERİ		MİKTARI
19	<b>5 mm GALVANİZ SAC ÜZERİNE FOLYO BASKI SIVAMA</b>	Baskı Ölçüsü	: Muhtelif	50 m <sup>2</sup>
		Renk	: 4 + 0	
		Kullanılacak Malzeme	: 5 mm Galvaniz sac üzerine laminasyonlu folyo baskı sıvama	
		Baskı Tekniği	: Dijital Baskı	
		Baskı Boyası Özelliği	: Çevreci Ekosolvent (Aqueous),	
		Montaj	: -	
		Teslim Yeri ve Şekli	: Teşhire uygun hale getirilen ürünler, kurumca yetki verilen personele imza karşılığı teslim edilecektir.	

	ALINACAK HİZMET	ÖZELİKLERİ		MİKTARI
20	<b>SAEN DİJİTAL BASKI SOPALI KIRLANGIÇ FLAMA</b>	Baskı Ölçüsü	: Muhtelif	500 m <sup>2</sup>
		Renk	: 4 + 0	
		Kullanılacak Malzeme	: 400 gr/m <sup>2</sup> Fronlit Dokuma Avrupa Vinil	
		Baskı Tekniği	: Dijital Baskı	
		Baskı Boyası Özelliği	: Çevreci Ekosolvent (Aqueous),	
		Montaj	: Dikişler Dahil	
		Teslim Yeri ve Şekli	: Teşhire uygun hale getirilen ürünler, kurumca yetki verilen personele imza karşılığı teslim edilecektir.	



	ALINACAK HİZMET	ÖZELİKLERİ		MİKTARI
21	<b>DİJİTAL FOLYO BASKILI ARAÇ GİYDİRME</b>	Baskı Ölçüsü	: Muhtelif	100 m <sup>2</sup>
		Renk	: 4 + 0	
		Kullanılacak Malzeme	: 130 gr Lamiasyonlu Dijital Baskılı Folyodan imal edilecektir.	
		Baskı Tekniği	: Dijital Baskı	
		Baskı Boyası Özelliği	: Çevreci Ekosolvent (Aqueous), 3 yıl solmaması gerekmektedir.	
		Montaj	: ---	
		Teslim Yeri ve Şekli	: Teşhire uygun hale getirilen ürünler, kurumca yetki verilen personele imza karşılığı teslim edilecektir.	

Pınar SATTIN  
D. Selvi