



TERMAL FATURA BASIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Termal tip olacaktır.
- 2- Termal faturaya ait teknik bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
 - a) Ağırlık min. 55 g/m² ± 5 g/m², kalınlık min. 60 ± 5 µm, pürüzsüzlük min. 350 s,
 - b) Kâğıt parlaklığı min. %85, ısıya dayanıklılığı 1,30 (ortam 24h / 50°C),
 - c) Neme dayanıklılığı 1,30 (ortam 24h / 40°C 90% r.h.),
 - d) Işığa dayanıklılığı 1,30 (ortam 24h / 1.600 lux),
 - e) Gerilim dayanıklılığı: MD: min. 40 N / 15 mm, CD: min. 20 N / 15 mm,
 - f) Boy: 8 inç, genişlik 80 mm ve rulo çapı 44 mm olacaktır.
 - g) Geri işareti: 5 mm boyunda, 80 mm eninde olacaktır.
 - h) Ön kısmı 3 renkli baskı, arka kısmı 4 renkli (CMYK) baskı olacaktır.
- 3- Rulo sonundaki kâğıdın termal yazıcıya zarar vermemesi için rulo sargısı tek katlı yapılacaktır.
- 4- Toplam: 4.150.000 adet termal fatura basılacaktır.
- 5- Termal faturalar kanserojen madde içermeyen kâğıttan üretilmiş olacaktır.
- 6- Her rulo sarımında 100 ila 110 adet termal fatura olacaktır.
- 7- Termal rulolar örnekte belirtildiği gibi her ilçeye ayrı ayrı basılacaktır.
- 8- İlçelere ait basım adedi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

SIRA NO	İLÇE ADI	TERMAL FATURA BASIM ADEDİ
1	DİDİM	950.000
2	KUŞADASI	1.400.000
3	NAZİLLİ	1.000.000
4	SÖKE	800.000
TOPLAM:		4.150.000

- 9- Termal faturalar ilçe ilçe ayrı karton kutu içine konulacak olup, her kutu içinde onlu paketler halinde on paket olacaktır. Karton kutular üzerinde ilçe adını ve miktarını belirten bilgi etiketi olacaktır.
- 10- İdarenin talebi halinde termal ruloda değişikliğe gidilebilir. Yüklenici İdarenin değişiklik bildirmesine müteakip yeni format rulodan iki adet örnek basacak ve İdarenin onayı ile o partide belirtilen miktarın seri imalatına geçilecektir. Termal rulolar partiler halinde teslim alınacaktır. İşe başlama yazısına müteakip;

1. Parti: 15 takvim günü içerisinde 1.037.500 adet,
2. Parti: 1. Parti termal rulonun teslimine müteakip 90 takvim günü içerisinde 1.037.500 adet,
3. Parti: 2. Parti termal rulonun teslimine müteakip 90 takvim günü içerisinde 1.037.500 adet,
4. Parti: 3. Parti termal rulonun teslimine müteakip 90 takvim günü içerisinde 1.037.500 adet,



T.C.
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

olmak üzere toplam 4.150.000 adet termal rulonun tamamı 285 takvim günü içerisinde teslim edilmiş olacaktır. İdare 10 gün önceden bildirmek sureti ile teslim programında değişiklik yapabilir. Her türlü kargo ve taşıma giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.

Tufan ESKİCİ
V.H.K.İ.

Ünal TUNCA
Abone İşleri Şube Müdürü V.

ONAY

28/10/2020

Egemen Emre BEŞLİ
Abone İşleri Daire Başkanı V.