

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 1 / 4

İşin Adı: YENİPAZAR HALK EĞİTİM MERKEZİ HİZMET BİNASI ONARIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

18.182: Patlayıcı m. kullanmadan kireç harçlı kargir inş.yıkılması	m ³
MUTFAK TEZGAHINDA L:3,30 MT	
18.198/12: Seramik sökülmesi	m ²
WC DE 250 X 115 H:250 YÜKSEKLİĞİNDE	
BAY VE BAYAN WC DE DUVAR VE ZEMİNDE	
18.198/19: Ahşap lambiri vb. duvar kaplaması sökülmesi	m ²
TÜM PENCERELERDEKİ PERDE ASKILIKLARINDA	
18.198/23: ahşap dolap sökülmesi	m ²
MUTFAKTAKİ TEZGAH ALTI VE ÜSTÜ DOLAP SÖKÜMÜNDE	
18.198/24: Tezgah üstü mermeri sökülmesi	m ²
MUTFAKTAKİ TEZGAH ÜSTÜ MERMER SÖKÜMÜNDE	
15.520.1002: Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (1,68x0,85)=1,43m ²	m ²
MUTFAK TEZGAH ALTI DOLAPTA	
15.520.1003: Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (3,04x0,80)=2,46m ²	m ²
MUTFAK TEZGAH ÜSTÜ DOLAPTA	
15.310.1008: 10 no'lu çinko levhadan 70 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti	m
ÖN VE ARKA CEPHEDE 2 ŞER ADET H:7,50	
15.310.1103: 12 no'lu çinko levhadan 155 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti	m
ÇATIDAKİ ARZALARIN GİDERİLMESİNDE	
48.410.1002: 3 cm Kalınlığında Mermer Plaka İle Oval Hilton Lavabo ve Tezgah Yapılması	m ²
MUTFAKTA TEZGAH YAPIMINDA	
MSB.913/A1: Laminat Kaplamalı Dolap Yapılması	m ²
8 ADET 160/220 EBATLARINDA DOLAP	
ÖZEL.01: Ahşap Ceviz Rustik Perde Askısı yapılması ve Yerine Montajı	m
ZEMİN KAT PENCERELERDE 15 ADET 1,30 MT	
4 ADET 0,80 MT	
1.KATTA PENCERELERDE 2 ADET 1,00 MT	
16 ADET 1,30 MT	
ÖZEL.02: PLEKSİ AYNALI 185X200 ATATÜRK KÖŞESİ	Adet
HİZMET BİNASINDA	
77.180.1001: IŞIKLI ALÜMİNYUM DEKUPE TANITIM LEVHASI YAPILMASI L=3,60 m.#ye kadar (L=3,60 m. hariç)	m ²
KURUM TANITIM LEVHASI YAPIMINDA	

Oska/1-002ZMV1

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 2 / 4

İşin Adı: YENİPAZAR HALK EĞİTİM MERKEZİ HİZMET BİNASI ONARIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

V.0340/A01: Ahşap, alüminyum, pvc kapı ve pencere sökülmesi	m ²
ZEMİN KATTA KAPI VE PENCERELER	
P1 4 ADET 2,10 X 0,60	
P2 15 ADET 2,10 X 1,10	
ANA GİRİŞ KAPISI 1 ADET 2,50 X 1,30	
ARKA GİRİŞ KAPISI 1 ADET 1,70 X 2,50	
WC KAPILARI 2 ADET 0,90 X 2,00	
ARA SAHANLIK PENCERELERDE 3 ADET 140 X 3,50	
1.KATTA KAPI VE PENCERELER	
4 ADET 80/185	
16 ADET 110/180	
1 ADET KAPI 166/340	
WC İÇİNDEKİ DEPO KAPISI SÖKÜMÜNDE	
V.2009: 1. Kalite çırallı çamdan basit tablalı kayıt ve seren kalınlığı temizi 7 cm'ye kadar (7 cm dâhil) klasik kapı veya kepenk kanadı yapılması ve yerine konması (tek kanatta 4 tablaya kadar)	m ²
ANA GİRİŞ KAPISI 1 ADET 2,50 X 1,30	
ARKA GİRİŞ KAPISI 1 ADET 1,70 X 2,50	
ÜST KATTA 1 ADET ALKON KAPI 166/340	
V.2039/3: Çam keresteden 1.sınıf sabit alt kısmı basit tablalı olan kayıt ve seren kalınlığı temizi 7 cm'ye kadar (7 cm dâhil) üst kısmı klasik düz veya kemerli camekan yapılması ve yerine konması	m ²
ZEMİN KATTA E PENCERELER	
P1 4 ADET 2,10 X 0,60	
P2 15 ADET 2,10 X 1,10	
ARA SAHANLIK PENCERELERDE 3 ADET 140 X 3,50	
1.KATTA PENCERELER	
4 ADET 80/185	
16 ADET 110/180	
V.2044/01: 1 .sınıf çam kerestesi ile (10-15) cm genişlikte 2-2,5 cm kalınlığında klasik düz kapı ve pencere pervazı yapılması	m
ANA GİRİŞ KAPISI 1 ADET 2,50 X 1,30	
ARKA GİRİŞ KAPISI 1 ADET 1,70 X 2,50	
ÜST KATTA 1 ADET BALKON KAPI 166/340	
V.2105/01: Ahşap kapı ve pencereye sentetik esaslı dolgu vernik ve mat vernik kaplama yapılması	m ²
ANA GİRİŞ KAPISI 1 ADET 2,50 X 1,30	
ARKA GİRİŞ KAPISI 1 ADET 1,70 X 2,50	
ÜST KATTA 1 ADETBALKON KAPI 166/340	
ZEMİN KATTA E PENCERELER	
P1 4 ADET 2,10 X 0,60	
P2 15 ADET 2,10 X 1,10	
ARA SAHANLIK PENCERELERDE 3 ADET 140 X 3,50	
1.KATTA KAPI VE PENCERELER	
4 ADET 80/185	
16 ADET 110/180	

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 3 / 4

İşin Adı: YENİPAZAR HALK EĞİTİM MERKEZİ HİZMET BİNASI ONARIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

ANA GİRİŞ KAPISI PERVAZLARINDA	
ARKA GİRİŞ KAPISI PERVAZLARINDA	
ÜST KATTA 1 ADETBALKON KAPI 166/340	
ZEMİN KATTAKİ KAPILAR 6 AD.150/290	
1.KATTA KAPI 4 ADET 140/270	
1.KATTA KAPI 1 ADET 110/250	
Y.18.201/A101: Üst ve alt kiremit (alaturka) ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (3 Latalı sistem)	m ²
ÇATIDAKİ KIRIK KİREMİTLERDE	
15.330.1004: Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması	m ²
ÇATIDA KISMİ TAMİR İÇİN	
15.550.1202: Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg
DIŞ CEPHEDE HAVALANDIRMALARDA 5 ADET 30/30	
15.455.1001: Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a	kg
ZEMİN KATTA 2 ADET WC KAPISI (AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ)	
WC İÇİNDEKİ 2 ADET DEPO KAPISI (AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ)	
WC İÇİNDEKİ 2 ADET HAVALANDIRMA MENFEZİ(AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ)	
15.360.1003: Alüminyum damlalıklı köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti	m
WC LERDE SERAMİK KÖŞE BİRLEŞİMLERDE	
15.540.1102: Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m ²
DIŞ CEPHEDE HAVALANDIRMALARDA 18 ADET 30/30	
İÇ MERDİVEN KORKULUĞU 2 ADET 850/90	
ANA GİRİŞ MERDİVEN KORKULUĞU 2 AD.375/90	
ZEMİN KAT PENCERE KORKULUK BOYASI 14 AD.210/110	
15.540.1205: Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m ²
ZEMİN VE 1.KAT TAVANLARDA	
KIRIŞ YANLARINDA	
15.540.1207: Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe)	m ²
ZEMİN VE 1.KAT DUVAR BOYASINDA	
15.385.1024: (30x30 cm) veya (33x33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²
BAY VE BAYAN WC DE DUVAR VE ZEMİNDE 250/115	
15.385.1064: (30x30 cm) veya (33x33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo	m ²

Oska/1-002ZMV1

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 4 / 4

İşin Adı: YENİPAZAR HALK EĞİTİM MERKEZİ HİZMET BİNASI ONARIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

yapıştırıcısı ile)	
WC DE 250 X 115 H:250 YÜKSEKLİĞİNDE	
15.415.1301: Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, riht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)	m
HİZMET BİNASI GİRİŞ MERDİVENLERİ TAMİRATINDA	
15.470.1002: Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²
ZEMİN KATTA E PENCERELER	
P1 4 ADET 2,10 X 0,60	
P2 15 ADET 2,10 X 1,10	
ARA SAHANLIK PENCERELERDE 3 ADET 140 X 3,50	
1.KATTA KAPI VE PENCERELER	
4 ADET 80/185	
16 ADET 110/180	


M. İdris AKKOYUN
İnşaat Teknikeri

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 1 / 2

İşin Adı: YENİPAZAR HALK EĞİTİM MERKEZİ HİZMET BİNASI ONARIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

35.190.1305: En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) PVC kablo kanalları	m
EKLİ PROJEYE GÖRE TÜM SIVA ÜSTÜ TESİSATLARDA	
35.100.2204: 0,30-0,40 m ² 'ye kadar (0,40 m ² dahil), Gömme tip galvaniz sac panolar	Adet
1.KAT PANOSU OLARAK TESİS EDİLECEK	
35.100.2205: 0,40-0,50 m ² 'ye kadar (0,50 m ² dahil), Gömme tip galvaniz sac panolar	Adet
ANA PANO VE ZEMİN KAT PANOSU OLARAK TESİS EDİLECEK.SAYAÇ BÖLÜMÜ AYRI.EKLİ PROJEYE GÖRE	
35.100.7104: 12 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip siva üstü tablolar	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE ATÖLYE PANOLARI OLARAK TESİS EDİLECEK	
35.110.1502: 4x80 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Adet
ANA KESİCİ OLARAK TESİS EDİLECEK	
35.115.1002: 2x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE ATÖLYE PANOLARINDA	
35.115.1021: 4x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE ZEMİN KAT VE 1.KAT PANOLARINDA	
35.115.1063: 4x80 A'e kadar (300 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.115.2112: C sınıfı 230/400 V AC, 40 kA (I max, 8/20µs), üç faz, nötr, toprak, ilave kontak çıkışlı, Pano tipi aşırı gerilim koruyucuları (Alçak Gerilim Parafudrları)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE ANA PANODA	
35.105.1110: 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)	Adet
EKLİ PROJEYE VE KOLON ŞEMALARINA GÖRE PANO İÇLERİNDE	
35.105.1111: 25 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)	Adet
EKLİ PROJEYE VE KOLON ŞEMAKLARINA GÖRE TÜM PANO İÇLERİNDE	
35.105.1222: Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE ATÖLYE PANOLARINDA	
35.105.1322: Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE 1.KAT PANOSUNDAN ATÖLYE ÇIKIŞLARI İÇİN	
35.105.1342: Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE ANA PANODA	
35.105.1343: Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)	Adet

Tekin ÖZDEMİR
Elektrik Teknikeri

Oska/1-002ZMV1

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 2 / 2

İşin Adı: YENİPAZAR HALK EĞİTİM MERKEZİ HİZMET BİNASI ONARIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

EKLİ PROJEYE GÖRE ANA PANODA	
35.170.1103: Sıva üstü, min. 30x60 ebatlarında LED'li tavan armatürü (ışık akısı en az 1.500 lm, tüketim değeri en fazla 18 W olan)	Adet
TÜM BİNA AYDINLATMALARINDA EKLİ PROJEYE GÖRE	
35.170.1503: Sıva üstü, dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan)	Adet
TÜM WC LERDE EKLİ PROJEYE GÖRE	
35.170.1703: Işık akısı en az 3.600 lm, tüketim değeri en fazla 40 W, LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Aliminyum gövdeli)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE BİNA ÇIKIŞLARINDA	
35.170.7203/DMntj: Demontaj, T1-1x40 W'lık Armatür, FLÖRESAN ARMATÜRLER (TS 8697 EN 60598-1-TS EN 60598-1-2) (**)	Adet
ESKİ ARMATÜRLERİN SÖKÜMÜ	
78.115.1014: Duvar tipi İnverter split klima (Qsoğ:18.000 Btu/h)	Adet
1.KAT ATÖLYELERE TESİS EDİLECEK	
35.185.1101: Gömme normal anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Adet
ESKİYEN ANAHTARLARIN YERİNE TÜM BİNADA	
35.185.1102: Gömme komütatör anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Adet
ESKİYEN ANAHTARLARIN YERİNE .TÜM BİNADA	
35.185.1201: Gömme topraklı priz (TS-40), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Adet
TÜM BİNADA ESKİYEN PRİZLERİN YERİNE TESİS EDİLECEK	
35.190.1701: Topraklı priz 16 A-250 V (45x45 mm), Kablo Kanal Prizleri	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TÜM ATÖLYELERDE	
35.150.1533: 3x6 mm ² , Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)	m
1.KAT PANOSUNDAN ATÖLYE PANOLARINA BESLEME HATTI	
35.150.1531: 3x2.5 mm ² , Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)	m
ATÖLYE İÇİ PRİZ BESLEME HATLARIVE KLİMA HATLARINDA	

Tekin ÖZDEMİR
Elektrik Teknikeri

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: YENİPAZAR HALK EĞİTİM MERKEZİ HİZMET BİNASI ONARIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisatı

25.100.1016: 45x60 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo	Adet
BAY VE BAYAN WC DE	
25.102.1601: Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun , sifon TS-EN 274-1-2-3)	Tk
BAY VE BAYAN WC DE	
25.108.1102: Plastik sifonlu Takriben 60x60 cm Ekstra Sınıf, Sırlı Seramikler, ALATURKA HELA TAŞLARI (TS.799)	Adet
BAY VE BAYAN WC DE	
25.110.1002: Plastik rezervuarlı, ALATURKA HELA TESİSATI	Tk
BAY VE BAYAN WC DE	
25.120.1102: Bataryalı, sifonu özel plastik taslı (Birinci Sınıf), Bir gözü eviye tesisatı, EVİYE TESİSATI	Adet
MUTFAKTA	
25.305.2102: Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları	m
WC LERDE	
25.305.2103: Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su boruları	m
WC LERDE	
25.305.6101: Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm)	m
WC LERDE	
25.305.6102: Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm)	m
WC LERDE	
25.305.6103: Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm)	m
WC LERDE	
25.320.2101: 15 Ø mm (1/2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)	Adet
MUTFAK VE WC LERDE	


Fatih ÇARAN
Makine Teknikeri