

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ


GENEL HÜKÜMLER

- 1-)MALZEMELERİN TESLİMİ YAPILDIKTAN SONRA ÜRÜNLERİN HERHANGİ BİRİNDE PATLAMA YA DA SIZMA MEYDANA GELİRSE BU DURUMDAN KAYNAKLANAN ÜRÜN KAYIBLARI ÜCRETSİZ OLARAK FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
- 2-)GEREKTİĞİNDE TALEP HAKKI TARAFIMIZDA KALMAK ÜZERE TESLİMATI YAPILAN ÜRÜNLER İÇİN AKREDİTE OLMUŞ (ÖRN HIFZISSİHHA ENSTİTÜSÜ) KURUMLARDAN UYGUNLUK ANALİZİ, BEDELİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ÖDENMEK ÜZERE İSTENECEKTİR.
- 3-)TÜM ÜRÜNLER AYNİYAT TÜKETİM DEPOSUNCA GÖSTERİLECEK OLAN YERLERE RAF-DEPO TESLİMİ OLARAK FİRMA TARAFINDAN SAĞLANACAKTIR.
- 4-)DETERJANLAR YIKAMA ESNASINDA DETERJAN GİRİŞLERİNDEN DIŞARIYA KÖPÜK ÇIKARTIRSA FİRMA TARAFINDAN GETİRİLEN DETERJANLAR BİTENE KADAR ÜCRETSİZ OLARAK KÖPÜK KESİCİ TEMİN EDİLECEKTİR.
- 5-)MALZEMELER PEYDER-PEY ALINACAKTIR.

10 KALEM
TEKNİK ŞARTNAME

1-)SIVI ANA YIKAMA MADDESİ

- 1-)DETERJAN, SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNALERİNDE KULLANILABİLİR OLMALIDIR.
- 2-)BU ÜRÜNLE "YARDIMCI YIKAMA MADDESİ" BİRBİRİNE UYUMLU OLMALIDIR. NUMUNE DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA HER İKİ ÜRÜN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEK VE TEKNİK ŞARTNAMESİ YANI SIRA BİRBİRLERİ İLE UYUMLULUĞU ARANACAKTIR. DEĞERLENDİRME SONUCU UYUMLU OLMAZSA HER İKİ ÜRÜNDE REDDEDİLECEKTİR. ÜRÜNÜN SAĞLIK BAKANLIĞI ÜRETİM VEYA İTHAL İZNİ OLMALIDIR.
- 3-)TSEK SIVI ÇAMAŞIR MAKİNASI DETERJANLİNDÜSTRİYEL TİP BELGELİ OLACAK, ÜRÜNÜN VEYA ORJİNAL AMBALAJ/ETİKET ÜZERİNDE TSEK İŞARETİ VE NUMARASI BASILI OLACAKTIR.
- 4-)ÜRETİCİ FİRMA TSE ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001,KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİNDEN ALINMIŞ ÜÇLÜ SORUMLULUK BELGESİ VE ÇEVRE BAKANLIĞINDAN ÇED RAPORU VE GSM BELGELERİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 5-)ÜRETİCİ FİRMANIN,SAĞLIK BAKANLIĞI 23/12/2010 TARİHLİ VE 27794 SAYILI RESMİ GAZETED E YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 'DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ' GEREĞİ ALINMASI GEREKEN ÜRETİM BİLDİRİM KAYIT BELGESİ OLMALIDIR.
- 6-)TMMY NİN GBF HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN (R.G. 26/12/2008- 27092) SON HALİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 16 MADDE LİK ÜRÜN GÜVEN LİK BİLGİ FORMU OLMALIDIR.



7-)GBF HAZIRLAYICISININ TSE DEN ALINMIŞ GBF HAZIRLAYICI SERTİFİKASI OLMALIDIR.

8-)HOŞ KOKULU OLMALI PARFÜM İÇERMELİDİR.

9-)YIKAMA SONRASI TAM TEMİZLİK SAĞLANMIŞ OLMALIDIR.

10-)ÜRÜN 20 LİTRELİK POLİETİLEN BİDONLARDA, AĞIZLARI ORJİNAL KAPAKLI VE ÜZERLERİ ETİKETLİ OLARAK TESLİM EDİLMELİDİR.

11-)ORJİNAL AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRETİCİ FİRMA ADI, MARKASI, ÜRÜN ADI, KULLANMA TALİMATI, UYARICI ÖNERİLER, SON KULLANMA TARİHİ, YOĞUNLUK ORANI, PH DEĞERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER OLMALIDIR. BU BİLGİLER ORJİNAL AMBALAJ (BİDON) ÜZERİNDE OLMALIDIR.SONRADAN YAPIŞTIRMALAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.

12-)NUMUNE DENENEREK DEĞERLENDİRİLECEKTİR, EN AZ 1 BİDON NUMUNE VERİLMELİDİR.

2-)OKSİJEN BAZLI AĞARTICI SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ İÇİN

1-)SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNALARINDA KULLANILABİLİR OLMALIDIR.

2-)ÜRÜN İÇERİĞİ TOPLAM AKTİF MADDE> % 20 OLMALI.

3-)ÜRÜN 20 LİTRELİK POLİETİLEN BİDONLARDA KİLİTLİ KAPAKLI ORJİNAL OLMALIDIR.

4-)ÜRÜNÜN SUDA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ %100 OLMALIDIR.

5-)ÜRÜN İÇERİĞİNDE OKSİJEN BAZLI AĞARTICI MADDELER OLMALIDIR.

6-)ÜRÜN PH I 2-3 ARALIĞINDA OLMALIDIR.

7-)ÜRÜN RENKSİZ BERRAK SIVI OLMALIDIR.

8-)ÜRÜNÜN, AB DİREKTİFLERİ 91/155/EEC YÖNETMELİĞİ YASASINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ 16 MADDELIK ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VE ANALİZ SERTİFİKASI OLMALIDIR. ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI YETKİLİ KİŞİLERCE HAZIRLANMIŞ OLUP, GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICI SERTİFİKASI SUNULMALIDIR.

9-)ORJİNAL AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRETİCİ FİRMA ADI, MARKASI, ÜRÜN ADI, KULLANMA TALİMATI, UYARICI ÖNERİLER, SON KULLANMA TARİHİ, YOĞUNLUK ORANI, PH DEĞERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER OLMALIDIR.

10-)ÜRÜN DOĞADA %80 PARÇALANABİLMELİDİR.

11-)HEM RENKLİ HEM BEYAZ ÇAMAŞIRLARDA KULLANIMA UYGUN OLMALI VE LEKE SÖKME ÖZELLİĞİ OLMALIDIR.

12-)ÜRETİCİ FİRMANIN SAĞLIK BAKANLIĞI ÜRETİM İZNİ OLMALIDIR.

13-)NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK, EN AZ BİR BİDON NUMUNE VERİLMELİDİR.

14-)TOPLAM AKTİF MADDE > % 5.

15-)TOPLAM ALKALİTE> 10 OLMALIDIR.

16-)KİREÇ TUTUCU MADDE >% 5 OLMALIDIR.

17-)OPTİK BEYAZLATICI VE DEZENFEKTAN MADDE İÇERMELİDİR.

18-)NUMUNE DENENEREK DEĞERLENDİRİLECEKTİR, EN AZ 1 BİDON NUMUNE VERİLMELİDİR.

3-) AĞIR KİR-KAN-YAĞ VE LEKE SÖKÜCÜ SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ İÇİN

1-)ÜRÜN YARDIMCI YIKAMA MADDESİ OLUP, ANA YIKAMA MADDELERİ İLE BİRLİKTE DE KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR.

2-)DETERJAN İÇERDİĞİ AĞARTICI SAYESİNDE GÜÇLÜ BİR BEYAZLIK SAĞLAMALIDIR.SERVİSLERDEN GELEN AĞIR KAN YAĞ VE LEKELERİN ÇÖZÜMÜNDE ETKİLİ OLMALIDIR.

3-)PAMUKLU VE PAMUKLU-SENTETİK KARIŞIMI ELYAFLI HER TÜRLÜ TEKSTİLİN YIKANMASINDA KULLANILABİLİR OLMALIDIR.

4-)ÜRÜN HER TÜRLÜ SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE KULLANMAYA UYGUN OLMALIDIR.

5-)ÜRÜN, SAĞLIK BAKANLIĞI ÜRETİM İZNİNE SAHİP OLMALI VE ÜRÜNÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU OLMALI.

6-)ÜRÜNÜN KULLANICILAR İÇİN HAZIRLANMIŞ GENEL BİLGİ FORMU OLMALIDIR.

7-)ÜRÜNÜN KALİTE KRİTERLERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ ANALİZ SERTİFİKASI OLMALIDIR.

8-)ÜRÜN AMBALAJLARI DELİNMEYE, YIRTILMAYA KARŞI DAYANIKLI OLMALIDIR.

9-)ÜRÜN ETİKETLERİNDE ÜRÜNÜN ADI, ÜRÜN HAKKINDA KISA AÇIKLAMA, AMBALAJ MİKTARI, KULLANIM ŞEKLİ, FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ, KİMYASAL BİLEŞİMİ, DEPOLAMA BİLGİLERİ, TEHLİKE İŞARETLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ, TÜKETİCİNİN DİKKATİNE YÖNELİK UYARILAR, ÜRETİCİ FİRMANIN ADI, ÜRETİCİ FİRMANIN ADRESİ, ÜRETİM NUMARASI BULUNMALIDIR.

10-)DETERJANLAR NORMAL DEPOLAMA ŞARTLARINDA 1 YIL DEPOLAMAYA MÜSAİT OLACAK BU MÜDDET ZARFINDA DETERJANLAR VE AMBALAJLARI HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMAKSIZIN TESLİMAT ANINDAKİ ÖZELLİKLERİNİ KORUYACAKTIR. DEĞİŞİKLİK OLDUĞU TAKTİRDE YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.

11-)NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK, EN AZ BİR BİDON NUMUNE VERİLMELİDİR.

12-PH DEĞERİ (%1 SOLÜSYONDA) 9-12 OLMALIDIR.

13-)SUDA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ %100 OLMALIDIR.

14-)ÜRÜN 20 LİTRELİK POLİETİLEN BİDONLARDA, AĞIZLARI ORJİNAL KAPAKLI VE ÜZERLERİ ETİKETLİ OLARAK TESLİM EDİLMELİDİR.

15-)YÜKLENİCİ FİRMALAR UYGUNLUK ONAYI ALINMIŞ OLAN ÜRÜNLERİN KALİTE BELGELERİNİ MAL TESLİMİ EDECEKLERDİR.

16-)NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK, EN AZ BİR BİDON NUMUNE VERİLMELİDİR.

4-)ÇAMAŞIR SUYU (SIVI) SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ İÇİN

1-)ÜRÜN İÇERİĞİ TOPLAM AKTİF MADDE> % 30 OLMALIDIR.

2-)ÜRÜN 20 LİTRELİK POLİETİLEN BİDONLARDA KİLİTLİ KAPAKLI ORJİNAL OLMALIDIR.

3-)ÜRÜNÜN SUDA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ %100 OLMALIDIR.

4-)RENKLİ, BEYAZ VE NARİN ÇAMAŞIRLARDA KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR.

5-)ÜRÜNÜN, AB DİREKTİFLERİ 91/155/EEC YÖNETMELİĞİ YASASINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ 16 MADDELİK ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VE ANALİZ SERTİFİKASI OLMALIDIR. ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI YETKİLİ KİŞİLERCE HAZIRLANMIŞ OLUP, GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICI SERTİFİKASI SUNULMALIDIR.

6-)ORJİNAL AMBALAJ ÜZERİNDE İÇERİK, ÜRETİCİ BİLGİLERİ, ÜRETİM/İTHAL TARİHİ VE İZİN NO'SU YAZMALIDIR.

7-)ÜRÜNE AİT TSE/TSEK BELGESİ OLMALIDIR. ÜRETİCİ FİRMANIN SAĞLIK BAKANLIĞI ÜRETİM İZİN BELGESİ OLMALIDIR.

8-)NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. ORJİNAL AMBALAJINDA BİR BİDON NUMUNE VERİLECEKTİR.

5-)CAM ATIK ÇÖP TORBASI MAVİ (80*110)

- 1-)TSEK/TSE BELGELİ OLACAK, ÜRÜNÜN VEYA ORJİNAL AMBALAJ/ETİKET ÜZERİNDE TSEK/TSE İŞARETİ VE NUMARASI BASILI OLMALIDIR.
- 2-)EVSEL ATIKLARDA KULLANILACAKTIR. ÜZERİNDE HASTANE (EVSEL) ATIĞI BASKISI OLMALIDIR.
- 3-)TORBANIN YÜZEYİ DÜZ, ÇİFT TABAN DİKİŞLİ PARLAK GÖRÜNÜMLÜ OLMALI; PÜTÜRLÜ OLMAMALIDIR.
- 4-)KOLAY YIRTI LMAMALI VE DELİNMEMELİDİR.
- 5-)KALINLIĞI EN AZ 100 MİKRON OLMALIDIR.
- 6-)SIZDIRMAZ VE TAŞINMAYA DAYANIKLI, KAYNAK YERLERİ SAĞLAM OLMALIDIR.
- 7-)EBATLARI 80X110 (+/- 5), CM OLMALIDIR.
- 8-)10'LUK RULOLAR HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR.

6-) TEHLİKELİ ATIK POŞETİ SARI (80*110)

- 1-)TSEK/TSE BELGELİ OLACAK, ÜRÜNÜN VEYA ORJİNAL AMBALAJ/ETİKET ÜZERİNDE TSEK/TSE İŞARETİ VE NUMARASI BASILI OLMALIDIR.
- 2-)TEHLİKELİ ATIKLARDA KULLANILACAKTIR. SARI RENKTE VE ÜZERİNDE HASTANE TEHLİKELİ ATIĞI BASKISI OLMALIDIR.
- 3-)TORBANIN YÜZEYİ DÜZ, ÇİFT TABAN DİKİŞLİ PARLAK GÖRÜNÜMLÜ OLMALI; PÜTÜRLÜ OLMAMALIDIR.
- 4-)KOLAY YIRTI LMAMALI VE DELİNMEMELİDİR.
- 5-)KALINLIĞI EN AZ 100 MİKRON OLMALIDIR.
- 6-)SIZDIRMAZ VE TAŞINMAYA DAYANIKLI, KAYNAK YERLERİ SAĞLAM OLMALIDIR.
- 7-)EBATLARI 80*110 (+/- 5) CM OLMALIDIR.
- 8-)10'LUK RULOLAR HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR.

7-) ÇAMAŞIR YUMUŞATICI

- 1-)EV TİPİ VE SANAYİ TİPİ OTOMATİK ÇAMAŞIR MAKİNALARINDA KULLANILABİLİR OLMALIDIR.
- 2-)SIVI DETERJAN HALİNDE OLMALIDIR.
- 3-)ÜRÜN TSE'DEN ALINMIŞ KALİTE UYGUNLUK BELGELERİNE SAHİP OLMALI ISO 9001, ISO 14001,ISO18001
- 4-)648/2004 AVRUPA BİRLİĞİ DETERJAN YÖNETMELİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 16 MADDE LİK ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU BULUNMALIDIR.
- 5-)ÜRÜN 20 LİTRELİK STANDART BİDONLARDA OLMALI.
- 6-)PH DEĞERİ 3 OLMALI.
- 7-)ÜRÜNÜN ANALİZ SERTİFİKASI OLMALI.
- 8-)KATYONİK YÜZEY AKTİFLER %5-15 OLMALI.
- 9-)NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK, EN AZ BİR BİDON NUMUNE VERİLMELİDİR.

8-MASKE (TEMİZLİK İÇİN)

- 1-)MASKEBEYAZ RENK OLMALIDIR.
- 2-)MASKE FİLTRELİ VE İKİ KATLI OLMALIDIR
- 3-)BİR PAKETTE 50 ADET BULUNMALIDIR.
- 4-)MASKE NEFES ALMAYI ENGELLEMeyecek KALINLIKTA OLMALIDIR.



- 5-)MASKE YANLARINDAN KOLAYLIKLA KULAK ARKASINA GEÇİREBİLECEK ŞEKİLDE LASTİKLİ OLMALIDIR.
6-)MASKENİN ÜST ORTA KISMINDA BURUNA GÖRE ŞEKİLLENDİRİLEBİLİNERİN İNCE TEL OLMALIDIR.
7-)MASKENİN KULLANICIYA RAFATSIZLIK VERECEK BİR KOKUSU OLMAMALIDIR.
8-)NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR.

9-) BONE

- 1-)YIRTILMAYA DAYANIKLI, DOKUMA OLMAYAN POLİPROPİLEN MATERYALDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
2-)KUMAŞ KALINLIĞI EN AZ 15M/M² OLMALIDIR.
3-)KULLANILAN MATERYAL TÜYSÜZ OLMALI, LİF TÜY DÖKÜLMEMELİDİR.
4-)SAÇLI DERİDEN DÖKÜLEBİLECEK PARTİKÜL VE NEMİ TUTMALI, HAVA GEÇİRGENLİĞİ SAĞLAMALIDIR.
5-)BONENİN BAŞI ÇEVRELEYEN KİSİMİ LASTİKLE OVERLOK DİKİLMİŞ OLMALI, LASTİK UZUNLUĞU EN AÇILDIĞINDA EN AZ 100 CM OLMALIDIR.
6-)LASTİĞİ ESNEK SIKI TESPİT EDİLMİŞ OLMALI, ESNETİLDİĞİNDE BİELEŞME YERLERİNDEN AYRILMAMALI, KOPMAMALIDIR.
7-)KULLANILDIĞINDA LASTİK KİSİMİ CİLTTE İZ BIRAKMAMALIDIR.
8-)NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR.

10-)SÜRÜĞÜ KILIFI VE POŞETİ

- 1-)KILIF SÜRÜĞÜ KULLANIMINDA HİJYEN SAĞLAMAK AMACIYLA DİZAYN EDİLMİŞTİR.
2-)HER POŞETTE, RULO HALİNDE 20 ADET SÜRÜĞÜ KILIFI BULUNACAKTIR.
3-)SÜRÜĞÜ KILIFI İSTENİLDİĞİNDE RULODAN KOLAYCA AYRILABİLECEKTİR.
4-)KILIFIN İÇİNDE 1 LT. SU VE 350-450 ML İDRARİ ABSORBE EDEBİLEN, POWDER OF COPOLYMERS BASED ON SODİUM ACRYLATE İÇERİKLİ PET BULUNACAKTIR.
5-)PED ORJİNAL OLACAK KALIN HASTA ALTI BEZİNDEN İMAL EDİLMEMİŞ OLACAKTIR VE ÖZELLİKLE DİAREYİ JELE DÖNÜŞTÜRECEKTİR.
6-)KILIFIN ÜZERİNDE BULUNAN BAĞCIKLAR SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLACAKTIR.
7-)KILIF SÜRÜĞÜYE KOLAYCA MONTE EDİLEBİLİR, 45 X 65 CM(+3CM) ÖZELLİKTE OLACAKTIR.
8-)ÇEVRE DOSTU DÜŞÜK YOĞUNLUKTA POLYETHYLEN MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.
9-)ÜRÜN ÜZERİNDE MARKA, İMALATÇI FİRMA VE KULLANIMI GÖSTEREN RESİMLİ BİLGİLER BULUNACAKTIR.
10-)NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR.

Timur ERCAN
Kimyager

Ayşe ÜNDAĞ
Enfeksiyon Hemşiresi

Emine KOCAOĞLU
Enfeksiyon Hemşiresi

MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ

- 1-)ÇİFT KATLI BASKISIZ BEYAZ RENK OLMALIDIR.
- 2-)EMİCİLİĞİ YÜKSEK %100 SELÜLOZDAN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
- 3-)UZUNLUĞU 50 MT-ENİ 50 CM OLMALIDIR.
- 4-)YAPRAK EBATLARI 50*25 CM OLMALIDIR.BİR RULODA 200 YAPRAK OLMALIDIR.
- 5-)PERFORE YERLERİ KOLAY KOPMALIDIR.
- 6-)HASTANEDE KULLANILAN MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ APARATLARINA UYGUN OLMALIDIR.
- 7-)BİR RULO EN AZ 900 GR (+10) AĞIRLIĞINDA OLMALIDIR.
- 8-)KOLİ İÇİ 6'Lİ OLMALIDIR.
- 9-)KOLİ ÜZERİNDE ÜRÜNLE İLGİLİ MARKA, ÜRETİCİ, KOLİ İÇİ ŞEKLİ BİLGİLER BASKILI TAM VE EKSİKSİZ OLMALIDIR.
- 10-)NÜMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAK OLUP DEĞERLENDİRME SONUCUNDA ALIM YAPILACAKTIR.
- 11-)MALZEMEYİ GETİRECEK OLAN FIRMA 3 ADET MASA ÖRTÜSÜ APARATINI DA TESLİM EDECEKTİR.

211
Zübeyre Aydın

Süleyman Öncü

1 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEMİZLİK ELDİVENİ (LARGE-MEDIUM)

- 1-Eldiven 100'lük kutularda her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır
- 2-Eldiven pudra içermemelidir. Mavi renkli olmalıdır.Hipoallerjenik olmalıdır.
- 3-Eldiven yüksek kimyasal dayanıklılığı nedeniyle nitrilden üretilmiş olmalıdır.
- 4-Eldivenin manipilasyon hassasiyet ve kullanım kolaylığı sebebiyle parmak ucu kalınlığı maksimum 0,14 mm olmalıdır.
- 5-Eldivenin avuç içi kalınlığı 0,12 mm olmalıdır
- 6-Eldivenin manşon kalınlığı 0,10 mm olmalıdır
- 7-Eldivenin ebatı Large, medium, olmalıdır
- 8-Eldivenin EN 374, EN 455 standartlarına uygun olmalıdır

Kadir Aytekin

Emine KOCADOĞLU
Fus