



T.C
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
12 KALEM PERSONEL KİYAFETİ VE EKİPMAN ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAYI: 934- 620
İTK NO: 2845
Tarih: 22.02.2021

A) MALZEME LİSTESİ

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM
1	TIBBİ SEKRETER KİYAFETİ	160	Adet
2	TIBBİ ATIK KİYAFETİ TAKIMI	12	Adet
3	TEKNİK PERSONEL KİYAFET TAKIMI	70	Adet
4	TEMİZLİK PERSONEL KİYAFET TAKIMI	800	Adet
5	HEMŞİRE FORMASI TAKIM	55	Adet
6	BEYAZ ÖNLÜK	80	Adet
7	ÇELİK BURUNLU İŞ AYAKKABISI	46	Adet
8	ELEKTRİKÇİ AYAKKABISI	9	Adet
9	KOMPOZİT BURUNLU İŞ AYAKKABISI	15	Adet
10	LASTİK ÇIZME	12	Adet
11	YAĞMURLUK	4	Adet
12	AMBULANS PERSONEL KİYAFET TAKIMI	4	Adet

B) MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

SIRA NO 1: TIBBİ SEKRETER KİYAFETİ-EK 1

- Önlük kumaşı cildin nefes almasını sağlamalı, kan ve benzeri vücut sıvılarını emmeden ortamdan uzaklaştırılacak ve alta geçişine izin vermeyecek nitelikte olacaktır.
- Kumaş çeşidi alpaka olacaktır. İçerisinde % 75 polyester %25 viskon içermelidir.
- Ağırlık olarak metrekaresine 185 (±%3) gr olacaktır. yıkama talimatlarına uygun yıkandığında solma çekme yapmamalıdır.
- Açık mavi renkli olacaktır.
- Yanlarda 2 adet göğüs kısmında 1 adet cep bulunmalıdır.
- Göğüs cebinin üstüne ADÜ amblemi nakış olarak işlenecektir.
- Önlükler önünde aralıklı olarak çıt çıt bulunmalıdır.
- Önlüklerin boyu orta boy (kalça altı) olacaktır.
- Rahat hareket sağlamak için arka kısmında yırtmaç olacaktır.
- XS, S,M,L,XL, XXL, XXXL bedenleri mevcut olacaktır. Bedenler uluslar arası standartlara uygun olacaktır.

GENEL HUSUSLAR

- Herhangi bir beden kıyafet çalışanlar üzerinde yapılan prova çalışması olmadan ve Hastane idaresine onaylatılmadan seri üretime geçilmeyecektir. Uygun görülüp onaylanan numune saklanacak diğer malzemeler numuneye uygunluğuna bakılarak teslim alınacaktır.
- Alım aşamasında renk numunesi istenecektir.
- Firma, kullanım esnasında ortaya çıkan olumsuz herhangi bir nedenden dolayı eksik veya bozuk malzemelerin tamamını herhangi bir ücret talep etmeksizin en fazla 1(bir) ay içinde değiştirmelidir.
- Kıyafet bedenleri uluslar arası standartlara uygun olacaktır.
- Kıyafetlerin dikişleri düzgün olmalıdır.
- Hatalı, kusurlu ve yazıları muntazam olmayan kıyafetler teslim alınmayacaktır.
- İhale esnasında, teklif edilen ürünü temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte numune verilecektir. Numuneler Hastane İdaresi tarafından teknik şartnameye ve kullanım amacına göre değerlendirilecektir. Hasta İdaresi numuneyi, teknik şartnamede, kullanım amacında veya kullanımda herhangi bir olumsuzluk ve uygunsuzluk gördüğü takdirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkına sahiptir.

SIRA NO 2: TIBBİ ATIK KIYAFETİ TAKIMI

- Takımlar 1 adet pantolon, 1 adet üst forma, 1 adet kışlık tulumdan oluşacaktır.

Pantolon

- Turuncu renkte olacaktır.
- 16/12 gabardin %100 pamuklu 245gr/m²(%±5) sanforlu kumaştan imal edilmiş olacaktır.
- Yanda 2 adet, arka sağda 1 adet cebi olacaktır. Arka ve yan cep astarları Amerikan veya benzeri kumaş olup pantolon rengine uyumlu renkte olacaktır. Paçalar kıvrılmamış overloklu boru tip paça olacaktır.
- Bel kısmı yarım lastikli olacaktır.
- Pantolonun diz bölgelerinde en az 2 şerit reflektör bant olacaktır.
- Pantolonda bir beden genişletilecek şekilde pay olacak ve bu pay temizlenip pantolon rengine uygun iple overlok çekilecektir.
- Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir.

Forma

- Kumaş çeşidi alpaka olacaktır. İçerisinde % 75 polyester %25 viskon içermelidir.
- Ağırlık olarak metrekaresine 185 (±%3)gr olacaktır. yıkama talimatlarına uygun yıkandığında solma çekme yapmamalıdır.
- Turuncu renkli olacaktır.
- Forma ön kısmından gizli düğmeli kısa kollu olacaktır.
- Yanlarda 2 adet sol göğüs kısmında 1 adet cep bulunmalıdır. Sol göğüs kısmındaki cebin üzerinde okunur şekilde "TIBBİ ATIK PERSONELİ" yazısı ve yazının üst kısmında biyotehlike amblemi olacaktır. Bu yazılar nakış şeklinde olacaktır.

Kışlık tulum-EK 2

- Tulum gabardin(245-250 gr/m²) kalın kışlık kumaştan imal edilmiş olacaktır.
- Tulumu ön kısmından gizli fermuarlı, bel arka kısmı lastikli olacaktır.
- Tulumun üst ön kısmında göğüs hizasında kapaklı 2 adet, alt kısmın yanlarında 2 adet, alt arka sağ tarında 1 adet olmak üzere toplamda 5 adet cebi olacaktır.
- Tulumun arka kısmında onuz hizasında ve Sol göğüs kısmındaki cebin üzerinde okunur şekilde "TIBBİ ATIK PERSONELİ" yazısı ve yazının üst kısmında biyotehlike amblemi olacaktır. Bu yazılar nakış şeklinde olacaktır.
- Tulumun el –ayak bilek kısımlarında en az 2 şerit reflektör bant olacaktır.

GENEL HUSUSLAR

- Herhangi bir beden kıyafet çalışanlar üzerinde yapılan prova çalışması olmadan ve Hastane idaresine onaylatılmadan seri üretime geçilmeyecektir. Uygun görülüp onaylanan numune saklanacak diğer malzemeler numuneye uygunluğuna bakılarak teslim alınacaktır.
- Alım aşamasında renk numunesi istenecektir.
- Firma, kullanım esnasında ortaya çıkan olumsuz herhangi bir nedenden dolayı eksik veya bozuk malzemelerin tamamını herhangi bir ücret talep etmeksizin en fazla 1(bir) ay içinde değiştirmelidir.
- Kıyafet bedenleri uluslar arası standartlara uygun olacaktır.
- Kıyafetlerin dikişleri düzgün olmalıdır.
- Hatalı, kusurlu ve yazıları muntazam olmayan kıyafetler teslim alınmayacaktır.
- İhale esnasında, teklif edilen ürünü temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte numune verilecektir. Numuneler Hastane İdaresi tarafından teknik şartnameye ve kullanım amacına göre değerlendirilecektir. Hasta İdaresi numuneyi, teknik şartnamede, kullanım amacında veya kullanımda herhangi bir olumsuzluk ve uygunsuzluk gördüğü taktirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkına sahiptir.

SIRA NO 3: TEKNİK PERSONEL KIYAFET TAKIMI-EK 3

- Takımlar 1 adet yazlık pantolon, 1 adet kışlık pantolon, 1adet polo yaka kısa kollu tişört, 1adet polo yaka uzun kollu sweatshirt den oluşacaktır.

YAZLIK TİŞÖRT

- Polo yaka, saks mavi, üç düğmeli düz kısa kollu ve kol ağzı bantlı (tişörtle aynı renkte) olacaktır.



2. Tişört pike (lakost) 190gr/m²(±%5) %100 pamuklu, 30/1 iplik kumaştan dikilmiş olacaktır.
3. Yıkandıktan sonra rengi solmayan kumaştan imal edilmiş olacaktır.
4. Tişörtün sol göğüs kısmında 11(±1)×10(±1) cm ebadında cep olacaktır.
5. Tişörtün arka kısmında baskı tip ADÜ TEKNİK SERVİS yazısı yer alacaktır. Tasarım aşamasında Hastane yönetimine bildirilecektir.
6. Tişörtlerin XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL bedenleri mevcut olacaktır. Bedenler uluslar arası standartlara uygun olacaktır.
7. Tişörtlerin bay ve bayan sayıları ile ben ölçü sayıları ve rengi sipariş aşamasında belirtilecektir.

KIŞLIK SWEAT SHIRT

1. Polo yaka, saks mavi, üç düğmeli düz uzun kollu ve bilek kısımları ribanalı (tişörtle aynı renkte) olacaktır.
2. Sweat shirt 3 iplik 330gr/m²(±%5) %100pamuklu kumaştan dikilmiş olacaktır.
3. Yıkandıktan sonra rengi solmayan kumaştan imal edilmiş olacaktır.
4. Tişörtün sol göğüs kısmında 11(±1)×10(±1) cm ebadında cep olacaktır.
5. Tişörtün arka kısmında baskı tip ADÜ TEKNİK SERVİS yazısı yer alacaktır. Tasarım aşamasında Hastane yönetimine bildirilecektir.
6. Tişörtlerin XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL bedenleri mevcut olacaktır. Bedenler uluslar arası standartlara uygun olacaktır.
7. Tişörtlerin bay ve bayan sayıları ile beden ölçü sayıları sipariş aşamasında belirtilecektir.

KIŞLIK PANTOLON

1. Koyu gri renkte olacaktır.
2. 7/7 kanvas gabardin %100 pamuklu 345gr/m²(±%5) sanforlu kumaştan imal edilmiş olacaktır.
3. Yanda 2 adet, arka sağda 1 adet cebi, dış bacak yanlarında sağ ve sol olmak üzere 2 adet kapaklı cep (17x20 ±2 cm)olacaktır. . Arka ve yan cep astarları Amerikan veya benzeri kumaş olup pantolon rengine uyumlu renkte olacaktır. Paçalar kıvrılmamış overloklu boru tip paça olacaktır.
4. Bel kısmı yarım lastikli olacaktır.
5. Her iki bacak diz altı en az 1 şerit reflektör bant olacaktır.
6. Pantolonda bir beden genişletilecek şekilde pay olacak ve bu pay temizlenip pantolon rengine uygun iple overlok çekilecektir.
7. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir.

YAZLIK PANTOLON

1. Koyu gri renkte olacaktır.
2. 16/12 gabardin %100 pamuklu 245gr/m²(±%5) sanforlu kumaştan imal edilmiş olacaktır.
3. Yanda 2 adet, arka sağda 1 adet cebi, dış bacak yanlarında sağ ve sol olmak üzere 2 adet kapaklı cep (17x20 ±2 cm)olacaktır. . Arka ve yan cep astarları Amerikan veya benzeri kumaş olup pantolon rengine uyumlu renkte olacaktır. Paçalar kıvrılmamış overloklu boru tip paça olacaktır.
4. Bel kısmı yarım lastikli olacaktır.
5. Her iki paçada en az 1 şerit reflektör bant olacaktır.
6. Pantolonda bir beden genişletilecek şekilde pay olacak ve bu pay temizlenip pantolon rengine uygun iple overlok çekilecektir.
7. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir.

GENEL HUSUSLAR

1. Herhangi bir beden kıyafet çalışanlar üzerinde yapılan prova çalışması olmadan ve Hastane idaresine onaylatılmadan seri üretime geçilmeyecektir. Uygun görülüp onaylanan numune saklanacak diğer malzemeler numuneye uygunluğuna bakılarak teslim alınacaktır.
2. Alım aşamasında renk numunesi istenecektir.
3. Firma, kullanım esnasında ortaya çıkan olumsuz herhangi bir nedenden dolayı eksik veya bozuk malzemelerin tamamını herhangi bir ücret talep etmeksizin en fazla 1(bir) ay içinde değiştirmelidir.
4. Kıyafet bedenleri uluslar arası standartlara uygun olacaktır.
5. Kıyafetlerin dikişleri düzgün olmalıdır.
6. Hatalı, kusurlu ve yazıları muntazam olmayan kıyafetler teslim alınmayacaktır.
7. İhale esnasında, teklif edilen ürünü temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte numune verilecektir. Numuneler Hastane İdaresi tarafından teknik şartnameye ve kullanım amacına göre



değerlendirilecektir. Hasta İdaresi numuneyi, teknik şartnamede, kullanım amacında veya kullanımda herhangi bir olumsuzluk ve uygunsuzluk gördüğü takdirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkına sahiptir.

SIRA NO 4: TEMİZLİK PERSONEL KIYAFET TAKIMI-EK 4

- Alt üst forma takımından oluşacaktır.
- 1. Kumaş çeşidi alpaka olacaktır. İçerisinde % 75 polyester %25 viskon içermelidir.
- 2. Ağırlık olarak metrekareye 185 (\pm %3)gr olacaktır. Yıkama talimatlarına uygun yıkandığında solma çekme yapmamalıdır.
- 3. Gömlek (Üst Forma) rengi Hastane İdaresi belirleyecektir. Yaka Zarf yaka modeli şeklinde ve yakanın olduğu kısım omuz hizalarından göğüs üstüne kadar olan parça Hastane İdaresi tarafından belirlenen renkte olacaktır.
- 4. Kol takma kol olacaktır.
- 5. Üst formanın ön kısmında 2 adet yan cep ve 1 adet sol göğüs hizasında olmak üzere 3 adet cebi bulunmalıdır.
- 6. Göğüs cebinin üstüne ADÜ amblemi nakış olarak işlenecektir.
- 7. Rahat hareket sağlamak için arka kısmında veya yan kısımlarında yırtmaç olacaktır
- 8. Pantolon rengi Hastane İdaresi tarafından belirlenecek olup, beli lastikli olacaktır. Bel lastiğinin eni 4 cm olacaktır.
- 9. XS, S,M,L,XL, XXL, XXXL bedenleri mevcut olacaktır. Bedenler uluslar arası standartlara uygun olacaktır.

GENEL HUSUSLAR

1. Herhangi bir beden kıyafet çalışanlar üzerinde yapılan prova çalışması olmadan ve Hastane idaresine onaylatılmadan seri üretime geçilmeyecektir. Uygun görülüp onaylanan numune saklanacak diğer malzemeler numuneye uygunluğuna bakılarak teslim alınacaktır.
2. Alım aşamasında renk numunesi istenecektir.
3. Firma, kullanım esnasında ortaya çıkan olumsuz herhangi bir nedenden dolayı eksik veya bozuk malzemelerin tamamını herhangi bir ücret talep etmeksizin en fazla 1(bir) ay içinde değiştirmelidir.
4. Kıyafet bedenleri uluslar arası standartlara uygun olacaktır.
5. Kıyafetlerin dikişleri düzgün olmalıdır.
6. Hatalı, kusurlu ve yazıları muntazam olmayan kıyafetler teslim alınmayacaktır.
7. İhale esnasında, teklif edilen ürünü temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte numune verilecektir. Numuneler Hastane İdaresi tarafından teknik şartnameye ve kullanım amacına göre değerlendirilecektir. Hasta İdaresi numuneyi, teknik şartnamede, kullanım amacında veya kullanımda herhangi bir olumsuzluk ve uygunsuzluk gördüğü takdirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkına sahiptir.

SIRA NO 5: HEMŞİRE FORMASI TAKIM-EK 5

- Alt üst forma takımından oluşacaktır.
- 1. Kumaş çeşidi alpaka olacaktır. İçerisinde % 75 polyester %25 viskon içermelidir.
- 2. Ağırlık olarak metrekareye 185 (\pm %3) gr olacaktır. Yıkama talimatlarına uygun yıkandığında solma çekme yapmamalıdır.
- 3. Üst formanın kolları cerrahi kesim olmalı, kol ağzları kolu sıkmamalıdır.
- 4. Kıyafetlerin rengi kıyafet bedenleriyle birlikte belirtilecektir.
- 5. Çalışan personelin vücut ölçülerine uygun olacaktır.
- 6. Altı üstlü olacaktır.
- 7. Kruvaze yaka olacaktır.
- 8. Yanlarda 2 adet göğüs kısmında 1 adet cep bulunmalıdır.
- 9. Rahat hareket sağlamak için arka kısmında veya yan kısımlarında yırtmaç olacaktır.
- 10. XS, S,M,L,XL, XXL, XXXL bedenleri mevcut olacaktır. Bedenler uluslar arası standartlara uygun olacaktır.

GENEL HUSUSLAR

1. Herhangi bir beden kıyafet çalışanlar üzerinde yapılan prova çalışması olmadan ve Hastane idaresine onaylatılmadan seri üretime geçilmeyecektir. Uygun görülüp onaylanan numune saklanacak diğer malzemeler numuneye uygunluğuna bakılarak teslim alınacaktır.
2. Alım aşamasında renk numunesi istenecek ve teknik şartnamede belirtilmeyen malzemelerin rengi hastane idaresi tarafından belirlenecektir.

3. Firma, kullanım esnasında ortaya çıkan olumsuz herhangi bir nedenden dolayı eksik veya bozuk malzemelerin tamamını herhangi bir ücret talep etmeksizin en fazla 1(bir) ay içinde değiştirmelidir.
4. Kıyafet bedenleri uluslar arası standartlara uygun olacaktır.
5. Kıyafetlerin dikişleri düzgün olmalıdır.
6. Hatalı, kusurlu ve yazıları muntazam olmayan kıyafetler teslim alınmayacaktır.
7. İhale esnasında, teklif edilen ürünü temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte numune verilecektir. Numuneler Hastane İdaresi tarafından teknik şartnameye ve kullanım amacına göre değerlendirilecektir. Hasta İdaresi numuneyi, teknik şartnamede, kullanım amacında veya kullanımda herhangi bir olumsuzluk ve uygunsuzluk gördüğü takdirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkına sahiptir.

SIRA NO 6:BEYAZ ÖNLÜK-EK 6

11. Önlük kumaşı cildin nefes almasını sağlamalı, kan ve benzeri vücut sıvılarını emmeden ortamdan uzaklaştırılacak ve alta geçişine izin vermeyecek nitelikte olacaktır.
12. Kumaş çeşidi alpaka olacaktır. İçerisinde % 75 polyester %25 viskon içermelidir.
13. Ağırlık olarak metrekareye 185 (±%3) gr olacaktır. Yıkama talimatlarına uygun yıkandığında solma çekme yapmamalıdır.
14. Beyaz renkli olacaktır.
15. Manşetler, dikişsiz örgü ribana olmalı, tamamen pamuklu dokumadan üretilmiş ve bilekleri rahatsız etmeden kavrayabilecek sıklıkta ve ter emici özellikte olacaktır.
16. Yanlarda 2 adet göğüs kısmında 1 adet cep bulunmalıdır.
17. Önlükler önünde aralıklı olarak çıt çıt bulunmalıdır.
18. Önlüklerin boyu uzun boy (diz üstü) olacaktır.
19. Rahat hareket sağlamak için arka kısmında yırtmaç olacaktır.
20. XS, S,M,L,XL, XXL, XXXL bedenleri mevcut olacaktır. Bedenler uluslar arası standartlara uygun olacaktır.

GENEL HUSUSLAR

1. Herhangi bir beden kıyafet çalışanlar üzerinde yapılan prova çalışması olmadan ve Hastane İdaresine onaylatılmadan seri üretime geçilmeyecektir. Uygun görülüp onaylanan numune saklanacak diğer malzemeler numuneye uygunluğuna bakılarak teslim alınacaktır.
2. Alım aşamasında renk numunesi istenecek ve teknik şartnamede belirtilmeyen malzemelerin rengi hastane idaresi tarafından belirlenecektir.
3. Firma, kullanım esnasında ortaya çıkan olumsuz herhangi bir nedenden dolayı kullanılamayan ya da eksik veya bozuk malzemelerin tamamını herhangi bir ücret talep etmeksizin en fazla 1(bir) ay içinde değiştirmelidir.
4. Kıyafet bedenleri uluslar arası standartlara uygun olacaktır.
5. Kıyafetlerin dikişleri düzgün olmalıdır.
6. Hatalı, kusurlu ve yazıları muntazam olmayan kıyafetler teslim alınmayacaktır.
7. İhale esnasında, teklif edilen ürünü temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte numune verilecektir. Numuneler Hastane İdaresi tarafından teknik şartnameye ve kullanım amacına göre değerlendirilecektir. Hasta İdaresi numuneyi, teknik şartnamede, kullanım amacında veya kullanımda herhangi bir olumsuzluk ve uygunsuzluk gördüğü takdirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkına sahiptir.

SIRA NO 7: ÇELİK BURUNLU İŞ AYAKKABISI

1. Yapımda kullanılan deriler yanık, çürük, çatlamış ve yaralı olmayacak, yüzünde defo ve kırışıklık bulunmayacaktır.
2. Burun kısmındaki çelik bombeler, en az 100 cm. yükseklikten düşecek 20 kg. ağırlığa dayanacak mukavemette olacaktır.
3. Taban astarı, ayakları tahriş ve rahatsız etmeyecek biçimde yapılmış, tabana düzgün ve sağlam yapışmış olacaktır. Rahat giyimli ve normal ağırlığında olacaktır.
4. Tabanı kaymayı önleyecek biçimde ızgaralı olacaktır.
5. EN ISO 20345 ve EN ISO 20346 standardına uygun olacaktır.
6. Ayakkabının ağırlığı en fazla 550 gr olacaktır.(42 numara için)
7. Numaralar Hastane İdaresi tarafından belirlenecektir



8. Firma, kullanım esnasında ortaya çıkan olumsuz herhangi bir nedenden dolayı kullanılamayan ya da eksik veya bozuk malzemelerin tamamını herhangi bir ücret talep etmeksizin en fazla 1(bir) ay içinde değiştirmelidir.
9. Teklif ile birlikte malzemeyi tanımlayan ve tam boy resmini içeren katalog, broşür vb. verilecektir.
10. İhale esnasında, teklif edilen ürünü temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte numune verilecektir. Numuneler Hastane İdaresi tarafından teknik şartnameye ve kullanım amacına göre değerlendirilecektir. Hasta İdaresi numuneyi, teknik şartnamede, kullanım amacında veya kullanımda herhangi bir olumsuzluk ve uygunsuzluk gördüğü takdirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkına sahiptir.

SIRA NO 8: ELEKTRİKÇİ AYAKKABISI

1. Suya dayanıklı kısa süet deri olacaktır.
2. EN ISO 20344 standartına uygun olacaktır.
3. Terlemeye ve aşınmaya dayanıklı olacaktır.
4. Yumuşak, astarlı ve dolgulu olacaktır.
5. Tamamen, metalden bağımsız olarak üretilmiş olacaktır.
6. Tabanı kaymaz, doğal kauçuk yalıtkan özellikte olacaktır.
7. Ayakkabının ağırlığı en fazla 600gr olacaktır.(42 numara için)
8. Firma, kullanım esnasında ortaya çıkan olumsuz herhangi bir nedenden dolayı kullanılamayan ya da eksik veya bozuk malzemelerin tamamını herhangi bir ücret talep etmeksizin en fazla 1(bir) ay içinde değiştirmelidir.
9. Hatalı, kusurlu ve yazıları muntazam olmayan kıyafetler teslim alınmayacaktır.
10. Teklif ile birlikte malzemeyi tanımlayan ve tam boy resmini içeren katalog, broşür vb. verilecektir.
11. İhale esnasında, teklif edilen ürünü temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte numune verilecektir. Numuneler Hastane İdaresi tarafından teknik şartnameye ve kullanım amacına göre değerlendirilecektir. Hasta İdaresi numuneyi, teknik şartnamede, kullanım amacında veya kullanımda herhangi bir olumsuzluk ve uygunsuzluk gördüğü takdirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkına sahiptir.

SIRA NO 9: KOMPOZİT BURUNLU İŞ AYAKKABISI

1. Yapımda kullanılan deriler yanık, çürük, çatlamış ve yaralı olmayacak, yüzünde defo ve kırışıklık bulunmayacaktır.
2. Burun kısmındaki çelik bombeler, en az 100 cm. yükseklikten düşecek 20 kg. ağırlığa dayanacak mukavemette olacaktır.
3. Taban astarı, ayakları tahriş ve rahatsız etmeyecek biçimde yapılmış, tabana düzgün ve sağlam yapışmış olacaktır. Rahat giyimli ve normal ağırlığında olacaktır.
4. Tabanı kaymayı önleyecek biçimde ızgaralı olacaktır.
5. EN ISO 20345 standardına uygun olacaktır.
6. Numaralar Hastane İdaresi tarafından belirlenecektir.
7. Teklif ile birlikte malzemeyi tanımlayan ve tam boy resmini içeren katalog, broşür vb. verilecektir.
8. İhale esnasında, teklif edilen ürünü temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte numune verilecektir. Numuneler Hastane İdaresi tarafından teknik şartnameye ve kullanım amacına göre değerlendirilecektir. Hasta İdaresi numuneyi, teknik şartnamede, kullanım amacında veya kullanımda herhangi bir olumsuzluk ve uygunsuzluk gördüğü takdirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkına sahiptir.

SIRA NO 10: LASTİK ÇİZME

1. İçinde % 100 pamuk astarı olacaktır.
2. Uzunluğu 27 ±2 cm olacaktır.
3. Su geçirmez, bakteri üretmeyen malzemeden imal edilmiş, kaydırmaz tabanlı ve ortopedik olacaktır.
4. Çizmelerin 8 adeti sarı renkli 4 adeti turuncu renkli olacaktır.
5. Numaralar sipariş zamanı belirtilecektir.
6. Çizme TS EN ISO 20345 standardına uygun olacaktır.
7. Kişisel koruyucu Donanım yönetmeliğine uygun olduğuna dair AT Tip İnceleme belgesi(çizmeye ait uygun olduğu standartları, ayak numarası, tasarımı, kategorisi, sınıfı, markalama bilgileri, vb. teknik değerleri içerecek şekilde) olacaktır.



8. İhale esnasında, teklif edilen ürünü temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte numune verilecektir. Numuneler Hastane İdaresi tarafından teknik şartnameye ve kullanım amacına göre değerlendirilecektir. Hasta İdaresi numuneyi, teknik şartnamede, kullanım amacında veya kullanımda herhangi bir olumsuzluk ve uygunsuzluk gördüğü takdirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkına sahiptir.
9. Teklif ile birlikte malzemeyi tanımlayan ve tam boy resmini içeren katalog, broşür vb. verilecektir.

SIRA NO 11: YAĞMURLUK-EK 7

1. %100 polyester (300 denye oksford dokuma, pu kaplama) kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
2. Ön arka ve kollarsa çift şerit reflektör bulunmalıdır.
3. Yaka arkası gizli kapüşonlu ve turuncu renkte olmalıdır. Kapüşonu büzgü ipli olmalıdır.
4. Kol içi lastikli olmalıdır.
5. Fermuarlı ve çit çitli olmalıdır.
6. Su geçirmeyen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
7. Hareketleri kısıtlamamalı ve çalışma için dayanıklı olmalıdır. Kısa sürede herhangi bir deformasyona uğramalıdır.
8. Yağmurluğun arka kısmında "TIBBİ ATIK PERSONELİ" yazısı ve yazının üst kısmında tıbbi atık amblemi olmalıdır.
9. XS, S,M,L,XL, XXL, XXXL bedenleri mevcut olmalıdır. Bedenler uluslar arası standartlara uygun olmalıdır.
10. Herhangi bir beden kıyafet çalışanlar üzerinde yapılan prova çalışması olmadan ve Hastane İdaresine onaylatılmadan seri üretime geçilmeyecektir. Uygun görülüp onaylanan numune saklanacak diğer malzemeler numuneye uygunluğuna bakılarak teslim alınacaktır.
11. Firma, kullanım esnasında ortaya çıkan olumsuz herhangi bir nedenden dolayı eksik veya bozuk malzemelerin tamamını herhangi bir ücret talep etmeksizin en fazla 1(bir) ay içinde değiştirmelidir.
12. Hatalı, kusurlu ve yazıları muntazam olmayan kıyafetler kesinlikle teslim alınmayacaktır.
13. İhale esnasında, teklif edilen ürünü temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte numune verilecektir. Numuneler Hastane İdaresi tarafından teknik şartnameye ve kullanım amacına göre değerlendirilecektir. Hasta İdaresi numuneyi, teknik şartnamede, kullanım amacında veya kullanımda herhangi bir olumsuzluk ve uygunsuzluk gördüğü takdirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkına sahiptir.

SIRA NO 12: AMBULANS KIYAFET TAKIMI-EK-8

- Takımlar 2 pantolon,1 polo yaka tişört, 1 kazak ve 1yelektan oluşacaktır.

Pantolon

1. Dışı su geçirmezlik sağlanmış olacaktır.
2. Zorlanma ve aşınmaya dayanıklı, birinci sınıf sentetik kumaştan imal edilmiş olacaktır.
3. Lacivert renkte olacaktır.
4. İçi pamuklu astarlı olacaktır.
5. Bel arkasında 10 cm lastikli, kemerli, önden fermuarlı, arka ve yanda gizli cepli olacaktır.
6. Pantolon alt ucundan 30-40 cm üstte çepeçevre 3 cm eninde birinci sınıf reflektör şerit bulunmalıdır.
7. Alt şeritin bitiş hizasından paça uçlarına kadar dış yan bölgelerde eni 5-7cm arasında vertikal damalı şerit bulunmalıdır.

Kazak

1. Birinci sınıf % 70 (±5) yün, % 30 (±5) polyester karışımından imal edilmiş olacaktır.
2. Beyaz renkte olacaktır.
3. Üst sol cep üzerinde ünvan kokartı, arkada "ADÜ HASTANESİ" logosu, sağ kolda Türk Bayrağı logosu bulunmalıdır.

Yelek

1. % 45 (± 5) pamuklu, % 55 (± 5) polyester kumaştan imal edilmiş olacaktır.
2. Fosforlu sarı renkte, içi elyafli ve gri renkte olacaktır.
3. Astarlı, fermuarlı, dört dış, iki gizli iç cepli olacaktır.
4. Önden fermuarlı ve çitçitli etek uçlarında uçtan beş cm uzaklıkta ve göğüs hizasında üç cm lik genişlikte birinci sınıf gümüş gri reflektör şerit baskı olacaktır.
5. Ön sol cep üzerinde ünvan kokartı olacaktır.

6. Sağda ve solda üstte ve altta cepleri olacaktır.
7. Sol cepte Üniversite Hastanesi logosu, sırtta birinci sınıf reflektabl gümüş gri baskı ile Times New Roman karakterinde "ADÜ HASTANESİ" yazısı bulunmalıdır.

Polo Yaka Tişört

1. Polo yaka, beyaz, üç düğmeli düz kısa kollu ve kol ağzı bantlı (tişörtle aynı renkte) olacaktır.
2. Tişört pike (lakost) 190gr/m²(±%5) %100 pamuklu, 30/1 iplik kumaştan dikilmiş olacaktır.
3. Sol göğüste gizli cep, sol cepte Üniversite Hastanesi logosu, üst sol cep üzerinde ünvan kokartı, sağ kolda Türk Bayrağı logosu, sırtta birinci sınıf reflektabl gümüş gri baskı ile Times New Roman karakterinde "ADÜ HASTANESİ " yazısı bulunmalıdır.
4. Tişörtlerin XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL bedenleri mevcut olacaktır. Bedenler uluslar arası standartlara uygun olacaktır.
5. Tişörtlerin bay ve bayan sayıları ile ben ölçü sayıları ve rengi sipariş aşamasında belirtilecektir.

GENEL HUSUSLAR

1. Herhangi bir beden kıyafet çalışanlar üzerinde yapılan prova çalışması olmadan ve Hastane İdaresine onaylatılmadan seri üretime geçilmeyecektir. Uygun görülüp onaylanan numune saklanacak diğer malzemeler numuneye uygunluğuna bakılarak teslim alınacaktır.
2. Alım aşamasında renk numunesi istenecektir. ve teknik şartnamede belirtilmeyen malzemelerin rengi hastane idaresi tarafından belirlenecektir.
3. Firma, kullanım esnasında ortaya çıkan olumsuz herhangi bir nedenden dolayı kullanılamayan ya da eksik veya bozuk malzemelerin tamamını herhangi bir ücret talep etmeksizin en fazla 1(bir) ay içinde değiştirmelidir.
4. Kıyafet bedenleri uluslar arası standartlara uygun olacaktır.
5. Kıyafetlerin dikişleri düzgün olmalıdır.
6. Hatalı, kusurlu ve yazıları muntazam olmayan kıyafetler teslim alınmayacaktır.
7. İhale esnasında, teklif edilen ürünü temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte numune verilecektir. Numuneler Hastane İdaresi tarafından teknik şartnameye ve kullanım amacına göre değerlendirilecektir. Hasta İdaresi numuneyi, teknik şartnamede, kullanım amacında veya kullanımda herhangi bir olumsuzluk ve uygunsuzluk gördüğü taktirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkına sahiptir.

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA KOMİSYONU

Üye
Gülsüm PEKÇETİN
Hemşirelik Hiz. Müd

Üye
Atilla KARADAŞ
Hastane Müd. Yrd. V.

Üye
İbrahim ANIK
Hastane Müd. Yrd. V.


Üye
Celal KEMENT
Teknik Büro Sorumlusu

Üye
Barbaros YILDIZ
Çevre Mühendisi

Üye
Demet DİLEK DEMİREL
Biyomedikal Teknikeri

Başkan
Doç.Dr. Mustafa ÜNÜBOL
Başhekim Yardımcısı

**TIBBİ SEKRETER
KİYAFETİ
EK:1**





**TIBBİ ATIK
KIYAFETİ
KIŞLIK
TULUM
EK:2**


TEKNİK PERSONEL KIYAFET TAKIMI

EK:3



**Temizlik Personeli
Kıyafet Takımı(EK-4)**

Farklı renk
olacaktır.




9

**HEMŞİRE
FORMASI
TAKIMI EK:5**



Beyaz Önlük
EK:6



YAĞMURLUK

EK:7





AMBULANS KIYAFET TAKIMI

EK:8