

# MAHAL LİSTESİ

**İşin Adı:** ÇİNE KAPALI SPOR SALONU VE STADYUM ONARIMI İŞİ  
**İş Grubu:** Ana Grup>STADYUM

|  |                |
|--|----------------|
| <b>18.193:</b> Her türlü dış sıva sökülmesi  | m <sup>2</sup> |
| STADYUM ARKA CEPHENİN TAMAMINDA  |                |
| SAĞ CEPHEDE CEPHENİN TAMAMINDA   |                |
| SOL CEPHEDE CEPHENİN TAMAMINDA   |                |
| <b>18.198/01:</b> Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi  | m              |
| STADYUM ARKA CEPHESİNDEKİ OLUĞUN SÖKÜMÜNDE   |                |
| <b>18.198/17:</b> Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi  | m <sup>2</sup> |
| OTURAKLARDA  |                |
| <b>25.305.3101:</b> 1/2" 20/2,8 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) PN 20 polipropilen borular ALÜMİNYUM FOLYOLU (OKSİJEN BARIYERLİ) KOMPOZİT PP-RC  | m              |
| GÜNEŞ ENERJİ BORULARININ DEĞİŞİMİNDE   |                |
| <b>25.305.6103:</b> Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm)   | m              |
| DIŞ CEPHEDEKİ BORULARIN DEĞİŞİMİNDE  |                |
| <b>15.315.1001:</b> Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti  |                |
| ARKA CEPHE İNİŞLERDE 4 ADET  |                |
| TRETUVARIN DIŞINA ÇIKARILACAK  |                |
| <b>ÖZEL 02.:</b> Tribün Seyirci Koltuğu Yapılması ve Yerine Montajı (Katlanır Rıhta Montaj)  | Adet           |
| SEYİRCİ KOLTUKLARINDA  |                |
| <b>ÖZEL 03:</b> Protokol Koltuğu Yapılması ve Yerine Montajı (Katlanır Zemin Montaj)   | Adet           |
| PROTOKOLDE   |                |
| <b>V.1865:</b> 0,5 mm kalınlıkta fabrikasyon boyalı galvanizli sac ile yakalı monoblok yağmur oluğu (eksiz), yağmur deresi veya düşey yağmur iniş borusu yapılması ve yerine tespiti         | m              |
| STADYUM ARKA CEPHESİNDE  |                |
| <b>15.150.1004:</b> Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m <sup>3</sup> |
| STAD YAN CEPHELERDE TRETUVARDA L:1,20 MT OLACAK  |                |
| ARKA CEPHEDE   |                |
| <b>15.210.1004:</b> Ocak taşı ile blokaj yapılması   | m <sup>3</sup> |
| STAD YAN CEPHELERDE L:1,20 MT OLACAK   |                |
| ARKA CEPHEDE   |                |
| <b>15.185.1011:</b> Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)   | m <sup>2</sup> |
| SAĞ VE SOL CEPHEDE   |                |
| ARKA CEPHEDE   |                |
| <b>15.185.1012:</b> Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)   |                |
| ÇATI MAKASLARI BOYASI İÇİN   |                |

**Soner TOSUN**  
 Oda Sicil 67737

Oska/1-002ZMV1



# MAHAL LİSTESİ

Sayfa 2 / 3

**İşin Adı:** ÇİNE KAPALI SPOR SALONU VE STADYUM ONARIMI İŞİ

**İş Grubu:** Ana Grup>STADYUM

|  |                |
|--|----------------|
| <b>15.550.1201:</b> Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)  | kg             |
| STAD BASAMAKLARINDA BAKLAVALI SACDAN 2MM ET KALINLIĞINDA   |                |
|  |                |
|  |                |
| <b>15.540.1102:</b> Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması   | m <sup>2</sup> |
| STAD BASAMAKLARINDA YENİ YAPILAN   |                |
| ESKİ SAC BASAMAKLARIN BOYASINDA  |                |
| ENGELLİ RAMPASINDA   |                |
| ENGELLİ RAMPA YAN KORKULUKLARDA  |                |
| YANGIN MERDİVENİ BOYASINDA   |                |
| STAD İKİ YAN KORKULUKLARDA   |                |
| ÖN CEPHE KORKULUKTA  |                |
| ARKA CEPHE SAC DEMİR İMALATLARDAN  |                |
| ÇATI MAKASI BOYASINDA  |                |
| KAPI   |                |
| PENCERE  |                |
| KAPI VE PENCERE  |                |
| PENCERE KORKULUK   |                |
| <b>15.540.1302:</b> Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe)  | m <sup>2</sup> |
| STADYUM ARKA CEPHENİN TAMAMINDA  |                |
| SAĞ CEPHEDE  |                |
| SOL CEPHEDE  |                |
| STAD ÖN CEPHE DUVARINDA  |                |
| STAD PROTOKOL ARKA PARAPET DUVARDA   |                |
| <b>15.405.1001:</b> Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa, Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ? 1600 cm <sup>2</sup> , yivli-yivsiz, her renkte) | m <sup>2</sup> |
| 2 YAN TRETUVARDA L:1,20 YAPILACAK  |                |
| ARKA CEPHEDE TRETUVARDA  |                |
| <b>15.435.1201:</b> 50x20x10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)  | m              |
| TRETUVAR YANINDA   |                |
| <b>15.410.1603:</b> 3 cm kalınlığında,renkli mermer levha ile harpuшта yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)   | m <sup>2</sup> |
| STADYUM ARKA PARAPET DUVARDA   |                |
| STADYUM YAN PARAPET DUVARLARINDA   |                |
| <b>15.415.1003:</b> 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)   | m <sup>2</sup> |
| STADYUM GİRİŞ SAHNESİNDE (DUVAR ÜSTÜNE 3 CM ÇIKARILARAK DAMLALIK ÇİZGİSİ YAPILACAK)  |                |
| STADYUM ÇIKIŞ YAN BASAMAKALAR  |                |



# MAHAL LİSTESİ

Sayfa 3 / 3

**İşin Adı:** ÇİNE KAPALI SPOR SALONU VE STADYUM ONARIMI İŞİ

**İş Grubu:** Ana Grup>STADYUM

|  |                |
|--|----------------|
| <b>15.275.1101:</b> 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) |                |
| STADYUM ARKA CEPHENİN TAMAMINDA  |                |
| SAĞ CEPHEDE CEPHENİN TAMAMINDA   |                |
| SOL CEPHEDE CEPHENİN TAMAMINDA   |                |
| <b>15.250.1001:</b> 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması                                | m <sup>2</sup> |
| 2 YAN TRETUVARDA L:1,20 YAPILACAK  |                |
| ARKA CEPHEDE TRETUVARDA  |                |

**Soner TOSUN**  
*[Signature]*  
Etila Sicil 67737

Oska/1-002ZMV1