



**2021 YILI 104 KALEM KIRTASIYE MALZEMESİ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Amaç : Belediyemize bağlı Müdürlüklerin talepleri doğrultusunda Kırtasiye Malzemesi ihtiyacını karşılamak.
Kapsam: Bu teknik şartname belirtilen malzemelerin Destek Hizmetleri Müdürlüğüne yüklenici tarafından teslimini kapsar.

S.NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ
1	A4 FOTOKOPİ KAĞIDI	TOP	6200	Kâğıtlar 1. Sınıf hamur kağıttan olmalı, 80 Gr/m2 gr ağırlığında olmalı, paketler 500 adetli ambalaj şeklinde olmalı, kolilerin içerisinde 5 top A4 bulunmalıdır.
2	A3 FOTOKOPİ KAĞIDI	TOP	50	297 X 420 boyutunda olmalıdır. Kağıtlar 1. Sınıf 80 gr/m² ağırlığında olmalıdır. 1 top 500 adetli ambalaj şeklinde olmalıdır. Kolilerin içerisinde 5 top bulunmalıdır. Mürekkebi dağıtmamalıdır. Çift yüz baskılarda problem yaratmamalıdır.Saf beyaz renkte olmalıdır.
3	PLASTİK TELLİ DOSYA	PAKET	270	235x310 mm ebatlarında klasöre takılabilen ön kapak şeffaf plastik 0,12 mm 130 mikron buzlu, arka kapak plastik 0,14 mm ve 180 mikron olmalıdır. Renk mavi olmalıdır ve 50'li paketler halinde olmalıdır.
4	DOSYA GÖMLEĞİ	PAKET	250	Şeffaf ve standartlara uygun olmalıdır. A4 ebadında olmalıdır. 100'lük paketler halinde olmalıdır. Poşet dosyalar sağlam ve yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.Klasöre takılabilmelidir ve 100'lü paketler halinde olmalıdır.
5	MEKANİZMALI KLASÖR (GENİŞ)	ADET	1550	7x28x32 cm ebadında mavi renkte, dosya etiketli, mekanizmalı, alt tabanı metal çitalı, dış yüzey birinci kalite cilt bezi kaplı olmalı ve kilit sisteminin tamamı metal olmalıdır.
6	MEKANİZMALI KLASÖR (DAR)	ADET	1550	4x28x32 cm ebadında,mavi renkte, dosya etiketli, mekanizmalı, alt tabanı metal çitalı, dış yüzey birinci kalite cilt bezi kaplı olmalı ve kilit sisteminin tamamı metal olmalıdır.
7	TÜKENMEZ KALEM (MAVİ)	ADET	2150	Mürekkep kalıcı olacak.Mürekkebi bitince atılan tipte olacak.Kalemin ucundaki bilye paslanmaz çelik olacak.kalemin ucundaki bilye paslanmaz çelik olacak. Kapaklı olacak.kalemin ucundaki bilye paslanmaz çelik olacak.Ambalajlar 50-60 adetlik karton kutularda olacak.Kalem ucu 0,8 veya 1 mm. olacak.



8	TÜKENMEZ KALEM (SİYAH)	ADET	250	Mürekkep kalıcı olacak.Mürekkebi bitince atılan tipte olacak.Kalemin ucundaki bilye paslanmaz çelik olacak.kalemin ucundaki bilye paslanmaz çelik olacak. Kapaklı olacak.kalemin ucundaki bilye paslanmaz çelik olacak.Ambalajlar 50-60 adetlik karton kutularda olacak.Kalem ucu 0,8 veya 1 mm. olacak.
9	TÜKENMEZ KALEM (KIRMIZI)	ADET	150	Mürekkep kalıcı olacak.Mürekkebi bitince atılan tipte olacak.Kalemin ucundaki bilye paslanmaz çelik olacak.kalemin ucundaki bilye paslanmaz çelik olacak. Kapaklı olacak.kalemin ucundaki bilye paslanmaz çelik olacak.Ambalajlar 50-60 adetlik karton kutularda olacak.Kalem ucu 0,8 veya 1 mm. olacak.
10	KALEMTRAŞ	ADET	25	Masa üstü kollu, 115X73X119 ebatlarında büro tipi olmalı. Ağırlığı en az 480 gr. Olmalı. Masaya sabitlenebilir olmalıdır.
11	SİLGİ	ADET	250	Doğal kauçuk, sentetik kauçuk veya her ikisinin karışımından imal edilmiş olmalıdır.Yumuşak silmeli ve iz bırakmamalıdır. Sağlığa zararlı maddeler içermemelidir.Beyaz renkli olmalıdır.
12	KURŞUN KALEM (SİYAH)	DÜZİNE	80	Dış kısmı odun, iç kısmı grafit olacak. HB özelliği olacak Yazı ve çizim için kolay açılır ve iz bırakmadan silinebilir olmalı ve ucu kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.2,0 mm olacak.12'şerli paketler halinde teslim edilecek.
13	KURŞUN KALEM (KIRMIZI)	DÜZİNE	60	Dış kısmı odun, iç kısmı grafit olacak. HB özelliği olacak.Yazı ve çizim için kolay açılır ve iz bırakmadan silinebilir olmalı ve ucu kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.2,0 mm olacak.12'şerli paketler halinde teslim edilecek.
14	ZIMBA TELİ (NO.10)	KUTU	160	1 kutuda 10 paket olmalıdır.1 pakette de1000 adet tel olmalıdır.Paslanmaya dayanıklı olmalıdır. Tellerin uçları sivri olmalıdır. No.10 ebatlarında olmalıdır.
15	ZIMBA TELİ (23/8)	KUTU	50	1 kutuda 10 paket olmalıdır.Bir pakette 1000 adet tel olmalıdır.Paslanmaya dayanıklı olmalıdır. 23/8 ebatında olmalıdır.
16	ZIMBA TELİ (24/6)	KUTU	85	Her bir kutuda 10 paket olmalıdır.Bir pakette 1000 adet tel olmalıdır.Paslanmaya dayanıklı olmalıdır. 24/6 ebatında olmalıdır.




17	ZIMBA TELİ (23/13)	KUTU	40	Bir kutuda 10 paket olmalıdır.Bir pakette 1000 adet tel olmalıdır.Paslanmaya dayanıklı olmalıdır. 23/13 ebatında olmalıdır.
18	ZIMBA TELİ SÖKÜCÜ (KÜÇÜK)	ADET	80	Her tür zımba telini kolayca sökebilecek yapıda kullanışlı olmalıdır. Metal olmalıdır.
19	ZIMBA TELİ SÖKÜCÜ (PENS TİPİ)	ADET	30	Her tür zımba telini kolayca sökebilecek yapıda kullanışlı olmalıdır. Metal olmalıdır. Pens tipi olmalıdır.
20	DEV ATAŞ	KUTU	30	Nikel kaplamalı olmalıdır. Oksitlenmeye karşı uzun süre dayanıklı olmalıdır.1 kutu içerisinde 50 adet ataş olmalıdır. 70 mm boyunda, oval tip olmalıdır.
21	DELGEÇ (BÜRO TİPİ)	ADET	30	Büro tipi olmalıdır. Ayar çubuğu olmalıdır. Delici pimler sabit olmalıdır. Delme kapasitesi en az 15 sayfa olmalıdır. Alt kısmı masayı çizmemesi için lastik olmalıdır.
22	DELGEÇ (ARŞİV TİPİ)	ADET	20	En az 60 sayfa delme kapasiteli olmalıdır. Kilitlenebilir kollu olmalıdır.Ayar çubuğu olmalıdır. Çöp haznesi olmalıdır.
23	ZIMBA MAKİNESİ (BÜYÜK)	ADET	25	Gövde sağlam metal konstrüksiyon olmalıdır. 100 ve üzeri sayfa zımbalamalıdır.Arşiv tipi olmalıdır. Minimum 24/6 ,maximum 23/13 tel uyumlu olmalıdır.
24	ZIMBA MAKİNESİ (ORTA BOY)	ADET	50	Büro tipi olmalıdır. 24/6 tel uyumlu olmalıdır. Zımbalama kapasitesi 20 sayfa ve üzeri olmalıdır. Paslanmaz çelik olmalıdır.
25	ZIMBA MAKİNESİ (BÜRO TİPİ-KÜÇÜK)	ADET	100	Cep tipi olmalıdır. Bir defada kağıt delme (en fazla) kapasitesi 15 adet olmalıdır. Her biri karton kutuda ambalajlanmalıdır, No:10 zımba teli kullanmalıdır.
26	ŞERİT DAKSİL	ADET	140	5mmx8m ebadında olmalıdır. Geri sarma düğmeli olmalıdır. Kullanımı kolay olmalıdır.Kağıt yüzeyine kolay yapışmalı ve yüzeyde yükseklik yapmamalıdır.
27	İŞARETLEME KALEMİ (SARI)	ADET	340	Kalemler kalın uçlu olmalıdır. Büro tipi ve sarı renk olmalıdır. Kullanım esnasında kalemde kuruma olmamalıdır.
28	İŞARETLEME KALEMİ (YEŞİL)	ADET	340	Kalemler kalın uçlu olmalıdır. Büro tipi ve yeşil renk olmalıdır. Kullanım esnasında kalemde kuruma olmamalıdır.
29	İŞARETLEME KALEMİ (TURUNCU)	ADET	340	Kalemler kalın uçlu olmalıdır. Büro tipi ve sarı renk olmalıdır. Kullanım esnasında kalemde kuruma olmamalıdır.
30	İŞARETLEME KALEMİ (MAVİ)	ADET	340	Kalemler kalın uçlu olmalıdır. Büro tipi ve mavi renk olmalıdır. Kullanım esnasında kalemde kuruma olmamalıdır.
31	İŞARETLEME KALEMİ (KIRMIZI)	ADET	340	Kalemler kalın uçlu olmalıdır. Büro tipi ve kırmızı renk olmalıdır. Kullanım esnasında kalemde kuruma olmamalıdır.


32	EVRAK ZİMMET DEFTERİ	ADET	100	Hamur kağıt olacaktır.En Az 21x28 cm ebatında olmalı,100 yaprak (200 sayfa) olmalıdır. Defter siyah sunni deri cilt kaplama olmalıdır.
33	YAPIŞKANLI NOT KAĞIDI	ADET	170	Ebatları 51X76mm olmalıdır. Yapışkanı uzun süreli ve kaliteli olmalıdır. 100 yapraklı olmalıdır.
34	KOLİ BANDI	ADET	50	Bantlar en az 45mmx100m, şeffaf ve taba olmalıdır. Oluklu mukavva ve karton kutuların kapatılmasında kullanılabilir özellikte olmalıdır. PVC-folyodan imal edilmiş olmalıdır.
35	SELEFON BAND (İZOLABAND)	ADET	100	Ebatları 12X33 mm ebatlı yüzeye yapışma özelliği yüksek olmalıdır. Şeffaf, parlak ve tek taraflı yapıştırıcı olmalıdır.
36	TOPLU İĞNE	KUTU	20	En az 20 gr karton kutuda olmalıdır.En az 28 mm nikelli olmalıdır.
37	YAPIŞTIRICI (STICK)	ADET	160	Solventsiz stick olmalıdır. Kâğıt, karton, fotoğraf yapıştırmak için kullanılacak özelliklerde olmalıdır. Çocuklar için uygun ve güvenilir olmalıdır. 35 gr.- 50gr aralığında olmalıdır.
38	RENKLİ AYRAÇ	ADET	30	Yapışkanlı olmalıdır,renkli ayraç ürünü 74x50 mm, arkası şeffaf ve 5 farklı renkten oluşmalı. Yapışkanlı indeks, seperatör, işaretleyici, işaret bandı olarak da bilinir.
39	ISTAMPA MÜREKKEBİ (SİYAH)	ADET	26	En az 30-40 cc arası Kaşe mürekkep haznesine kolay damlatılabilmelidir.
40	ISTAMPA MÜREKKEBİ (MAVİ)	ADET	11	En az 30-40 cc arası Kaşe mürekkep haznesine kolay damlatılabilmelidir.
41	HESAP MAKİNESİ	ADET	25	12 hane olmalıdır. Bağımsız hafıza olmalıdır. Büyük boy olmalıdır. Geri silme tuşu olmalıdır. % tuşu, +/- tuşu olmalıdır. Otomatik üç basamak virgülleme yapabilmelidir. Ondalık seçici özelliği olmalıdır (0, 1, 2, 3, 4) Çift sıfır tuşu olmalıdır. Pilli ve güneş enerjili olmalıdır
42	3'LÜ EVRAK RAFI	ADET	20	A-4 ebadında 3'lü birbirine bağlantılı, hareketli ve şeffaf raf olmalıdır.
43	MASAÜSTÜ KALEMLİK	ADET	20	Şeffaf renk olmalıdır, Bant kesicili olmalıdır, Tek parça olmalıdır, En az 7 bölmeli olmalıdır.
44	MAKAS (BÜRO TİPİ)	ADET	30	Makas uzunluğu 19-20 cm. aralığında olmalıdır.Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Tutma yeri el ortopedisine uygun olmalıdır. Ağzı kolay körlenmemeli; mukavva, kağıt, plastik, kumaş vb. maddeleri iyi kesebilmelidir.

45	MAKAS	ADET	30	Makas uzunluđu 20-24 cm. aralıđında olmalıdır. Paslanmaz elikten imal edilmiř olmalıdır. Tutma yeri el ortopedisine uygun olmalıdır. Ađzı kolay krlenmemeli; mukavva, kađıt, plastik, kumař vb. maddeleri iyi kesebilmelidir.
46	P KOVASI	ADET	10	Siyah renk olmalıdır, En az 8, en fazla 10 litrelik olmalıdır.
47	CETVEL (50'LİK)	ADET	40	Plastik olmalıdır. řeffaf olmalıdır. 50 cm. uzunluđuında olmalıdır. Sađlam ve kaliteli olmalıdır.
48	ASETAT KALEM (KIRMIZI)	ADET	10	Kalıcı mrekkepli cam, plastik yzeyle yazı yazar kalem olmalıdır. Ucu kalın ve M boyut olmalıdır.
49	ASETAT KALEM (SİYAH)	ADET	55	Kalıcı mrekkepli cam, plastik yzeyle yazı yazar kalem olmalıdır. Ucu kalın ve M boyut olmalıdır.
50	BOř CD-R	ADET	1100	52x 700MB, 80 min (dakika) zelliklerde ve 1 pakette 50 adet boř cd olmalıdır.
51	BAĐCIKLI KLASR (ARřİV TİPİ)	ADET	800	 tarafı ipli olmalıdır. Dıř ve i kaplaması ok iyi yapıřtırılmıř olmalıdır. 6,5 cm X32cm ebatlarında olmalıdır.
52	PİLOT KALEM (KIRMIZI)	ADET	150	0.7 mm paslanmaz elik u olacaktır. Gvenli kapak olacaktır.İ kısmında geniř sıvı mrekkep haznesi olacaktır. Kapađı aık unutulsa dahi uzun sre kuruma yapmayan mrekkebi ile elinize alır almaz kesintisiz yazmaya devam edebilme zelliđi olacaktır. Mrekkep akıř sistemiyle mrekkebin son damlasına kadar akıcı ve kesintisiz yazma zelliđi olacaktır.Suyun dađılma ve ıřıđın soldurma etkilerine dayanıklı olacaktır.Bir kutuda 10 adet olacaktır.A.T.T. kapak sistemi olacaktır. İđne ulu olacaktır. Mrekkep seviyesini gsteren pencere olacaktır. Karbon kopya iin uygun olacaktır.
53	PİLOT KALEM (SİYAH)	ADET	20	0.7 mm paslanmaz elik u olacaktır. Gvenli kapak olacaktır.İ kısmında geniř sıvı mrekkep haznesi olacaktır. Kapađı aık unutulsa dahi uzun sre kuruma yapmayan mrekkebi ile elinize alır almaz kesintisiz yazmaya devam edebilme zelliđi olacaktır. Mrekkep akıř sistemiyle mrekkebin son damlasına kadar akıcı ve kesintisiz yazma zelliđi olacaktır.Suyun dađılma ve ıřıđın soldurma etkilerine dayanıklı olacaktır.Bir kutuda 10 adet olacaktır.A.T.T. kapak sistemi olacaktır. İđne ulu olacaktır. Mrekkep seviyesini gsteren pencere olacaktır. Karbon kopya iin uygun olacaktır.

54	PİLOT KALEM (MAVİ)	ADET	320	Kalemler cep tipi roller olmalıdır. Değişirilebilir refilli veya atılır tür Kapaklı,sıvı mürekkepli olmalıdır. Yumuşak ve akıcı yazmalı,mürekkep seviyesi görülebilmelidir. Döner, paslanmaz bilyeli olmalı. Yazım esnasında kesiklik yapmamalı, iyi yazmalıdır. İstenilen renklerde olmalıdır.
55	MANTAR PANO	ADET	10	Duvar tipi Mantar yüzey 2-3 mm kalınlıkta, arka yüzeyde 3 mm kalınlıkta sert MDF ile kaplı olacaktır.60*90 ebatlarından ve yan kenarlar ahşap olmalıdır.
56	İMZA KALEMİ	ADET	590	Kalemler opak gövdeli olacaktır.Kalemlerde 1,0 mm uç kalınlığı olacaktır. Kalemler jel mürekkepli olacak ve kesintisiz çizgiye sahip olacaktır. Rahat yumuşak yazım olmalıdır. Dış Kap Mavi renk olmalıdır. İçi değıştirilebilir olacaktır.
57	TAHTA KALEMİ SİLGİSİ	ADET	4	Plastik gövdeli, elle tutuşu kolay, manyetik beyaz tahtayı silebilen özellikte olmalı.
58	TAHTA KALEMİ (SİYAH)	ADET	6	Su bazlı silinebilir olmalıdır. Tahta üzerinde iz bırakmamalıdır. Yuvarlak uçlu olmalıdır. Mürekkep renginde ön veya arka kapak olmalıdır. Klipsli kapak olmalıdır. Doldurulabilir özellikte olmalıdır.
59	TAHTA KALEMİ (KIRMIZI)	ADET	25	Su bazlı silinebilir olmalıdır. Tahta üzerinde iz bırakmamalıdır. Yuvarlak uçlu olmalıdır. Mürekkep renginde ön veya arka kapak olmalıdır. Klipsli kapak olmalıdır. Doldurulabilir özellikte olmalıdır.
60	TAHTA KALEMİ (MAVİ)	ADET	25	Su bazlı silinebilir olmalıdır. Tahta üzerinde iz bırakmamalıdır. Yuvarlak uçlu olmalıdır. Mürekkep renginde ön veya arka kapak olmalıdır. Klipsli kapak olmalıdır. Doldurulabilir özellikte olmalıdır.
61	TAHTA KALEMİ (YEŞİL)	ADET	20	Su bazlı silinebilir olmalıdır. Tahta üzerinde iz bırakmamalıdır. Yuvarlak uçlu olmalıdır. Mürekkep renginde ön veya arka kapak olmalıdır. Klipsli kapak olmalıdır. Doldurulabilir özellikte olmalıdır.
62	DÜZELTİCİ BANTLAR (DAKSİL)	ADET	100	5mmx8m ebadında olmalıdır. Geri sarma düğmeli olmalıdır. Kullanımı kolay olmalıdır. Kağıt yüzeyine kolay yapışmalı ve yüzeyde yükseklik yapmamalıdır.
63	A4 YAZICI KARTONU	ADET	8000	A-4 boyutunda herbirinin gramajı en az 250 gr. olmalıdır.
64	A4 YAZICI KARTONU	ADET	2000	A-4 boyutunda gramajı en az 300 gr. olmalıdır.
65	A3 YAZICI KARTONU	ADET	2000	A-3 boyutunda herbirinin gramajı en az 250 gr. olmalıdır.
66	A3 YAZICI KARTONU	ADET	1000	A-3 boyutunda herbirinin gramajı en az 300 gr. olmalıdır.



67	LAZER ETİKET	PAKET	30	66,5x41 mm Laser Etiket 100 Ad. A 4 Laser Yazıcı Etiketi 1 Sayfada 21 Ad. (1 Paket=2.100 Ad.) yuvarlak kenarlı olmalıdır.
68	LAZER ETİKET	PAKET	40	99,1X57 mm Laser Etiket 100 Ad. A 4 Laser Yazıcı Etiketi 1 Sayfada 21 Ad. (1 Paket=2.100 Ad.) yuvarlak kenarlı olmalıdır.
69	LAZER ETİKET	PAKET	20	63,5x38,1 mm Laser Etiket 100 Ad. A 4 Laser Yazıcı Etiketi 1 Sayfada 21 Ad. (1 Paket=2.100 Ad.) ADRES ETİKETİ 21'li yuvarlak kenarlı olmalıdır.
70	LAZER ETİKET	PAKET	5	99,1X93,1 mm Laser etiket 100 Adet A4 lazer yazıcı etiketi 1 sayfada 6 adet (1 paket : 600 adet) yuvarlak kenarlı olmalıdır.
71	LAZER ETİKET	PAKET	5	A 4 Laser Yazıcı Etiketi 1 Sayfada 8 Ad. 1 Pk= 800 Ad. A4 boyutunda, 99,1X67,7 mm ebatında 8'li yuvarlak kenarlı olmalıdır.
72	LAZER ETİKET	PAKET	5	99,1x139 mm Laser A 4 Laser Yazıcı Etiketi 210 mm x 297 mm 1 Pk=400 Ad. 4'lü yuvarlak kenarlı olmalıdır.
73	LAZER ETİKET	PAKET	3	A4 boyutunda,40 mm yuvarlak,elips 24'lü olmalıdır.(1 pakette 2400)
74	LAZER ETİKET	PAKET	3	A4 boyutunda,33 mm yuvarlak,elips 48'li olmalıdır.(1 pakette 4800)
75	LAZER ETİKET	PAKET	2	A4 boyutunda,cd etiketi,yuvarlak elips 2'li olmalıdır.(1 pakette 200)
76	PLASTİK SİRİAL	PAKET	2	8 mm olmalı,beyaz renkte olmalı,bir pakette 100 adet olmalıdır.
77	PLASTİK SİRİAL	PAKET	5	10 mm olmalı,beyaz renkte olmalı,bir pakette 100 adet olmalıdır.
78	PLASTİK SİRİAL	PAKET	5	14 mm olmalı,beyaz renkte olmalı,bir pakette 100 adet olmalıdır.
79	PLASTİK SİRİAL	PAKET	5	16 mm olmalı,beyaz renkte olmalı,bir pakette 100 adet olmalıdır.
80	PLASTİK SİRİAL	PAKET	5	20 mm olmalı,beyaz renkte olmalı,bir pakette 100 adet olmalıdır.
81	PLASTİK SİRİAL	PAKET	2	30 mm olmalı,beyaz renkte olmalı,bir pakette 100 adet olmalıdır.



82	PLASTİK SIRTLIK PROFİL	PAKET	10	6 mm ve beyaz renkte 1 pakette 100 adet olmalıdır.
83	PLASTİK SIRTLIK PROFİL	PAKET	10	8 mm ve beyaz renkte 1 pakette 100 adet olmalıdır.
84	PLASTİK SIRTLIK PROFİL	PAKET	5	10 mm ve beyaz renkte 1 pakette 100 olmalıdır.
85	PLASTİK SIRTLIK PROFİL	PAKET	5	12 mm ve beyaz renkte 1 pakette 100 adet olmalıdır.
86	PLASTİK SIRTLIK PROFİL	PAKET	5	15 mm ve beyaz renkte pakette 100 adet olmalıdır.
87	YAKA KARTI İPİ	ADET	500	SİYAH renk olmalıdır.
88	YAKA KARTI POŞETİ	ADET	500	11X10,5 cm ebatında,yatay olmalıdır.
89	ROLLER KALEM (MAVİ)	ADET	200	Kalemier cep tipi roller olmalıdır. 1.0 mm paslanmaz çelik iğne uçlu. Değiştirilebilir refillli veya atılır tür Kapaklı,sıvı mürekkepli olmalıdır Mavi renkte olmalıdır. Yumuşak ve akıcı yazmalı,mürekkep seviyesi görülebilmelidir.Döner,paslanmaz bilyeli olmalı. Yazım esnasında kesiklik yapmamalı, iyi yazmalıdır.
90	TELLİ TAM KAPAKLI KARTON DOSYA	ADET	2500	Tam kapaklı telli pembe karton malzemeden A4 boyutlu arşivlemeye uygun olmalıdır.
91	YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA	ADET	50	Yarım kapaklı telli pembe karton malzemeden A4 boyutlu arşivlemeye uygun olmalıdır.
92	ZARF (A5)	ADET	500	17X25 cm, 1. Hamur, Silikonlu. Kapağı yapışkanlı veya zamlı olmalıdır. 100 lü paketlerde olmalıdır. Kraft, A5 Ölçülerinde 90 gr olmalıdır.
93	ZARF (A4)	ADET	500	24X32 cm, 1. Hamur, Silikonlu.Kapağı yapışkanlı veya zamlı olmalıdır.100 lü paketlerde olmalıdır.Kraft, A4 Ölçülerinde 90 gr olmalıdır.
94	ADRES ETİKETİ	TOP	2	35x97 ebatlarında,kendinden yapışkanlı,beyaz renkte olmalıdır.
95	BOŞ DVD-R	PAKET	5	DVD-R 16X ve Disk kapasitesi 4,7 GB, Kayıt ortamı DVD-R, 100'lü paketler halinde olmalıdır.
96	ZARF (13 X 18 CM)	ADET	10000	13X18 cm ebatıda olacaktır. Kraft Astarlı olmalıdır.En az 90 gr.Kapağı yapışkanlı olmalıdır. Kağıdı kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.
97	SEKRETERLİK	ADET	100	A4 yazı kağıdı alacak boyutta üstten sıkıştırmalı deri kaplamalı olmalıdır.
98	AMBALAJ LASTİĞİ	PAKET	10	En az 50 gramlık paketler içinde,% 100 kauçuk olmalıdır.
99	SUNUM DOSYASI	PAKET	10	A4 belgeler için uygundur. PP kapaklı sağlam yapısı, evrakların kolaylıkla taşınmasını ve zarar görmeden uzun süre saklama özelliği olmalı. 27 mikron iç poşet kalınlığı. 60'lı sunum kapasiteli olmalıdır.
100	İMZA DOSYASI	ADET	20	Suni deri kaplı olacak.İçten veya dıştan körüklü, en az 12 yaprak olacaktır.

101	KALEM İÇİ (SİYAH)	ADET	100	Uc boyutu 1 mm,Paslanmaz çelik ile tok ve yumuşak bir yazıma sahip olmalı. Suya ve ışığa karşı son derece dayanıklı mürekkebi olmalıdır.
102	KALEM İÇİ (MAVİ)	ADET	100	Uc boyutu 1 mm,Paslanmaz çelik ile tok ve yumuşak bir yazıma sahip olmalı. Suya ve ışığa karşı son derece dayanıklı mürekkebi olmalıdır.
103	İÇİ DEĞİŞEN KALEM	ADET	50	1,0 mm uç kalınlığı Paslanmaz çelik uç'lu olmalıdır.
104	SÜRMELİ KALEM TİPİ SU BAZLIYAPIŞTIRICI	PAKET	5	En az 50 ML'lık tüp içinde,solventsiz 24 'lü paketler halinde olmalıdır.

GENEL HÜKÜMLER :

- 1-Teslim yerine kadar her türlü taşıma, yükleme, boşaltma yükleniciye ait olacaktır.
- 2-Her malzeme nakliye sırasında hasar görmeyecek şekilde ambalajlanmış olacaktır.
- 3-Muayene ve kabul sırasında yüklenicinin yetkili bir personeli de bulunacaktır.
- 5-Şartnameye uymayan ürünler iade edilip, firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.
- 6-Alınacak malzemeler TSE ve/veya CE standartlarına uygun olmalıdır. Teslim edilen mallarda TSE ve/veya CE standartlarına uygun olmaması durumunda tüm sorumluluklar tedarikçi firmaya aittir.
- 7-Teslim süresi 45 takvim günüdür.
- 8-Tüm malzeme sıfır ve kullanılmamış olacaktır.
- 9-Muayene komisyonu denetimini tamamlamadan yüklenici fatura kesmeyecektir.
- 10-Hatalı ürünler en geç 3 (üç)iş gün içinde değiştirilecektir.

Birben EĞİLMEZ
V.H.K.İ.




Fethanet KULA
Destek Hizmetleri Md.V.