

## MAHAL LİSTESİ

Sayfa 1 / 4

**İşin Adı:** AYDIN İLİ SÖKE İLÇESİ KİSİR İLK ORTAOKULU ONARIMI İŞİ

**İş Grubu:** Ana Grup>İnşaat İmalatları>İLKOKUL BİNASI

<b>19.100.1113:</b> Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat
ÇATIDA	
<b>18.183:</b> Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kargir inş. yıkıl	m3
SOBA BACALARINDA	
MİNHA	
<b>18.194:</b> Her türlü ahşap çatı sökülmesi	m2
ÇATIDA	
KIRIK,ÇÜRÜK VE DEFORME OLMUŞ ÇATI ELEMANLARIN DEĞİŞİMİNDE	
<b>18.195:</b> Her türlü ahşap, kapı kasası, kapı kanadı pencere ve camekan sökülmesi	m2
8 ADET SINIF KAPISINDA 95/240H	
<b>77.100.1016:</b> Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması	m <sup>2</sup>
ÇATIDA	
<b>18.198/07:</b> Çinko ve sac levhadan eğimli çatı deresi sökülmesi	m
ÇATI DERESİNDE	
<b>18.198/15:</b> Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi	m <sup>2</sup>
ÇATIDA	
<b>18.198/29:</b> Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi	kg
KORİDORDA 4 ADET P 145/155	
MÜDÜR ODASI 5 ADET P 145/155	
MÜDÜR ODASI DK 95/240	
SPOR ODASI 1 ADET P 145/155	
<b>15.315.1002:</b> Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	m
ÖN VE ARKA CEPHEDE 3 ER ADET	
<b>15.305.1004:</b> Yan ve üst kenarından kenetlenen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)	m <sup>2</sup>
***ÇATI ONARIMI	
(ÇÜRÜK,KIRIK VE DEFORME OLMUŞ KİREMITLERDE)	
<b>15.465.1004:</b> Gömme silindirik iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)	Adet
8 ADET SINIF KAPISINDA 95/210	
<b>15.465.1008:</b> Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)	Adet
8 ADET SINIF KAPISINDA 95/210	
<b>15.465.1010:</b> Menteşenin yerine takılması	Adet
8 ADET SINIF KAPISINDA 95/210	

## MAHAL LİSTESİ

Sayfa 2 / 4

**İşin Adı:** AYDIN İLİ SÖKE İLÇESİ KİSİR İLK ORTAOKULU ONARIMI İŞİ

**İş Grubu:** Ana Grup>İnşaat İmalatları>İLKOKUL BİNASI

<b>15.465.1201:</b> İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 kavramalı	Adet
HER KANATTA 2 ŞER ADET	
KORİDORDA 4 ADET P 145/155	
MÜDÜR ODASI 5 ADET P 145/155	
SPOR ODASI 1 ADET P 145/155	
<b>NAKLİYE:</b> İnşaat Nakliyesi	Adet
<b>ÖZEL ÇK:</b> 100/205 EBATLI 24 CM. KASA GENİŞLİĞİNDE 70 MM. KANAT KALINLIĞINDA ÇELİK KAPI VE MONTAJI YAPILMASI (AKSESUARLAR DAHİL)	Adet
MÜDÜR ODASI KAPISI	
<b>ÖZEL.02:</b> PLEKSİ AYNALI 185X200 ATATÜRK KÖŞESİ	Adet
KORİDORDA	
<b>V.1865:</b> 0,5 mm kalınlıkta fabrikasyon boyalı galvanizli sac ile yakalı monoblok yağmur oluğu (eksiz), yağmur deresi veya düşey yağmur iniş borusu yapılması ve yerine tespiti	m
ÇATIDA	
<b>15.305.1006:</b> Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)	m
***ÇATI PLANI	
PROJEDEN	
<b>15.330.1001:</b> Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, minimum 1 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı cam tülü taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile su yalıtımı yapılması	m <sup>2</sup>
ÇATIDA	
<b>15.300.1001:</b> Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)	m <sup>2</sup>
ÇATIDA	
<b>15.490.1003:</b> Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil)	m <sup>2</sup>
MÜDÜR ODASI 525/700 EBATLI	
<b>15.510.1001:</b> Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	m <sup>2</sup>
8 ADET SINIF KAPISINDA 95/240 25 LİK KASA	
<b>15.510.1103:</b> Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	m <sup>2</sup>
8 ADET SINIF KAPISINDA 95/210	
KAPILAR DIŞARI AÇILACAK.	
<b>15.455.1001:</b> Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave	kg

## MAHAL LİSTESİ

Sayfa 3 / 4

**İşin Adı:** AYDIN İLİ SÖKE İLÇESİ KİSİR İLK ORTAOKULU ONARIMI İŞİ

**İş Grubu:** Ana Grup>İnşaat İmalatları>İLKOKUL BİNASI

profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a	
KENDİNDEN PERVAZLI OLACAK	
KORİDORDA 4 ADET P 145/155	
MÜDÜR ODASI 5 ADET P 145/155	
SPOR ODASI 1 ADET P 145/155	
<b>15.315.1101:</b> 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişliği toplam 30 cm)	m
ÇATI DERELERİNDE	
<b>15.540.1207:</b> Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım mat boya yapılması (iç cephe)	m <sup>2</sup>
++++DUVARLARDA	
PROJEDEN	
<b>15.540.1216:</b> Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m <sup>2</sup>
TAVAN BOYASINDA	
<b>15.375.1054:</b> (42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m <sup>2</sup>
SPOR ODASINDA	
<b>15.410.1404:</b> 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)	m <sup>2</sup>
KORİDORDA 4 ADET P 145/155	
MÜDÜR ODASI 5 ADET P 145/155	
SPOR ODASI 1 ADET P 145/155	
<b>15.410.1504:</b> 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)	m <sup>2</sup>
KORİDORDA 4 ADET P 145/155	
MÜDÜR ODASI 5 ADET P 145/155	
SPOR ODASI 1 ADET P 145/155	
<b>15.275.9991:</b> Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulması	m <sup>2</sup>
8 ADET SINIF KAPISINDA 95/240 25 LİK KASA	
<b>15.250.1001:</b> 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması	m <sup>2</sup>
SPOR ODASINDA	
<b>15.470.1010:</b> PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m <sup>2</sup>
KORİDORDA 4 ADET P 145/155	

## MAHAL LİSTESİ

Sayfa 4 / 4

**İşin Adı:** AYDIN İLİ SÖKE İLÇESİ KİSİR İLK ORTAOKULU ONARIMI İŞİ  
**İş Grubu:** Ana Grup>İnşaat İmalatları>İLKOKUL BİNASI

MÜDÜR ODASI 5 ADET P 145/155