

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 1 / 7

İşin Adı: AYDIN İLİ SÖKE İLÇESİ KİSİR İLK ORTAOKULU ONARIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları>ORTAOKUL BİNASI

19.100.1113: Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat
ÇATIDA	
18.183: Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kargir inş. yıkıl	m3
SOBA BACALARINDA	
18.194: Her türlü ahşap çatı sökülmesi	m2
ÇATIDA	
KIRIK,ÇÜRÜK VE DEFORME OLMUŞ ÇATI ELEMANLARIN DEĞİŞİMİNDE	
77.100.1016: Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması	m²
ÇATIDA	
18.198/01: Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi	m
****ÇATIDA	
GİZLİ DERE PROJEDEN	
18.198/07: Çinko ve sac levhadan eğimli çatı deresi sökülmesi	m
ÇATI DERESİNDE	
18.198/12: Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi	m²
***ZEMİN VE 1.KAT PLANI	
WC LAVABO DUVARI 470/290H	
18.198/15: Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi	m²
ÇATIDA	
18.198/28: Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi	m²
***BODRUM KAT	
MERD. P 325/100	
***ZEMİN KAT	
7/A SINIFI P 145/150 3 ADET	
ÖĞRETMENLER ODASI P 145/150 3 ADET	
8/A SINIFI P 145/150 3 ADET	
BİLGİSAYAR SINIFI P 145/150 1 ADET	
ÖĞRETMENLER ODASI 2 P 145/150 1 ADET	
MD.YRD.ODASI P 145/150 1 ADET	
****1.KAT	
FEN BİLİMLERİ LAB. P 145/150 3 ADET	
5/A SINIFI P 145/150 3 ADET	
ÖZEL EĞT.SINIFI P 145/150 2 ADET	
SANAT ATÖLYESİ P 145/150 3 ADET	
6/A SINIFI P 145/150 3 ADET	
18.198/29: Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi	kg
****BODRUM KAT	
YEMEKHANE DP 145/95 8 ADET	

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 2 / 7

İşin Adı: AYDIN İLİ SÖKE İLÇESİ KİSİR İLK ORTAOKULU ONARIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları>ORTAOKUL BİNASI

KAZAN DAİ. DK 90/250 SAÇ KASA	
++++YEMEKHANE KORKULUKLARI SÖÜLMEYECEK	
***ZEMİN KAT	
BİNA GİRİŞ KAPISI 320/240H SÖKÜLECEK	
İDARENİN GÖSTERECEĞİ 5 ADET SAÇ KAPI KASASINDA	
15.315.1002: Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	m
ÖN VE ARKA CEPHEDE 3 ER ADET	
15.305.1004: Yan ve üst kenarından kenetlenen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)	m ²
***ÇATI ONARIMI	
(ÇÜRÜK,KIRIK VE DEFORME OLMUŞ KİREMİTLERDE)	
15.465.1004: Gömme silindirik iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)	Adet
***ZEMİN KAT	
ODA KAPILARINDA	
***1.KAT	
ODA KAPILARINDA	
15.465.1008: Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)	Adet
***ZEMİN KAT	
ODA KAPILARINDA	
***1.KAT	
ODA KAPILARINDA	
15.465.1201: İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 kavramalı	Adet
HER KANATTA 2 ŞER ADET	
***ZEMİN KAT	
7/A SINIFI P 145/150 3 ADET	
ÖĞRETMENLER ODASI P 145/150 3 ADET	
8/A SINIFI P 145/150 3 ADET	
BİLGİSAYAR SINIFI P 145/150 1 ADET	
ÖĞRETMENLER ODASI 2 P 145/150 1 ADET	
MD.YRD.ODASI P 145/150 1 ADET	
****1.KAT	
FEN BİLİMLERİ LAB. P 145/150 3 ADET	
5/A SINIFI P 145/150 3 ADET	
ÖZEL EĞT.SINIFI P 145/150 2 ADET	
SANAT ATÖLYESİ P 145/150 3 ADET	
6/A SINIFI P 145/150 3 ADET	
+++TÜM PENCERELER (WC HARIÇ) ÇİFT AÇILIMLI OLACAK.	
48.325.2001: Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac Çatı Kaplaması Yapılması	m ²
KAZAN DAİRESİ GİRİŞİ ÜZERİ SUNDURMA 200/120 EBATLI	

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 3 / 7

İşin Adı: AYDIN İLİ SÖKE İLÇESİ KİSİR İLK ORTAOKULU ONARIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları>ORTAOKUL BİNASI

48.275.1001: Kireç ve Çimento Karışımı Harçla Kaba Sıva Yapılması	m ²
***ZEMİN VE 1.KAT PLANI	
WC LAVABO DUVARI 470/290H	
77.135.1007: 5 m. YÜKSEKLİĞİNDE PASLANMAZ ÇELİK (DAİRESEL KESİTLİ KONİK) BAYRAK DİREĞİ (kagir temel imalatları ile birlikte)	Adet
OKUL BİNASI ÖNÜNE	
77.145.1005: Alüminyum doğramaları kapı ve pencere menteşesi	Adet
ALK1	
77.145.1007: Alüminyum doğramaları geniş tip kapı kilidi	Adet
ALK1	
77.145.1008: Alüminyum doğramaları kapı kolu ve aynaları	Adet
ALK1	
77.145.1010: Alüminyum doğramaları kapı altı fırçası	m
ALK1	
15.150.1003: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³
****BODRUM KAT	
KAZAN DAİRESİ DÖŞEMESİNDE 1415/705/20H	
15.220.1004: 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x135x190 mm) ile duvar yapılması	m ²
OKUL BİNASI ÖN CEPHE PENCELERİNDE	
15.220.1005: 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x190x135 mm) ile duvar yapılması	m ²
****BODRUM KAT	
KAZAN DAİ. DK 90/250	
KAZAN DAİRESİ KÖMÜRLÜK DUVARI 500/220H	
15.230.1006: 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm ² ve 600-900 kg/m ³ , 900 kg/m ³ hariç)	m ²
BİNA GİRİŞ SAĞ YAN ENGELLİ RAMPASINDA 1200L ARA SAHANLIKLI	
(KALORİFER DAİRESİ TARAFINA DOĞRU) L DÖNER	
BİNA GİRİŞ MERD.ALT YANLARINDA	
15.305.1006: Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)	m
***ÇATI PLANI	
PROJEDEN	
15.330.1001: Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, minimum 1 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı	m ²

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 4 / 7

İşin Adı: AYDIN İLİ SÖKE İLÇESİ KİSİR İLK ORTAOKULU ONARIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları>ORTAOKUL BİNASI

cam tülü taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile su yalıtımı yapılması	
ÇATIDA	
15.185.1011: Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)	m ²
BİNA DIŞ ÖN VE SAĞ YAN CEPHE SAÇAK ALTINDA	
15.300.1001: Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)	m ²
ÇATIDA	
15.490.1003: Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil)	m ²
MD.YRD. ODASI 350/450 EBATLI	
BİLGİSAYAR ODASI 350/450 EBATLI	
ÖĞRETMENLER ODASI 800/710 EBATLI	
15.510.1001: Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	m ²
İDARENİN GÖSTERECEĞİ 5 ADET KAPI KASASINDA	
15.510.1103: Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	m ²
İDARENİN GÖSTERECEĞİ 5 ADET KAPI KANADINDA	
KAPILAR DIŞARI AÇILACAK.	
15.550.1201: Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)	kg
****ÇATIDA GİZLİ DERE	
1,25 MM.GALVANİZLİ SAC OLUK	
15.550.1202: Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg
***ORTAOKUL BİNASI	
KAZAN DAİRESİ GİRİŞİ ÜZERİ SUNDURMA 200/120 EBATLI	
***ZEMİN KAT	
BİNA GİRİŞ KAPISI AKORDİYON 400/300H	
15.550.1203: Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması	kg
ENGELLİ RAMPASI KORKULUĞUNDA (DUVAR TARAFI DAHİL)	
15.455.1001: Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a	kg
KENDİNDEN PERVAZLI OLACAK	
***ZEMİN KAT	
7/A SINIFI P 145/150 3 ADET	
ÖĞRETMENLER ODASI P 145/150 3 ADET	
8/A SINIFI P 145/150 3 ADET	

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 5 / 7

İşin Adı: AYDIN İLİ SÖKE İLÇESİ KİSİR İLK ORTAOKULU ONARIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları>ORTAOKUL BİNASI

BİLGİSAYAR SINIFI P 145/150 1 ADET	
ÖĞRETMENLER ODASI 2 P 145/150 1 ADET	
MD.YRD.ODASI P 145/150 1 ADET	
****1.KAT	
FEN BİLİMLERİ LAB. P 145/150 3 ADET	
5/A SINIFI P 145/150 3 ADET	
ÖZEL EĞT.SINIFI P 145/150 2 ADET	
SANAT ATÖLYESİ P 145/150 3 ADET	
6/A SINIFI P 145/150 3 ADET	
***BODRUM KAT	
MERD. P 325/100	
YEMEKHANE P 145/95 8 ADET	
+++MEVCUT PENC.ALÜMİNYUM KORKULUKLARI YENİ PENC.	
KANATLARINA MONTAJI YAPILACAK.	
WC PENC. HARIÇ TÜM PENC.LERDE VASİSTAS KULLANILMAYACAK.	
15.460.1010: Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	kg
***ZEMİN KAT	
BİNA GİRİŞ KAPISI ÖNÜNE İÇ TARAFTAN 320/240H (DIŞARI AÇILACAK)	
15.540.1205: Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m ²
****BODRUM KAT	
YEMEKHANE 705/1415 EBATLI	
15.540.1207: Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe)	m ²
****BODRUM KAT	
YEMEKHANE 705/1415 /285H	
MİNHA P 145/95	
MİNHA K	
15.540.1304: Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m ²
BİNA ÖN VE SAĞ YAN CEPHE SAÇAK ALTINDA	
BİNA GİRİŞ SAĞ YAN ENGELLİ RAMPASINDA 1200L ARA SAHANLIKLI	
(KALORİFER DAİRESİ TARAFINA DOĞRU) L DÖNER	
BİNA GİRİŞ MERD.ALT YANLARINDA	
15.375.1054: (42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²
****BODRUM KAT	
YEMEKHANE 705/1415 EBATLI	
MUTFAK TEZGAHI ÖNÜ 425/355 EBATLI	
15.380.1056: (20x60 cm) veya (30x60 cm) veya (33x60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²
***ZEMİN VE 1.KAT PLANI	

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 6 / 7

İşin Adı: AYDIN İLİ SÖKE İLÇESİ KİSİR İLK ORTAOKULU ONARIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları>ORTAOKUL BİNASI

WC LAVABO DUVARI 470/290H	
15.405.1601: Washbeton yüzey işlemleri terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ? 1600 cm2)	m ²
ENGELLİ RAMPASINDA 1200/130 EBATLI	
LOJMAN BİNASI YIKIMLARINDAN ÇIKAN ENKAZ	
ENGELLİ RAMPASI DOLGUSUNDA KULLANILACAKTIR.	
15.410.1404: 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)	m ²
****BODRUM KAT	
YEMEKHANE P 145/95 8 ADET	
15.410.1504: 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)	m ²
****BODRUM KAT	
YEMEKHANE P 145/95 8 ADET	
15.275.1101: 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	m ²
BİNA GİRİŞ SAĞ YAN ENGELLİ RAMPASINDA 1200L ARA SAHANLIKLI	
(KALORİFER DAİRESİ TARAFINA DOĞRU) L DÖNER	
BİNA GİRİŞ MERD.ALT YANLARINDA	
15.275.1102: 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	m ²
****BODRUM KAT	
KAZAN DAİ. DK 90/250	
YEMEKHANE 705/1415 EBATLI 150H	
KAZAN DAİRESİ KÖMÜRLÜK DUVARI 500/220H	
15.250.1001: 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması	m ²
****BODRUM KAT	
YEMEKHANE 705/1415 EBATLI	
MUTFAK TEZGAHI ÖNÜ 425/355 EBATLI	
***BİNA DIŞI	
ENGELLİ RAMPASINDA 1200/150 EBADINDA	
15.470.1010: PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²
***ZEMİN KAT	
7/A SINIFI P 145/150 3 ADET	
ÖĞRETMENLER ODASI P 145/150 3 ADET	
8/A SINIFI P 145/150 3 ADET	
BİLGİSAYAR SINIFI P 145/150 1 ADET	

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 7 / 7

İşin Adı: AYDIN İLİ SÖKE İLÇESİ KİSİR İLK ORTAOKULU ONARIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları>ORTAOKUL BİNASI

ÖĞRETMENLER ODASI 2 P 145/150 1 ADET	
MD.YRD.ODASI P 145/150 1 ADET	
****1.KAT	
FEN BİLİMLERİ LAB. P 145/150 3 ADET	
5/A SINIFI P 145/150 3 ADET	
ÖZEL EĞT.SINIFI P 145/150 2 ADET	
SANAT ATÖLYESİ P 145/150 3 ADET	
6/A SINIFI P 145/150 3 ADET	
***BODRUM KAT	
MERD. P 325/100	
YEMEKHANE P 145/95 8 ADET	
15.470.1014: PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²
***ZEMİN KAT	
BİNA GİRİŞ KAPISI ÖNÜNE İÇ TARAFTA ALK1 320/150H	