

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 1 / 6

İşin Adı: DIDİM İLÇESİ NİZAMI SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI SOYUNMA ODALARI YAPIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları>İnce İnşaat

15.275.1106: 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması	m ²
wc duş yeri	
wc duvar	
depo	
minha p	
minha p	
minha k	
dış cephe	
dış cephe	
minha k	
minha p	
minha p	
minha p	
andezit altı dışcephe sıvası	
15.280.1009: Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere)	m ²
soyunma odaları ve diğer odalar	
soyunma odaları ve diğer odalar	
minha p	
minha k	
kafeterya	
minha k	
minha p	
18.233/9A: Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine 40 mm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz çatı paneli levhalar ile ısı yalıtımlı çatı örtüsü yapılması	m ²
çatı	
15.520.1001: Tip ahşap gömme dolap yapılması ve yerine monte edilmesi (2,50x1,80)=4,50m ²	m ²
soyunma odası dolapları kapak hariç	
ara bölmeleri	
oturma bankosu	
servis bankosu	
15.520.1002: Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (1,68x0,85)=1,43m ²	m ²
mutfak	
15.520.1003: Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (3,04x0,80)=2,46m ²	m ²
mutfak	
15.315.1002: Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	m
yağmur borusu	
15.465.1005: Gömme makaralı silindirik iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)	Adet
tüm kapılar	
15.465.1008: Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)	Adet
kapılar	
15.465.1010: Menteşenin yerine takılması	Adet

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 2 / 6

İşin Adı: DIDİM İLÇESİ NIZAMI SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI SOYUNMA ODALARI YAPIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları>İnce İnşaat

kapılar	
pencereler	
KGM/34.012/K: Ocak artığı ile dolgu yapılması	m ³
tretuar dolgu	
48.410.1002: 3 cm Kalınlığında Mermer Plaka İle Oval Hilton Lavabo ve Tezgah Yapılması	m ²
mutfak	
48.510.1002: 13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması	m ²
soyunma dolabı 4 takım 7 kapak =28 kapak	
antrenör soyunma odaları 2 takım 2 kapak=4 kapak	
duş alma yerleri	
kafeterya pisuvar	
özel poz- yedek kulubesi: 14 kişilik yedek kulubesi	Adet
standartlara uygun yedek kulubesi	
ÖZEL- ızgara kanal: MODÜLER KANAL PASLANMAZ IZGARA (130X500mm)	Adet
duş yerlerinde	
15.150.1004: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³
tretuar altı grobeton	
15.220.1001: 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x85x190 mm) ile duvar yapılması	m ²
kafeterya wc duvar	
kafeterya minha k	
15.220.1004: 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x135x190 mm) ile duvar yapılması	m ²
wc duvar	
soyunma odaları yönetici odası sağlık	
minha k	
15.220.1005: 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x190x135 mm) ile duvar yapılması	m ²
iç duvarlar	
minha k	
dış duvar yan	
dış duvar ön arka	
minha p	
minha p	
minha p	
15.330.1005: Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması	m ²
çatı	
15.340.1003: 5 cm kalınlıkta taşıyıcı levhalar (min: 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m ²
dış cephe	
dış cephe	
minha k	
minha p	
minha p	
minha p	
15.270.1007: Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 3 / 6

İşin Adı: DIDİM İLÇESİ NİZAMİ SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI SOYUNMA ODALARI YAPIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları>İnce İnşaat

wc ve duş yeri	
15.300.1002: Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı)	m ²
çatı	
15.160.1001: Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m ² (3,000 kg/m ² dahil)	Ton
tretuar	
15.550.1001: Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması	kg
oturma bankosu profilleri 30x30x3mm	
soyunma dolaplarının duvara montajı için	
kör kasa dış cephelerdeki pencere ve kapılara	
30x30x3mm	
servis bankosu 30x30x3mm profil	
depo kapısı	
15.550.1202: Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg
ferforje korkuluk yapılması	
rampa ve merdiven	
15.460.1005: Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	kg
tüm wc kapıları	
tüm iç kapılar	
15.460.1010: Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	kg
tüm dış cephedeki kapılar	
tüm pencere	
15.315.1101: 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişliği toplam 30 cm)	m
çatıda	
15.540.1102: Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m ²
oturma bankosu profilleri 30x30x3mm	
soyunma dolaplarının duvara montajı için	
kör kasa dış cephelerdeki pencere ve kapılara	
30x30x3mm	
servis bankosu 30x30x3mm profil	
ferforje korkuluk yapılması	
15.540.1215: Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m ²
tavan boyası	
kafetarya	
wc ve duş yeri	
soyunma odaları ve yönetici sağlık odası	
depo	
balkon kısmı	

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 4 / 6

İşin Adı: DIDİM İLÇESİ NİZAMI SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI SOYUNMA ODALARI YAPIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları>İnce İnşaat

balkon kısmı	
iç cephe boyası	
soyunma odaları ve diğer odalar	
soyunma odaları ve diğer odalar	
minha p	
minha k	
kafeterya	
kafeterya	
minha k	
minha p	
minha p	
minha p	
15.540.1301: Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m ²
dış cephe	
dış cephe	
dış cephe tavan	
markiz tavan	
minha k	
minha p	
minha p	
minha p	
pencere merkezleri	
15.375.1054: (42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²
wc ve duş yeri	
soyunma odaları ve yönetici sağlık odası	
depo	
balkon kısmı	
balkon kısmı	
15.380.1056: (20x60 cm) veya (30x60 cm) veya (33x60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²
wc duş yeri	
wc duvar	
depo	
minha p	
minha p	
minha k	
mutfak duvar	
mutfak duvar	
minha p	
minha p	
15.385.1028: 60x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı	m ²

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 5 / 6

İşin Adı: DIDİM İLÇESİ NİZAMI SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI SOYUNMA ODALARI YAPIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları>İnce İnşaat

porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

kafetarya yer döşemesi	
15.405.1601: Washbeton yüzey işlemleri terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ? 1600 cm2)	m ²
tretuar	
rampa	
15.435.1202: 75x30x15 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m
tretuar	
15.410.1204: 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)	m ²
servis bankosu üzerine	
15.410.1304: Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, ıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)	m
merdiven basamakları	
15.410.1403: 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m ²
tüm pencere	
15.410.1503: 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m ²
tüm pencere	
15.410.1604: 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpuşa yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)	m ²
balkon kısmı	
15.420.1101: 3 cm kalınlığında andezit levha ile duvar kaplaması yapılması (30 cmxserbest boy)	m ²
15.275.1103: 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)	m ²
kafetarya	
wc ve duş yeri	
soyunma odaları ve yönetici sağlık odası	
depo	
balkon kısmı	
balkon kısmı	
15.250.1001: 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması	m ²
wc ve duş yeri	
soyunma odaları ve yönetici sağlık odası	
depo	
balkon kısmı	
balkon kısmı	
kafetarya yer döşemesi	
15.250.1101: 2,5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması	m ²
wc ve duş yeri	
15.470.1002: Ahşap doğramaya çita ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 6 / 6

İşin Adı: DIDİM İLÇESİ NIZAMI SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI SOYUNMA ODALARI YAPIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları>İnce İnşaat

tüm pencere	

