

T.C.
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
BAYRAK VE POSTER ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1- Konu ve Kapsam:

Aydın Büyükşehir Belediyemizce yapılan resmi tören ve açılışlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan bayrak ve poster alımı işini kapsamaktadır.

Madde 2-Teslim Yeri:

Sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlanacak olup, yüklenici firma ürünlere ilişkin birer adet numuneyi idareye sunup onayını aldıktan sonra hazırlayacağı posterleri idarenin belirtmiş olduğu adrese teslim edecektir. Kalitesiz ürün kabul edilmeyecektir.

Madde 3- Yüklenicinin Yapacağı İşler:

Açılış ve Törenlerde Kullanılmak Üzere Temin Edilecek Bayraklara Ait Teknik Özellikler :

BELEDİYE LOGOLU DİZİ BAYRAĞI (900 Metre)

- Bir dizi ölçüsü 60 metre olacaktır.
- Dizi bayraklar 50x200 cm. ölçülerinde ve toplam 15 (on beş) adet hazırlanacaktır.
- Baskılar en az 110 gr/m2 **raşel** kumaşa dijital baskı yapılacaktır.
- Dizi bayrak belediyemizin kurumsal rengi olan saks mavi bayraktan oluşacaktır. 60 metrede dizide 60 Adet saks mavi bayrak olacaktır. Her bayraktan sonra bayrak eni kadar boşluk bırakılarak (50cm.) dizilecektir. Dizilime ait teknik çizimler ektedir.
- Bayraklar en az 5 cm. lik kolona **Beyaz polyester şerit ikiye katlanmış olarak kopmayan malzemeden dikilecektir.** Bayrak dizisinin her iki ucunda bağlamak için en az 150 cm. uzunluğunda fazladan kolon bırakılacaktır. Her bayrak kenarı rüzgâr direnci açısından dikişli olacaktır.Kolon çok kaliteli olacak sarkma yapmayacaktır.

TÜRK DİZİ BAYRAĞI (900 Metre)

- Bir dizi ölçüsü 60 metre olacaktır.
- Toplam 15 (on beş) adet hazırlanacaktır.
- Baskılar en az 135 gr/m2 **Alpaka** kumaşa yapılacaktır.
- Dizi bayraklar 50x200 cm. ölçülerinde 60 adet bulunacaktır. Her kıvrangıç Türk Bayrağından sonra bayrak eni kadar (50 cm) boşluk bırakılacaktır. Dizilime ait teknik çizimler ektedir.
- Bayraklar en az 5 cm. lik kolona **Beyaz polyester şerit ikiye katlanmış olarak kopmayan malzemeden dikilecektir.** Bayrak dizisinin her iki ucunda bağlamak için en az 150 cm. Uzunluğunda fazladan kolon bırakılacaktır. Ayrıca her bayrak kenarı rüzgâr direnci açısından dikişli olacaktır. Kolon çok kaliteli olacak sarkma yapmayacaktır.



ATATÜRK DİZİ BAYRAĞI (900 Metre)

- Bir dizi ölçüsü 60 metre olacaktır.
- Toplam 15 (on beş) adet hazırlanacaktır.
- Baskılar en az 110 gr/m2 **Raşel** kumaşa yapılacaktır.
- Dizi bayraklar 50x200 cm. ölçülerinde 60 adet bulunacaktır. Her kırlangıç Atatürk Bayrağından sonra bayrak eni kadar (50 cm) boşluk bırakılacaktır. Dizilime ait teknik çizimler ektedir.
- Bayraklar en az 5 cm. lik kolona **Beyaz polyester şerit ikiye katlanmış olarak kopmayan malzemeden dikilecektir.** Bayrak dizisinin her iki ucunda bağlamak için en az 150 cm. Uzunluğunda fazladan kolon bırakılacaktır. Ayrıca her bayrak kenarı rüzgâr direnci açısından dikişli olacaktır. Kolon çok kaliteli olacak sarkma yapmayacaktır.

TÜRK BAYRAĞI

- Baskılar en az 135 gr/m2 **Alpaka** kumaşa yapılacaktır.TSE standartlarına uygun olacaktır
- Bayraklar asma ipine bağlanabilmesi için sağlam bağlantı yerleri olacaktır.
- **100x150 cm ölçülerinde 1000 adet**
- **150x225 cm ölçülerinde 30 adet**
- **200x300 cm ölçülerinde 40 adet**
- **300x450 cm ölçülerinde 40 adet**
- **400x600 cm ölçülerinde 30 adet**
- **600x900 cm ölçülerinde 15 adet**

ATATÜRK POSTERİ

- Baskılar 110 gr/m2 **Raşel** kumaşa yapılacaktır.
- İdarenin belirleyeceği resimlerden olacaktır.
- **Posterler en az 10 cm. lik kolona (beyaz polyester şerit) ikiye katlanmış olarak enine boydan boya dikilecek**
- Bayraklar asma ipine bağlanabilmesi için sağlam bağlantı yerleri olacaktır.
- **100x150 cm ölçülerinde 20 Adet**
- **300x450 cm ölçülerinde 20 Adet**
- **800x1200 cm ölçülerinde 15 Adet.**

GÖNDER BELEDİYE LOGOLU BAYRAK

- Baskılar en az 160 gr/m2 **saten** kumaşa yapılacaktır.
- Çift kat torba şeklinde olacaktır.(**Arkalı Önlü Logo Olacaktır.**)
- Aydın Büyükşehir Belediyesi logolu yapılacaktır.
- Bayraklar asma ipine bağlanabilmesi için sağlam bağlantı yerleri olacaktır.
- **100x150 cm ölçülerinde 200 Adet.**

TÜRK KIRLANGIÇ BAYRAK (Duvar tipi askılı kullanmak için)

- Baskılar en az 135 gr/m2 **Alpaka** kumaşa yapılacaktır. TSE standartlarına uygun olacaktır
- Bayrak ebatları 50x200 cm olacaktır.
- 5 cm kalınlığında boru kullanılıp ipli ve tıpalı olacaktır.
- 10 arlı şekilde paketleneyecektir.
- **50x200 cm ölçülerinde 30 Adet.**

ATATÜRK KIRLANGIÇ BAYRAK (Duvar tipi askılı kullanmak için)

- Baskılar en az 160 gr/m2 **saten** kumaşa yapılacaktır.
- Bayrak ebatları 50x200 cm olacaktır.
- 5 cm kalınlığında boru kullanılıp ipli ve tıpalı olacaktır.
- 10 arlı şekilde paketleneyecektir.
- Atatürk resmi idarece belirlenecektir.
- Resim tek taraflı ,baskılar kaliteli olacaktır.
- **50x200 cm ölçülerinde 30 Adet.**

BELEDİYE LOGOLU KIRLANGIÇ BAYRAK (Duvar tipi askılı kullanmak için)

- Baskılar en az 160 gr/m2 **SATEN** kumaşa yapılacaktır.
- Bayrak ebatları 50x200 cm olacaktır.
- 5 cm kalınlığında boru kullanılıp ipli ve tıpalı olacaktır.
- 10 arlı şekilde paketleneyecektir.
- Belediyemizin kurumsal rengi olan sax mavi olup Belediyemiz amblemi ve logosu olacaktır.
- Renk canlı tek taraflı baskılar kaliteli olacaktır.
- **50x200 cm ölçülerinde 30 Adet.**

SOPALI EL BAYRAĞI

- En az 90 gr raşel ronjen baskı plastik sopalı Türk Bayrağı olacaktır.
- Çubuklu Türk Bayrağının çubuğu en az 50 cm uzunluğunda 10 mm kalınlığında sert plastikten olacaktır.
- Törenlerde ve milli bayramlarda kullanılacağından standartlara uygun olacaktır.
- **35x45 cm ölçülerinde 10000 Adet.**

OTOMATİK MOTOR KONTROLLÜ SİSTEM İÇİN TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK POSTERİ

- Atatürk poster i ve Türk Bayrağı rüzgârı geçirebilmesi için delikli MESH; %100 polyester iplik veya plastikten mamul, (FYD 50x24 SDRW (semidull Ral) 110 gr/m2 örgü kumaş veya 250 gr/m2 %100 polyester) delikli mesh olacaktır. Kopma 220/120 Dan 5cm. , ısı direnci -30 C0 --- +70 C0 aralığında, kimyasallara ve UV ışınlarına karşı yüksek dirençli polyester örgü veya dokuma olacaktır.
- Otomatik motorlu sistemde kullanılacak olan poster ve bayrak, raydaki taşıyıcı vagonlara 25 cm.de bir kuşgözü kapsülleri takılacaktır.
- Posterin boyuna eklerinin geldiği yerlere ve her iki kenara aşağıdan başlayarak kuşgözü kapsüller basılacaktır.
- İdarenin belirleyeceği ölçülerde kumaşın dikimi bayrak ve poster için kumaşlar dikine dikilmeli ek gelen yerler ve bayrak arka yüzünden kumaş çevresine taşıyıcı kollar dikilmelidir.
- **12x18 m ölçülerinde Türk Bayrağı 3 Adet.**
- **12x18 m ölçülerinde Atatürk Poster i 3 Adet.**

4.ALINACAK MALZEMELER LİSTESİ

SIRA NO	ALINACAK MALZEMELER	ADET / BİRİM	AÇIKLAMA
1	DİZİ BAYRAK(Belediye Logolu)	900 Metre	60 metre dizide 50x200 cm, 50 cm arayla <u>Büyükşehir Belediye Logolu</u> dizi sıralı bayrak (raşel) kumaş olacaktır.15 adet 60 metrelik toplardan oluşacak toplam 900 metre (kurumsal renk olan sax mavi sıralı olacak)
2	DİZİ BAYRAK(Türk)	900 Metre	60 metre dizide 50x200 cm, 50 cm arayla kırlangıç dizi sıralı <u>Türk Bayrağı (Alpaka)</u> kumaş (<u>Yanları dikişli olacak</u>) 15 adet 60 metrelik toplardan oluşacak toplam 900 metre
3	DİZİ BAYRAK(AtaTürk)	900 Metre	60 metre dizide 50x200 cm, 50 cm arayla kırlangıç dizi sıralı <u>AtaTürk Bayrağı (Raşel)</u> kumaş (<u>Yanları dikişli olacak</u>) 15 adet 60 metrelik toplardan oluşacak toplam 900 metre
4	TÜRK BAYRAĞI(100X150)	1000 ADET	Baskılar en az 135 gr/m2 ALPAKA kumaşa yapılacaktır.Bayraklar asma ipine bağlanabilmesi için sağlam bağlantı yerleri olacaktır.Bu ölçü göndere çekilmekte kullanılacaktır.
5	TÜRK BAYRAĞI(150X225)	30 ADET	Baskılar en az 135 gr/m2 ALPAKA kumaşa yapılacaktır.Bayraklar asma ipine bağlanabilmesi için sağlam bağlantı yerleri olacaktır.Bu ölçü göndere çekilmekte kullanılacaktır.
6	TÜRK BAYRAĞI(200X300)	40 ADET	Baskılar en az 135 gr/m2 ALPAKA kumaşa yapılacaktır.Bayraklar asma ipine bağlanabilmesi için

			sağlam bağlantı yerleri olacaktır.
7	TÜRK BAYRAĞI(300X450)	40 ADET	Baskılar en az 135 gr/m2 ALPAKA kumaşa yapılacaktır.Bayraklar asma ipine bağlanabilmesi için sağlam bağlantı yerleri olacaktır.
8	TÜRK BAYRAĞI(400X600)	30 ADET	Baskılar en az 135 gr/m2 ALPAKA kumaşa yapılacaktır.Bayraklar asma ipine bağlanabilmesi için sağlam bağlantı yerleri olacaktır.
9	TÜRK BAYRAĞI(600X900)	15 ADET	Baskılar en az 135 gr/m2 ALPAKA kumaşa yapılacaktır.Bayraklar asma ipine bağlanabilmesi için sağlam bağlantı yerleri olacaktır.
10	ATATÜRK POSTERİ(100X150)	20 ADET	Baskılar en az 110 gr/m2 Raşel kumaşa yapılacaktır.idarenin beirleyeceği resimlerden olacaktır.Kaliteli olacaktır.
11	ATATÜRK POSTERİ(300X450)	20 ADET	Baskılar en az 110 gr/m2 Raşel kumaşa yapılacaktır.idarenin beirleyeceği resimlerden olacaktır.Kaliteli olacaktır
12	ATATÜRK POSTERİ(800X1200)	15 ADET	Baskılar en az 110 gr/m2 Raşel kumaşa yapılacaktır.idarenin beirleyeceği resimlerden olacaktır.Kaliteli olacaktır
13	BELEDİYE LOGOLU BAYRAK (100X150)	200 ADET	Baskılar en az 160 gr/m2 saten çift kat torba şeklinde olacak göndere çekilmekte kullanılacaktır. Arkalı Önlü Logo Olacaktır.
14	TÜRK KIRLANGIÇ BAYRAĞI	30 ADET	İpli ve tıpalı duvara asılabilir ve 10 lu paketler halinde alpaka
15	ATATÜRK KIRLANGIÇ BAYRAĞI	30 ADET	İpli ve tıpalı duvara asılabilir ve 10 lu paketler halinde resim idaece belirlenecektir.saten
16	BELEDİYE KIRLANGIÇ BAYRAĞI	30 ADET	İpli ve tıpalı duvara asılabilir ve 10 lu paketler halinde sax mavisı logolu ve amblemli olacaktır.Saten
17	SOPALI TÜRK EL BAYRAĞI	10000 ADET	Çubuk sert plastikten 35x45 cm ölçülerinde ronjen baskı
18	OTOMATİK MOTOR KONTROLLÜ SİSTEM İÇİN TÜRK BAYRAĞI (12X18)METRE	3 ADET	Şartnamede belirtilen özellikte olacaktır.
19	OTOMATİK MOTOR KONTROLLÜ SİSTEM İÇİN ATATÜRK POSTERİ (12X18)METRE	3 ADET	Şartnamede belirtilen özellikte olacaktır.

GENEL HÜKÜMLER

- Baskıya verilecek tasarım üzerinden, izinsiz yapılacak kopyalama ve çoğaltma işleminden yada meydana gelecek herhangi bir değişiklik ve hatalı işlemde yanlış basımın düzeltilmesi istenebilecek, bunun için ayrıca ek bir ücret talep edilmeyecektir.

- Basım ile ilgili her türlü nakliye, vergi, sigorta, işçilik vb. tüm maliyete etki edecek giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
 - Teslimat yeri Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecek olup, tasarım teslim edildikten 20 (yirmi) takvim günü içinde işin teslimi yapılacaktır. Paketleme işin zarar görmesini engelleyecek hassasiyette yapılacak, teslim anına kadar sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır.
 - Dizi Türk bayrağı ve Belediye logolu bayraklarda kullanılacak olan 5 cm. lik kolona beyaz **polyester serit ikiye katlanmış olarak kopmayan malzemeden dikilecektir.**
 - Hazırlanacak olan bayrak ve posterler ile ilgili birer adet numune idareye sunulup onay alınarak hazırlanacak Türk bayrakları alpaka kumaştan diğer bayraklar ve posterler kaliteli malzemeden üretilcektir. Hazırlanacak olan malzemeler ile ilgili tereddütte düşülen konularda idare ile irtibat sağlanacaktır. Bayraklarda güncel Belediye logosu kullanılacak olup örnekler EK’te sunulacaktır. Tüm ürünler TSE standartlarına uygun olacak olacaktır.
 - Anlaşmazlıklar halinde yetkili Aydın Mahkemeleridir.
4. **Bu teknik şartname 4 (dört) Maddeden ve ekten ibaret oluşmaktadır. .../.....2021**

C. Çağlar KARAGÖZ


İdr.İşl.Şub.Müd.Vek

Tolga KUZU

İşçi


Banu GÜNGÖR

İşçi





T.C.
AYDIN
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ





60 m. uzunluğa
En az 5 cm'lik Kordon (Beyaz polyester şerit) Üzerine
60 Adet **ATATÜRK BAYRAĞI** Dizilecek




60 m. uzunluğa
En az 5 cm'lik Kordon (Beyaz Polyester Şerit) Üzerine
60 ADET TÜRK BAYRAĞI Dizilecek.

150

25

50

50



200

60 m. uzunluğa
En az 5 cm'lik Kordon (Beyaz polyester şerit) Üzerine
60 Adet Saks Mavisi