

**AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
BAĞLI İLÇE VE YURT MÜDÜRLÜKLERİ İLE BAĞLI TESİSLERE
2022 YILI KALORİFER KÖMÜRÜ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1- KONU:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı İlçe ve Yurt Müdürlüklerinde 2022 yılında ısınma amaçlı kullanılmak üzere alınacak torba kömürün teknik şartnamesidir.

2- TESLİMAT ADRESLERİ

1. Sultanhisar Yurt Müdürlüğü- Hisar Mah. Koşu Cad. No : 1 Sultanhisar/AYDIN
2. Yenipazar Yurt Müdürlüğü-Yörük Ali Efe Cad. No:46 Yenipazar/AYDIN
3. Karacasu Yurt Müdürlüğü- Küçükdağlı Mah. Cemal Paşa Cad No:85 Karacasu/Aydın
4. Koçarlı İlçe Müdürlüğü- Yeni Mah. Durmuş Terzioğlu Cad. Spor Tesisleri- Koçarlı/AYDIN
5. Çine İlçe Müdürlüğü- Yeni Mah. Adnan Menderes Blv. 174 Çine/AYDIN
6. Efeler İlçe Müdürlüğü- Aydın Kardeşköy Atletizm Pisti Kardeşköy Mah. Aşağı Sok. No:149 Efeler - AYDIN

3- İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1) Satın alınacak olan 305 ton torba kömürün İlçe Müdürlükleri ve Yurtlara göre dağılımı;

Sultanhisar Yurt Müdürlüğü	: 10-18 mm	- 6400 Kcal/Kg	- 90 ton
Yenipazar Yurt Müdürlüğü	: 10-18 mm	- 6400 Kcal/Kg	- 110 ton
Karacasu Yurt Müdürlüğü	: 10-18 mm	- 6400 Kcal/Kg	- 70 ton
Koçarlı İlçe Müdürlüğü	: 10-18 mm	- 6400 Kcal/Kg	- 15 ton
Çine İlçe Müdürlüğü	: 10-18 mm	- 6400 Kcal/Kg	- 5 ton
Efeler İlçe Müdürlüğü	: 10-18 mm	- 6400 Kcal/Kg	- 15 ton

olmak üzere toplam 305 Ton şeklindedir.

2) Yurt veya İlçe Müdürlüklerinde kullanılacak torba kömüre ait istenilen değerler aşağıda belirtilmiştir.

Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 6.400 Kcal./Kg. (-200 tolerans)
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 1,0 (+0,1 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-33 (+2 tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	: En çok % 13
Kül (kuru bazda)	: En çok % 16 (+2 tolerans)
Boyut (satışa sunulan)	: 18-150 mm. (± % 10 tolerans)

Mekanik beslemeli yakma sistemleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir.

4- KÖMÜR TESLİMATI

1) Kömür Yurt Müdürlüğünün/İlçe Müdürlüğünün yüklenici firmadan talebi doğrultusunda peyderpey alınacaktır. Yurt veya İlçe Müdürlüğünün yüklenici firmaya kömür talebinde bulunulmasını takip eden 5 (beş) takvim günü içerisinde, kömür Yurt veya İlçe Müdürlüğüne teslim edilecektir. Yurt Müdürlüğü/İlçe Müdürlüğü kömür talebinde bulunduktan sonra kabul işlemlerini gerçekleştirmek üzere Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği esaslarına göre Yurt/İlçe Müdürlüğü tarafından muayene ve kabul komisyonu oluşturacaktır.

2) Kömür mesai saatleri içerisinde, Yurt/İlçe Müdürlüğü tarafından belirlenen muayene ve kabul komisyonu üyeleri tarafından teslim alınacaktır. Isınma ve sıcak su temininde sıkıntı yaşanmaması için, Yurt veya İlçe Müdürlüğü öngörülü davranarak zamanında kömür talebinde bulunacaktır. Hafta sonu ve mesai saatleri dışında kömür teslim alınmayacaktır.

3) Kömürü getiren araçlar Yurt/İlçe Müdürlüğü tarafından belirlenen Muayene ve Kabul Komisyonu nezaretinde kömür yüklü iken ve boşaltım işlemi tamamlandıktan sonra tartılacaktır. Her iki tartıma ait

kantar fişleri, tartım işlemlerine nezaret eden personele imzalatılarak Yurt veya İlçe Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4) Yüklenicinin verdiği kantar tartı fişleri ile Yurt veya İlçe Müdürlüğü tarafından yaptırılan tartılardan, miktarı düşük olana göre Kömür Teslim Alma Tutanağı düzenlenecektir ve ödeme düşük olan miktara göre yapılacaktır.

5) Yüklenici teslim edeceği kömürü, Yurt veya İlçe Müdürlüğün belirteceği yere boşaltma ve istiflemekle yükümlüdür. Ayrıca nakliye, boşaltma, taşıma, istifleme, tartı giderleri, analiz giderleri vb. giderler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

6) Kömürün teslimi aşamasında yüklenici veya yüklenici vekili ile Muayene ve kabul komisyonu üyeleri gözetiminde numune alma işlemi gerçekleştirilecektir. Komisyon huzurunda alınan üç numune mühürlenecek, numunelerden bir tanesi Yurt veya İlçe Müdürlüğü tarafından analize gönderilecek, diğer iki numune ise analiz sonucunun olumsuz gelmesi veya ihtilafa düşülmesi halinde analize gönderilmek üzere Yurt veya İlçe Müdürlüğünde muhafaza edilecektir.

7) Yurt/İlçe Müdürlüğü tarafından belirlenen Muayene ve kabul komisyonunca numuneler, akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda olmak üzere mümkün olduğu kadarıyla farklı laboratuvarlarda analiz ettirilecektir. Analiz sonucu uygun olmayan kömüre ait yedek numune yüklenicinin itirazı halinde hakem laboratuvar olan GARP LİNYİTLERİ İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Laboratuvar Şube Müdürlüğüne gönderilecektir. Hakem laboratuvarın kararı kesindir.

8) Kömürün Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerine dair kimyevi analizler laboratuvarda yaptırılacaktır. Ancak boyut analizini Yurt Müdürlüğü/İlçe Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde (Kömürün çok büyük veya çok küçük olması, tozlaşmış, ufalanmış kısmının fazla olması vb. durumlarda) yaptıracaktır. Bu durumda öncelikle alımı yapılan kömür Yurt veya İlçe Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak Muayene Kabul Komisyonu tarafından Yurt Müdürlüğü/İlçe Müdürlüğü ilçede bulunan elekler yardımıyla boyut analizi yapılacak olup yapılan bu analiz elek tutanağı düzenlenerek tutanak altına alınacaktır. Elek analizinin uygun olmaması halinde kömürün boyut analizi yapılmak üzere laboratuvara gönderilecektir. Ayrıca analiz sonucuna dair "UYGUNDUR" ya da "UYGUN DEĞİLDİR" ibaresinin analiz raporunda özellikle belirtilmesi, analizi gerçekleştirecek laboratuvardan istenecektir.

9) Alımı yapılan kömürün analiz sonucunun uygun olmaması halinde mal alımları denetim, muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Laboratuvar raporu Yurt veya İlçe Müdürlüğüne yazılı olarak bildirecektir. Bu raporun olumsuz çıkması halinde; yüklenici hakem laboratuvar talebinde bulunabilir hakem laboratuvar masrafları yükleniciye aittir. Hakem laboratuvarın sonucu kesin sonuçtur. Hakem laboratuvarında yapılan tahlilinde olumsuz çıkması halinde yüklenici teslim etmiş olduğu malları geri alacak ve 5 (Beş) gün içerisinde Yurt veya İlçe Müdürlüğünün tahlil öncesi talep ettiği miktarda malı Yurt Müdürlüğüne/İlçe Müdürlüğüne teslim edecektir. Firmanın Yurt veya İlçe Müdürlüğüne teslim ettiği malın tahlilinin yapılması aşamasında Müdürlük tarafından ısınma ve sıcak su temininde sıkıntı çekilmemesi için kullanılan mal firmaya iade edilmeyecek, firmanın getirdiği mal teknik şartnameye uygun olmadığından dolayı firma tarafından, kullanılan bu mal ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunulmayacak, teknik şartnameye uygun olmayan bu malın kullanımından dolayı kurumun ısınma sistemine herhangi bir zarar gelmesi halinde oluşan bu zarar Yurt veya İlçe Müdürlüğünce oluşturulan bir komisyon tarafından tutanak ile tespit edilip firmanın ilk hak edişinden kesilecektir. Firma zamanında geri almadığı malları için Yurt veya İlçe Müdürlüğünü sorumlu tutmayacaktır. Firmanın Yurt Müdürlüğünün/İlçe Müdürlüğünün talebine göre getireceği yeni mal teknik şartnamenin 3. Maddesinde belirtilen tahlil şartlarına tabi tutulacak olup, tahlil sonucunun olumlu çıkması halinde ödeme yapılacaktır. Yeni getirmiş olduğu malların da olumsuz çıkması halinde ise sözleşmesi fesih edilecek İdari Şartname Hükümlerince cezai işlemi yapılarak kesin teminatı irat kaydedilecektir. Tüm bu işlemler yazılı olarak tebligat adreslerine iadeli taahhütlü olarak yapılacaktır.

5- DİĞER HUSUSLAR

1) Kömür teslim edilecek Yurt veya İlçe Müdürlüklerinden herhangi birinde doğalgaz ya da petrol ürünü yakıt sistemine geçilmesi halinde, geçildiği tarihten itibaren, ilgili müdürlüğe kömür alınmayacak ve yüklenici bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.

2) Yurt veya İlçe Müdürlüğünce talep edilen kömür mücbir sebepler olmaksızın 5 (beş) takvim günü içinde teslim edilmezse ya da analiz sonucu uygun gelmezse (analiz sonucu olumsuz olan kömür yakılmayacak), İdare acil ihtiyaç duyduğu miktarda kömürü üçüncü şahıslardan veya firmalardan satın alabilecektir. Bu yöntemle alınan kömür için ödenen ücret ve diğer masrafları yükleniciden talep edilecektir. Yüklenici bu ücret ve masrafları İdarece belirlenen sürede ödemezse söz konusu tutar yüklenicinin İdare nezdinde bulunan alacakları ile teminatından mahsup edilecektir. Ayrıca yüklenici olumsuz gelen analiz sonucuna kadar yakılan kömür için hak iddiasında bulunamayacaktır.

3) Yurt veya İlçe Müdürlüğü tarafından talep edilen kömür mücbir sebepler olmaksızın 5 (beş) takvim günü içinde teslim edilmezse geciken her gün için ihale dokümanında belirtilen oranda cezai müeyyide uygulanır.

- * Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda;
- * 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
- * 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- * Kamu İhale Genel Tebliği ve
- * Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve Mal Alımları Uygulama Yönetmeliği
- * İdari Şartname hükümlerine göre hareket edilir.

6- Teknik şartname, bu maddeyle birlikte 6 (altı) maddeden ibarettir.

DİĞER HUSUSLAR

Yakıt (KÖMÜR) teslim edilecek Yurt veya İlçe Müdürlüklerinden herhangi birinde doğalgaz sistemine geçilmesi halinde, geçildiği tarihten itibaren, ilgili müdürlüğe yakıt alınmayacak ve yüklenici bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.

Yunus ŞAHİN

Sportif Eğitim Uzmanı

Ali Rıza Matlı GÜREL

Şube Müdürü.V.

Ahmet KESKİN

Yurt Hizmetleri Müdürü