

T.C
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HASTA BEZİ VE ÇOCUK BEZİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MADDE 1 - İŞİN ADI

Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca, belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere hasta bezi ve çocuk bezi satın alınması işidir.

MADDE 2 – SATIN ALINACAK MALZEMELERİN MİKTARI

MALZEME	BİRİMİ	MİKTARI
1.KISIM		
Çocuk Bezi (Yeni Doğan 1 Numara)	Adet	144.000
Çocuk Bezi (Mini Boy 2 Numara)	Adet	72.000
Çocuk Bezi (Midi Boy 3 Numara)	Adet	135.000
Çocuk Bezi (Maxi Boy 4 Numara)	Adet	540.000
Çocuk Bezi (Junior 5 Numara)	Adet	288.000
Çocuk Bezi (XLarge 6 Numara)	Adet	43.200
2.KISIM		
Hasta Bezi (Büyük Boy) (30'lu)	Adet	9000
Hasta Bezi (Orta Boy) (30'lu)	Adet	6000
Hasta Bezi (Küçük Boy) (30'lu)	Adet	3000

MADDE 3 – 1.KISIM ÇOCUK BEZİ PAKET ADETLERİ

Ürünler orijinal ticari ambalajlarında satın alınacak olup, paket içerikleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.

- 1 Numara paket adeti en az 20, en fazla 60 adet olacaktır.
- 2 Numara paket adeti en az 20, en fazla 60 adet olacaktır.
- 3 Numara paket adeti en az 20, en fazla 45 adet olacaktır.
- 4 Numara paket adeti en az 20, en fazla 40 adet olacaktır.
- 5 Numara paket adeti en az 20, en fazla 40 adet olacaktır.
- 6 Numara paket adedi en az 20, en fazla 40 adet olacaktır.

MADDE 4 -1.KISIM ÇOCUK BEZİ GENEL ÖZELLİKLERİ

1. Bebek alt bezlerinin en dışında su geçirmez kısım olacaktır.
2. En iç tabaka tek taraflı geçirgen su tutmaz ve yumuşak tabaka olmalıdır.
3. Kendinden en az 2 kez yapışma özelliği olan ikili cırt içeren esnek yan bantları olmalıdır.
4. Bez bariyerli olmalı sıvı ile ıslandığı zaman selüloz yapının bütünlüğü bozulmamalıdır.
5. Vücuda tam uyumlu, anatomik olmalıdır. Bezin kullanıcının cildine değen kısımları rahatsızlık vermeyecek özellikte ve anti-alerjik olmalıdır. Bezler ciltte herhangi bir tahriş, alerji veya olumsuz bir duruma yol açmamalı
6. Bariyer kısmındaki lastik, bacağı rahatsız etmemeli, dokuyu zedelemeyecek biçimde olmalıdır.
7. Bezler kaymaz dokuması nonwoven kumaştan yapılmış olmalıdır. İçteki bariyerli kısım çift lastikli ve dayanıklı olmalı sıvı ile ıslandığında lastikli kısım kopmamalı ve ayrılmamalıdır.
8. Cildin hava almasını sağlamalıdır.
9. Dermatolojik açıdan uygun özellikte olmalı, cildi tahriş etmemeli, çocuk cildine uygun, alerji yapmayan malzemeden yapılmış olmalıdır. Dermatolojik test raporları bulunmalıdır.
10. Ürünün cilde temas eden iç yüzeyi renklendirici desen içermemelidir.
11. Bebek bezi Alkol, Paraben, Parfüm içermemelidir. Herhangi bir katkı maddesi içermemelidir.
12. Orijinal ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi olmalıdır. Ürünlerin teslim tarihi itibarıyla, son kullanma tarihine en az 2 (iki) yıl süre bulunmalıdır.
13. Bebek Bezi ıslaklık göstergesi içermelidir.
14. Ürün orijinal ambalajında, polietilen torbalarda, ağzı kapalı, dağılma özelliği göstermeyen ve kendinden kulplu olmalıdır.
15. Açık, yırtık, hasarlı ambalajlar teslim alınmayacaktır.
16. İhale üzerinde kalan firma sözleşme imzalanmasına müteakip ürün tesliminden önce her boydan birer paket numuneyi idareye teslim edecektir.
17. İdare gerekli gördüğü takdirde ihale üzerinde kalan firma tarafından getirilen numuneleri tahlil ve analiz ettirebilecek olup tahlil ve analiz ücretlerinin tamamı yüklenici firmaya ait olacaktır.
18. İdare gerekli gördüğü takdirde sunulan numuneleri uygulamalı olarak değerlendirdikten sonra ürün hakkında karar verecektir.

19. Ürünlerin taşınması, indirilmesi ve istiflenmesi vb. tüm işlemler yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

MADDE 5 – 2.KISIM HASTA ALT BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HASTA ALT BEZİ (BÜYÜK BOY)

1. Vücuda tam uyumlu anatomik olmalıdır.
2. En içte tek taraflı geçirgen su tutmaz tabaka, en dışta tekstil su geçirmez tabaka, ortada selüloz tabaka ve selüloz + s.a.p. (süperabsorbennt) tabaka olma üzere 4 bölümden oluşmalı, kolay yırtılmamalı
3. Hastanın cildine değen kısımlar rahatsızlık vermeyecek özellikte olmalı, antialerjik yapıda olmalı ve dermatolojik olarak test yapıldığına dair paket üzerinde onay amblemi bulunmalıdır.
4. Sıvı emiş gücü yüksek olmalı, selüloz tabaka sıvının jelleşmesini sağlayarak sıvının dışarı akmasını engelleyecek özellikte olmalı
5. Bez bariyerli olmalı, sıvı ile ıslandığı zaman selüloz yapının bütünlüğü bozulmamalı (kopmamalı, top top olmamalı)
6. Bez değişim zamanını gösteren “ıslaklık göstergesi” olmalı
7. Kendinden yapışma özelliğini kaybetmeyen, istemsiz birbirinden ayrılmayan cırtlı yan yapıştırma bantlar bulunmalı
8. Koku kontrolü sistemi olmalı ve bu paket ambalajında belirtilmeli
9. İçteki bariyerli kısım çift lastikli ve dayanıklı olmalı, sıvı ile ıslandığında lastikli kısım kopmamalı, dikiş yerlerinden ayrılmamalı
10. Lastik kısımları bacakları tahriş etmeyecek esneklikte olmalı
13. Parfüm ve sağlığa zararlı olan katkı maddeleri içermemeli
11. İstenen ebatlara uygun olmalı Büyük boy En:100 cm (± 2) ,Boy: 150 cm (± 2)
12. 1 paket içerisinde 30 adet bulunmalıdır.
13. Ambalajların üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri yazılı olmalı, raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalı
14. Değerlendirmeler muayene komisyonunca numune değerlendirmesine göre yapılacaktır.

HASTA ALT BEZİ (ORTA BOY)

1. Vücuda tam uyumlu anatomik olmalıdır.
2. En içte tek taraflı geçirgen su tutmaz tabaka, en dışta tekstil su geçirmez tabaka, ortada selüloz tabaka ve selüloz + s.a.p. (süperabsorbennt) tabaka olma üzere 4 bölümden oluşmalı, kolay yırtılmamalı
3. Hastanın cildine değen kısımlar rahatsızlık vermeyecek özellikte olmalı, antialerjik yapıda olmalı ve dermatolojik olarak test yapıldığına dair paket üzerinde onay amblemi bulunmalıdır.
4. Sıvı emiş gücü yüksek olmalı, selüloz tabaka sıvının jelleşmesini sağlayarak sıvının dışarı akmasını engelleyecek özellikte olmalı
5. Bez bariyerli olmalı, sıvı ile ıslandığı zaman selüloz yapının bütünlüğü bozulmamalı (kopmamalı, top top olmamalı)
6. Bez değişim zamanını gösteren “ıslaklık göstergesi” olmalı
7. Kendinden yapışma özelliğini kaybetmeyen, istemsiz birbirinden ayrılmayan cırtlı yan yapıştırma bantlar bulunmalı
8. Koku kontrolü sistemi olmalı ve bu paket ambalajında belirtilmeli

9. İteki bariyerli kısım ift lastikli ve dayanıklı olmalı, sıvı ile ıslandığında lastikli kısım kopmamalı, dikiş yerlerinden ayrılmamalı
10. Lastik kısımları bacakları tahriş etmeyecek esneklikte olmalı
13. Parfüm ve sağlıęa zararlı olan katkı maddeleri içermemeli
11. İstenen ebatlara uygun olmalı Büyük boy En:80 cm (± 2),Boy: 130 cm (± 2)
12. 1 paket içerisinde 30 adet bulunmalıdır.
13. Ambalajların üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri yazılı olmalı, raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalı
14. Deęerlendirmeler muayene komisyonunca numune deęerlendirmesine göre yapılacaktır.

HASTA ALT BEZİ (KÜÇÜK BOY)

1. Vücuda tam uyumlu anatomik olmalıdır.
2. En içte tek taraflı geçirgen su tutmaz tabaka, en dışta tekstil su geçirmez tabaka, ortada selüloz tabaka ve selüloz + s.a.p. (süperabsorbennt) tabaka olma üzere 4 bölümden oluşmalı, kolay yırtılmamalı
3. Hastanın cildine deęen kısımlar rahatsızlık vermeyecek özellikte olmalı, antialerjik yapıda olmalı ve dermatolojik olarak test yapıldığına dair paket üzerinde onay amblemi bulunmalıdır.
4. Sıvı emiş gücü yüksek olmalı, selüloz tabaka sıvının jelleşmesini sağlayarak sıvının dışarı akmasını engelleyecek özellikte olmalı
5. Bez bariyerli olmalı, sıvı ile ıslandığı zaman selüloz yapının bütünlüğü bozulmamalı (kopmamalı, top top olmamalı)
6. Bez deęişim zamanını gösteren “ıslaklık göstergesi” olmalı
7. Kendinden yapışma özelliğini kaybetmeyen, istemsiz birbirinden ayrılmayan cırtlı yan yapıştırma bantlar bulunmalı
8. Koku kontrolü sistemi olmalı ve bu paket ambalajında belirtilmeli
9. İteki bariyerli kısım ift lastikli ve dayanıklı olmalı, sıvı ile ıslandığında lastikli kısım kopmamalı, dikiş yerlerinden ayrılmamalı
10. Lastik kısımları bacakları tahriş etmeyecek esneklikte olmalı
13. Parfüm ve sağlıęa zararlı olan katkı maddeleri içermemeli
11. İstenen ebatlara uygun olmalı Büyük boy En:50 cm (± 2),Boy: 90 cm (± 2)
12. 1 paket içerisinde 30 adet bulunmalıdır.
13. Ambalajların üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri yazılı olmalı, raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalı
14. Deęerlendirmeler muayene komisyonunca numune deęerlendirmesine göre yapılacaktır.

MADDE 6 - TESLİM YERİ

Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde idarece gösterilen yere teslim edilecek olup, ürünlerin taşınması, indirilmesi ve istiflenmesi vb. tüm işlemler yüklenici firma tarafından yapılacak olup bu işlemler teklif edilen fiyata dahildir.

Ürünlerin paketlerinde yırtık, patlak vb. eksikliklerin olması durumunda 7 gün içerisinde yenisiyle deęiştirilecektir.

MADDE 7 - GENEL HÜKÜMLER

Bu şartnamenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde AYDIN mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Çağla KAHYA
İşçi



Nazlı Acar BOĞURCU
Ayni ve Nakdi Yardımlar Şube Müdür V.

