



TEMİZLİK VE KIRTASIYE MALZEMESİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN SAHİBİ:

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2. İŞİN ADI:

Genel Müdürlüğümüz Hizmet Binalarında, Şantiyelerde ve Arıtma Tesislerinde 2022 Yılında Kullanılmak Üzere Temizlik ve Kırtasiye Malzemelerinin alınması işi.

3. TANIMLAR:

Bu şartnamede;

İDARE; Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, YÜKLENİCİ; İş teslim eden genel veya tüzel kişi, İSTEKLİ; İhaleye girmek amacıyla teklif dosyası verecek olan olarak anılacaktır.

4.KAPSAM:

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hizmet Binalarında, Şantiyelerde ve Arıtma Tesislerinde ihtiyaç duyulan her türlü Temizlik ve Kırtasiye Malzemelerinin Alınması İşine ait ("1.Kısım Kırtasiye Malzemesi Alımı" ve "2.Kısım Temizlik Malzemesi Alımı") teknik özelliklerini ve teslim şartlarını içermektedir.

1.KISIM : KIRTASIYE MALZEMESİ ALIM

1. ROLLER KALEM (MAVİ)

- Değiştirilebilir refillli veya atılır tür olmalıdır.
- Kapaklı sıvı mürekkepli olmalıdır.
- Yumuşak ve akıcı yazmalı mürekkep seviyesi görülebilmelidir.
- Kalemin ucundaki bilye malzemesi paslanmaz çelik olmalıdır.
- 0,5 mm olmalıdır.
- 1'inci Kalite roller mürekkepli olmalıdır. Piyasada satılan 1.sınıf ürün olmalıdır.

2. TÜKENMEZ KALEM (MAVİ)

- Kağıt üzerinde dağılma yapmamalıdır.
- Akıcı ve kesintisiz yazma özelliği olmalıdır.
- Yağ bazlı suya dayanıklı mürekkep olmalıdır.
- Çabuk kurumalıdır.
- Kaliteli sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Çelik uç özelliği olmalıdır. Piyasada satılan 1. kalite olmalıdır.

3. ASETAT KALEMİ (MAVİ).

- M Uçlu olmalıdır.
- Işığa, ısıya, suya dayanıklı permanent mürekkep olmalıdır.
- Hızlı kuruma özelliği olmalıdır.
- Yazım esnasında kalemde kesiklik olmamalıdır.
- Kokusuz olmalıdır.
- Arkasında silgi olmalıdır.
- Silinmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
- Kalemler cama ve parlak yüzeylere yazılabilmelidir.

4. FOTOKOPİ KAĞIDI (A4)

- Kağıtlar 1 . sınıf hamur kağıttan olmalıdır.
- Kolilerin içerisinde 5 adet paket, paketlerde 500 sayfa bulunmalıdır.
- Kağıtlarda kesim tozu bulunmamalıdır.
- 80 gr/m2 'lik beyaz opak kâğıt olmalıdır.
- Mürekkebi dağıtmamalıdır.
- Çift yüzlü baskılarda problem yaratmamalıdır.

5. YAPIŞKAN NOT KAĞIDI (75X75)

- 75x75 mm boyutlarında olmalıdır.
- Zemin rengi SARI olmalıdır.
- Yaprak sayısı 100 adet olmalıdır.
- Bir tarafında yapışkan olmalıdır.

6. KLASÖR –MEKANİZMALI KALIN (MAVİ)

- PVC Kaplı dış kapak olmalıdır.
- 7x28x32 A4 ebatlarında olmalıdır.
- 70mm sırt kalınlığı ve etiket cebi olmalıdır.
- Paslanmaz mekanizması olmalıdır.
- İç yüzey polietilen sıvımalı 1.hamur kâğıt malzeme olmalıdır.

7. KLASÖR –MEKANİZMALI İNCE (MAVİ)

- PVC Kaplı dış kapak olmalıdır.
- 4x28x32 A4 ebatlarında olmalıdır.
- Paslanmaz mekanizması olmalıdır. Klasör sırtında etiket cebi olmalıdır.
- İç yüzey polietilen sıvımalı 1.hamur kâğıt malzeme olmalıdır.

8. PLASTİK TELLİ DOSYA (50'li MAVİ)

- Bir pakette 50 adet olmalıdır.
- Dosyaların bir yüzü renkli bir yüzü şeffaf olmalıdır.
- Dosyalar içerisinde teller olmalıdır.
- 1. sınıf ürün olmalıdır.

9. ZIMBA TELİ (KÜÇÜK) NO:10

- Zimba Teli eğilmeyen kaliteli sarı malzemeden olmalıdır.
- Kutuda 1000 pcs olmalıdır.

10. ŞERİT DAKSİL

- 4,2 mm- 5mm x 8m ebadında olmalıdır.
- Geri sarma düğmeli olmalıdır.
- Beyaz renkte olmalıdır.
- Kullanımı kolay olmalıdır.

- Üzerine kolay yazı yazılabilmeli, Yapıştıktan sonra soyulmamalı ve sağlam olmalıdır.

11. TEL ZIMBA MAKİNESİ PENS TİPİ

- Mekanizması metal ve sağlam olmalıdır.
- Bürolarda evrakın dağılmaması için, telle tutturulmasını sağlayan makine olmalıdır.
- Bir defada 25-30 adet kağıt zımbalama özelliği olmalıdır.
- Zimba teli ebatları No:24/6 olmalıdır.
- 70 mm maksimum kağıt zımbalama derinliği olmalıdır.

12. TEL ZIMBA MAKİNESİ CEP TİPİ

- Mekanizması metal ve sağlam olmalıdır.
- Ergonomik masa üstü olmalıdır.
- Tel zimba makinesi küçük boy olmalıdır.
- Zimba teli ebatları No:10 olmalıdır.

13. DELGEÇ (ORTA BOY)

- Büro tipi olmalıdır.
- Çelik paslanmaz gövde olmalıdır.
- En az 20 sayfa delme kapasiteli olmalıdır.
- Atık kağıt bölümü olmalıdır.

14. PENS TİPİ TEL ZIMBA SÖKÜCÜ

- Mekanizması metal olmalıdır.
- Tutma yeri metal pens tipi olmalıdır.
- 24/6 ve 10 numara tel zımbaları rahatlıkla sökebilmelidir.

15. MAKAS

- Paslanmaz Çelik olmalıdır.
- Orta boy 22 cm olmalıdır.
- Kırılmaz ve sağlam plastik sap olmalıdır.

16. KALEM AÇACAĞI

- Metal gövdeli olmalıdır.
- Bıçak kısmı paslanmaz çelikten olmalıdır.
- Kalemleri en iyi şekilde açar olmalıdır.
- Kalemleri açarken kırmamalıdır.

17. İMZA KALEMİ (MAVİ)

- 1 mm, Paslanmaz Çelik uçlu olmalıdır.
- Dayanıklı gövdeli olmalı olmalıdır.
- Mürekkep, kağıdın arkasına geçmeyen, dağılmayan, ısı ve ışığa karşı dayanıklı olmalıdır.

18. KURŞUN KALEM

- 12'li paketler halinde olmalıdır.
- Kırılmayan uçlu ve dayanıklı olmalıdır.
- Orta yumuşaklıkta yazan olmalıdır.
- Kolay açılır, iz bırakmadan silinebilir olmalıdır.

19. KIRMIZI KALEM

- 12'li paketler halinde olmalıdır.
- Kırılmayan uçlu ve dayanıklı olmalıdır.

- Orta yumuşaklıkta yazan olmalıdır.
- Kolay açılır, iz bırakmadan silinebilir olmalıdır.

20. BEYAZ TAHTA KALEMİ (MAVİ)

- 1,5-3 mm kalınlığında uca sahip olmalıdır.
- Işığa, ısıya, suya dayanıklı mürekkep olmalıdır,
- Hızlı kuruma özelliği olmalıdır.
- 10'lu paketler halinde olmalıdır.
- Kokusuz, rahatlıkla silinebilir olmalıdır.

21. ISTAMPA MÜREKKEBİ (MAVİ)

- Kaşe mürekkep haznesine kolay damlatılabilmelidir.
- Şişeler 50 ml olmalıdır.
- Kaşe mürekkepleri kağıtta dağılma yapmamalıdır.
- Mürekkep çabuk kurumalı ve zaman geçtikçe solmamalıdır.

22. YAPIŞKAN NOT KAĞIDI AYRAÇ (5 RENKLİ)

- 5 Renk set yapışkanlı not kağıdı 15 x 50 mm ebatlarında, 5 x 100 yaprak olmalıdır.
- Yapıştığı yüzeye zarar vermeyen ve tekrar tekrar kullanılabilir olmalıdır.

23. POŞET DOSYA (ŞEFFAF)

- Plastik dosya klasöre takılabilen (A4 boyutunda) delikli olmalıdır.
- 1 pakette 100 adet olmalıdır.
- Piyasada satılan 1. Kalite ürünlerden olmalıdır. Dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.

24. DEV ATAŞ NO:8

- 25 erli paketler halinde olmalıdır.
- 75mm ebadında olmalıdır.
- Metal renkte olmalıdır.

25. ATAŞ NO:3

- 100 erli paketler halinde olmalıdır.
- 28mm ebadında olmalıdır.
- Metal renkte olmalıdır.

26. AMBALAJ LASTİĞİ

- %100 kauçuktan üretilmiş olmalıdır.
- Dayanıklı, esnek olmalıdır.
- Paket ağırlığı 1000 gr. olmalıdır.

27. YUMUŞAK SİLGİ

- Yumuşak özellikte olmalıdır.
- Orta boy olmalıdır.
- İz bırakmamalıdır.
- Renk beyaz olmalıdır.
- Piyasada satılan 1. kalite ürünlerden olmalıdır.
- Kurşun kalem yazılarını silmek için ideal olmalıdır. Kâğıdı yıpratmamalıdır.

28. ZARF AÇACAĞI

- Ergonomik tasarım, tutacak yeri yassı ve paslanmaz metal olmalıdır.
- Ebatları 20-25 cm aralığında olmalıdır.

29. ZIMBA MAKİNESİ (BÜYÜK ARŞİV TİPİ)

- Ergonomik tasarım, Gövde sağlam metal olmalıdır.
- 200 ve üzeri sayfa zımbalama kapasiteli olmalıdır.
- 23/6 ve 23/24 arası teller kullanılabilir olmalıdır.
- Kaydırmaz taban özelliği olmalıdır.

30. PUL SÜNGERİ

- Sünger hafif ve yumuşak olmalıdır.
- Geniş gözenekli olmalıdır.
- Su tutması iyi olmalıdır.
- Dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Sızdırma yapmamalıdır.

31. İŞARETLEME KALEMİ (MAVİ)

- Çizgi kalınlığı 2-5 mm olmalıdır.
- Kesik uçlu olmalıdır.
- Yüksek kaliteli, silinmeye karşı dayanıklı ve hızlı kuruyan özellikte olmalıdır.
- Renk parlaklığı yüksek olmalıdır.

32. İŞARETLEME KALEMİ (YEŞİL)

- Çizgi kalınlığı 2-5 mm olmalıdır.
- Kesik uçlu olmalıdır.
- Yüksek kaliteli, silinmeye karşı dayanıklı ve hızlı kuruyan özellikte olmalıdır.
- Renk parlaklığı yüksek olmalıdır.

33. İŞARETLEME KALEMİ (SARI)

- Çizgi kalınlığı 2-5 mm olmalıdır.
- Kesik uçlu olmalıdır.
- Yüksek kaliteli, silinmeye karşı dayanıklı ve hızlı kuruyan özellikte olmalıdır.
- Renk parlaklığı yüksek olmalıdır.

34. İŞARETLEME KALEMİ (TURUNCU)


- Çizgi kalınlığı 2-5 mm olmalıdır.
- Kesik uçlu olmalıdır.
- Yüksek kaliteli, silinmeye karşı dayanıklı ve hızlı kuruyan özellikte olmalıdır.
- Renk parlaklığı yüksek olmalıdır.

35. KOLİ BANDI (ŞEFFAF)

- 45mm 100 m ebatlarında olmalıdır.
- Oluklu mukavva ve karton kutuların kapatılmasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- Şeffaf renk olmalıdır.
- Güçlü yapışkan özelliği olmalıdır.

36. SENTETİK YAPIŞTIRICI(20GR)

- Solvent içermemelidir.
- 20 gram tüplerde olmalıdır.
- Kağıt, karton ve benzeri malzemeleri yapıştırabilen sıvı yapıştırıcı olmalıdır.



2. KISIM : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

1. MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ

- Mikrofiber Temizlik bezi leke tutmayan, kolay temizlenebilen ve renk vermeyen özellikte olacaktır.
- Temizlik bezi en az 40*40(±2cm) ebadında olacaktır.
- Temizlik bezi dayanıklı, mikrofiber malzemedir, emici özelliği yüksek olmalı, silinen yüzeyde iz ve toz bırakmamalıdır.
- Orijinal ambalajında ve ambalajın ağzı kapalı olmalıdır.
- Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalı ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdır.

2. TUVALET KAĞIDI 16'LI

- Çift katlı ve suya dayanıklı olacaktır.
- % 100 Selülozdan imal edilmiş ve 1.sınıf olacaktır.
- Emici özelliği yüksek ve yumuşak olmalı, yaprak perfore yerinden kolay kopmalıdır.
- Suda kolay çözülebilir olmalı, giderlerde tıkanma yapmamalıdır.
- 1 Pakette en az 16 rulo olmalı, Orijinal ambalajında olmalı ve Ambalajın ağzı açık olmamalıdır. Paketler koli içerisinde olmalıdır.
- Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir.

3. KOVALI TEMİZLİK SETİ

- Kovalı temizlik seti; temizlik püskülü, sapı ve kovalasından oluşmalıdır.
- Kova üstü sıkma ve süzgeç aparatı olacaktır. En az 13 lt ve üzeri olacaktır.
- Paspas ucu; kovalı temizlik setinin sapına uygun püsküllü, dayanıklı ve emici özelliği yüksek olmalıdır.
- Özellikle ıslak zemin temizliğine uygun olmalıdır.
- Temizlik sonrası nem izi bırakmayacaktır.
- %100 pamuktan üretilmiş olmalıdır.
- Tüm yüzeyler için etkili ve çok dayanıklı olmalıdır.
- Paspas ucu vidalı saplara uygun olmalıdır.
- Vidalı saplar 120 cm (±2cm) metal pasolu olmalı ve Paspas ucu ile uyumlu olmalıdır.

4. DISPANSER Z HAVLULUK

- Antibakteriyel ve sağlam plastik olmalıdır.
- Duvara monte edilerek yada yapıştırılarak kolaylıkla sabitlenmelidir.
- Alt bölümünden tek hareketle kağıt havlu alınabilmelidir.
- Minimum Eni 27 cm, Derinliği 15 cm, Yüksekliği 41 cm olmalıdır.
- En az 200 adet Z katlanır havlu kapasitesi olmalıdır.
- Üst bölümünde yer alan kapak çıkarılarak kağıt havlular düzgün bir şekilde yerleştirilebilir.
- Anahtarlı olmalıdır.

5. SAPLI FARAŞ SÜPÜRGE SETİ

- Faraş takımı; 1 faraş, 1 fırça, sapın 1 adedi faraşta 1 adedi fırçada olmak üzere 2 saptan oluşmalıdır.

- Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Plastik saplı faraşı, Plastik saplı süpürgeli olmalı, faraş ile fırçanın bir arada durması için tutturulan kelepçesi olmalıdır.
- Faraşın ağız yapısı ince tozları kolay alabilecek yapıda olmalıdır.
- Fırça kıllar arasında açıklık olmamalı, sık dokunmuş olmalıdır.

6. FIRÇA SAPI

- Dayanıklı, kalın ve pasolu metal olmalıdır.
- Vidalı saplar 120 cm (± 2 cm) olmalıdır.

7. FIRÇA (NORMAL)

- Kıl fırça uzunluğu en az 7-8 cm olmalıdır.
- Yumuşak uçlu ve dayanıklı olmalıdır.
- 1.sınıf plastikten üretilmiş olmalıdır.
- Fırça en az 25 cm uzunluğunda olmalı ve Yüzeylere zarar vermemelidir.

8. YER ÇEKPAS

- Zemine temas edecek yüzeyi 55cm (± 2 cm) ve sapı 120 cm metal pasolu olmalıdır.
- Yüzeyde kalıntı bırakmayacak özellikte olmalıdır.
- Çift dudaklı ve bağlantı yeri kelepçeli olmalıdır.

9. Z KATLAMA DİSPANSER HAVLU PEÇETE

- Her bir kolide 12 paket ve 1 paket en az 200 yaprak kağıt olmalıdır.
- Yaprakların eni 20cm(± 1 cm) boyu 24cm(± 1 cm)olmalıdır.
- İki katlı % 100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- Suda tamamen çözülebilir olmalıdır.
- Kolay parçalanır olmamalıdır.
- Z katlı şekilde katlanmış olmalıdır.
- Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir.

10. SIVI EL SABUNU (5 LT)

- El temizliğine uygun ve anti alerjik bir özelliğe sahip olacaktır.
- Ürün parfüm içermeli, hoş kokulu olmalıdır. Ürün akışkanlığı makinesi için uygun olmalıdır.
- Ürünün görünüşü, renkli sıvı şeklinde olmalıdır.
- Ürün elleri kurutmamalı, tahriş etmemeli, ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır.
- Ürün 5 kg. lık plastik bidonlarda teslim edilecek ve bidonlar açılmamış, ezik, sızıntısı olmayan orijinal ambalajında olacaktır.
- Çevre ve insan sağlığına uygun ve doğada çözünür olmalıdır.
- Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.

11. ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI (SIVI) (5 LT)

- Kullanım alanları; gıda sanayinde, üretim alanlarında, mutfaklarda, ortak paylaşım alanlarında, ofisler, lavabolarda vb. genel kullanım alanları için el dezenfeksiyonu için kullanılır olmalıdır.
- El dezenfektanı, cildi tahriş etmemeli, uygun alkol içerikli olmalıdır.
- Görünüm: sıvı ve berrak olmalı
- Dermatolojik olarak test edilip onaylanmış olmalıdır.

- ISO 9001, çevreye duyarlı çalıştığını göstermek için ISO 14001 belgesine sahip olmalıdır. Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer Kurum ve Kuruluşların denetim ve kontrolünü belgeleyen Biyosidal Ürün listesinde yer alan ürün olmalıdır.
- Ürün; 5 kg lık tek tip orijinal ambalajda teslim edilmelidir. En az % 70 Alkol bazlı el temizleme maddesi olacaktır.
- Ürün Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından açıklanan yasaklı aktif maddeler içermemelidir.

12. YÜZEY TEMİZLEYİCİ(5 LT)

- Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer, duvar, masa, vb.) kullanıma uygun olacaktır.
- Renkli, kıvamlı berrak görünümlü sıvı, kokusu rahatsız olmamalı ve uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
- Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır.
- Ürün, toksik ve zararlı uçucu madde içermemelidir.
- Ürün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmayacaktır.
- 5 kg.lık orijinal ambalajlı bidonlarda teslim edilecek, bidonlarda ezilme, sızıntı vb. yapı değişikliği olmayacak, bidon kapakları açılmamış olacaktır.

13. ÇAMAŞIR SUYU (5 LT)

- Yoğun Kıvamlı olacaktır.
- Temizlikte dezenfektan amaçlı kullanıldığında maksimum etki sağlamalıdır.
- Kokusu çok rahatsız edici olmayacaktır.
- Uygun özellikte aktif maddeler içermelidir
- 5 kg.lık orijinal ambalajlı bidonlarda teslim edilecek, bidonlarda ezilme, sızıntı vb. yapı değişikliği olmayacak, bidon kapakları açılmamış olacaktır.

14. CAM TEMİZLEYİCİ (SIVI) (5 LT)

- Ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı Üretim veya ithal izin belgesi olmalıdır.
- Yüzeye parlaklık veren, uygulanan yüzeydeki her tür leke ve kirleri anında söküp almalıdır ve iz bırakmamalıdır.
- Camlarda su ve toza karşı kayganlaştırıcı bir koruyucu tabaka oluşturmalıdır. Uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
- Ürünler 5 kilogramlık ambalajlar ile teslim edilecektir. Bidonlarda ezilme, sızıntı vb. yapı değişikliği olmayacak, bidon kapakları açılmamış olacaktır.
- Ürüne ait İSO veya TSE belgeleri bulunmalıdır.

15. PUDRASIZ NİTRİL LABORATUVAR ELDİVENİ (ORTA-M)

- Mavi renkte dayanıklı lateks ve pudrasız özellikte olmalıdır.
- Paket içinde 100(±1) adet bulunmalıdır. Tek Kullanımlık ve iki ele de uyumlu olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde orijinal etiket olmalıdır.
- Yumuşak yapısı ve yüksek elastikiyeti sayesinde elinize mükemmel uyum sağlamalıdır.
- Alerji riskini azaltır özelliği olmalıdır.
- Kıvrılmış konç ucu, eldivenin kaymasını engelleyerek, uzun süreli kullanıma imkan vermektedir.
- Hassasiyet ve koruma gerektiren işlerde rahatlıkla kullanılabilir olmalıdır.
- Sağlam kaliteli malzemeden yapılmış olmalıdır. Hemen yırtılmamalıdır.

16. TEMİZLİK BEZİ (RULO)

- Dayanıklı dokuya sahip olmalıdır.
- Temizlik Bezi 35- 40cm eninde olmalıdır.
- Rulo halinde olmalıdır.
- Emici özelliği yüksek olmalıdır.

17. MOP BEZİ (KURU)

- Mop bezinin uzunluğu 50 cm olmalıdır.
- Mop ipliği %100 akrilik orlon ipliğinden yapılmış olmalıdır.
- Saçak ipliklerinin uçları açık ve cepli olarak üretilmiş olmalıdır.
- Kumaşı kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.
- Kullanım sonrası tüy ve iz bırakmamalıdır.
- Uzun kullanım süresine sahip olmalıdır.
- Ürünün kenarları sağlam olmalıdır.

18. ISLAK HAVLU

- 1 paket içerisinde en az 90 yaprak ıslak havlu olacaktır.
- Dermatolojik olarak test edilmiş ve hipoalerjenik ürün olacaktır.
- Kalın ve yumuşak dokulu olacaktır.
- Cildi temizleyecek, rahatlatacak, hoş bir koku bırakacak özellikte olacaktır.
- Alkol ve paraben içermeyecek, içermediğini gösterir amblem, yazı ya da işaret her bir paketin üzerinde olacaktır.
- Her cilt tipi için kullanıma uygun olacaktır.
- Durulama gerektirmeyecektir.
- Ambalaj malzemesi, ıslak mendillerin hijyen ve ıslaklığını koruyucu kalınlıkta, sızdırmaz özellikte ve orijinal ambalajlarında olacaktır.
- Islak mendilin kurumaması için paket üzerinde açılıp kapanabilen plastik kapaklı koruması olacaktır. Plastik kapaklı koruma, paket üzerine sağlam yerleştirilecek, kolayca paket üzerinden ayrılmayacak özellikte olacaktır. Korumanın altında seyyar koruma bandı olacaktır.

19. KOLONYA(5 LT)

- Klasik limon kolonyası 80 derece olmalıdır.
- Olağan rengi haricinde renklendirici kullanılmamış olacaktır.
- Bulanık olmayacaktır.
- Elde iz bırakmamalı ve tamamen uçucu özellikte olacaktır.
- 5 lt'lik orijinal ambalajlı bidonlarda teslim edilecek, bidonlarda ezilme, sızıntı vb. yapı değişikliği olmayacak, bidon kapakları açılmamış olacaktır.

20. ÇÖP POŞETİ (JUMBO)

- Endüstriyel kalın 10 lu rulolar halinde olmalıdır.
- En az 10 kg yük taşınmalı yırtılma patlama yapmamalıdır.
- Çöp poşeti ebatları 80x110 olmalıdır.
- Koli içerisinde 20 adet rulo olmalıdır.
- Siyah renkte rulolar orijinal ambalajlarda ve koli içinde teslim edilecektir.

21. ÇÖP POŞETİ (ORTA)

- Çöp poşeti ebatları 55x60 olmalıdır.

- Bir ruloda en az 20 adet olacaktır.
- En az 5 kg yük taşınmalı yırtılma patlama yapmamalıdır.
- Mavi renkte rulolar orijinal ambalajlarda ve koli içinde teslim edilecektir.
- Koli içerisinde 50 adet rulo olmalıdır.

22. TUVALET FIRÇA SETİ

- Dayanıklı sert plastik malzemeden olacaktır.
- Klozet Fırçası alt muhafazalı ve sık kıllı olmalıdır.

23. PEÇETE

- Kokusuz, beyaz renkli olacaktır.
- Ektra yumuşak olacaktır.
- 1 paket içerisinde 100 adet olacaktır.
- Kare peçete olmalıdır.
- Ürün üzerinde kir, leke, yırtık, kesik, buruşukluk ve yabancı madde bulunmayacaktır.
- Orijinal ambalajlarda ve koli içinde teslim edilecektir.

24. KAĞIT HAVLU (8'Lİ)

- Kaliteli ve dayanıklı malzemelerden üretilen kağıt havlu, yüksek emiciliğe sahip olmalıdır.
- 1 paket içerisinde 8 adet rulo olacaktır.
- Orijinal ambalajlarda ve koli içinde teslim edilecektir.

25. PASPAS UCU(MİKROFİBER MOP)


- Paspas ucu; püsküllü, dayanıklı ve emici özelliği yüksek olmalıdır.
- Özellikle ıslak zemin temizliğine uygun olmalıdır.
- Temizlik sonrası nem izi bırakmayacaktır.
- %100 pamuktan üretilmiş olmalıdır.
- Tüm yüzeyler için etkili ve çok dayanıklı olmalıdır.
- Paspas ucu vidalı saplara uygun olmalıdır.

26. ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ SPREY

- Kullanım alanları koltuk, döşeme, duvar, laminant, parke, PVC, tüm sert yüzeylerde v.b. olmalıdır.
- Temizleyici spreynin kokusu hafif olmalıdır.
- Orijinal ambalajlarda ve koli içinde teslim edilecektir.
- Sprey ürün 750ml. olacaktır.

27. MOP APARATI

- Mop aparatı 50 cm olmalıdır.
- Vidalı sap sabitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
- Cepli, Sağlam ve dayanıklı olmalıdır.
- 1. Sınıf kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.



GENEL HÜKÜMLER

- 1- Temizlik malzemelerini muayene ve kabul aşamasında, idare gerek görürse ilgili kurum ve kuruluşlarda analiz, test veya kontrole tabi tutabilir. Bu konuda yapılacak her türlü masraf ve giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 2- Ürünler, Orijinal etiket üzerinde, üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırma etiketler kabul edilmeyecektir.
- 3- Tüm ürünlerin raf ömrü teslim tarihinden sonra en az bir yıl olmalıdır.
- 4- Kullanılan malzemeler hiçbir şekilde renk değişimine ve korozyona neden olmamalıdır.
- 5- Sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzemeler 15 (onbeş) Takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Nakliye, yükleme, boşaltma, istifleme yükleniciye aittir.
- 6- Malzemeler yüklenici tarafından İdarenin belirleyeceği yere/ yerlere teslim edilecektir.
- 7- Alınacak malzemelerin üzerinde her bir malzemenin tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre düzenlenmiş, üretim ve son kullanma tarihi, malzemelerin üretici firma bilgileri, parti ve seri no, ürünün ağırlığı, bileşimi, kullanma talimatı, uyarı ve önlemlerle ilgili bilgiler, kullanılması zorunlu logo ve işaretler ile tüketici ve çevre bilgileri içeren Türkçe etiket olmalıdır.
- 8- Teknik özelliği uygun olan malzemelerin toplam talep miktarı değişmemek üzere idare tarafından ambalajlama ölçüsü değiştirilebilir.
- 9- Alınacak ürün ve malzemeler tabi olduğu yönetmelik hükümlerine göre üretilmiş olmalı ve kullanım amacına uygun istenilen sonucu verebilmelidir.
- 10- Malzemeler; 4734 Sayılı Kamu İhale kanunu Mal alımları Denetim Muayene Ve Kabul İşlemlerine dair yönetmelik esasları çerçevesinde muayene ve kabulü yapılacaktır. Muayene sırasında uygun bulunmayan malzemeler en geç 5 (beş) gün içinde yüklenici tarafından değiştirilecektir.
- 11- Alınacak madde ve malzemeler TS/TSEK/TSE/CE/ISO belgelerinden en az biri mevcut olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TS/TSEK/TSE/CE/ISO işareti ve numarası basılı bunlarla ilgili belgeler muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna ibraz edilmelidir.
- 12- Malzemeler orijinal ambalajlarında ve kutuları düzgün, sağlam, istiflenmeye uygun kapalı kutularda teslim edilmelidir.
- 13- Malzemelerin boşaltılması ve istiflenmesi yükleniciye aittir. Malzemelerin tamamı zarar görmemiş şekilde teslim edilecek olup nakliye ve boşaltma esnasında olabilecek her türlü kaza vb. maddi zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
- 14- Tüm malzemeler imalat hatalarına karşı en az 1 (bir) yıl garanti kapsamında olacaktır. bu süre içerisinde bozulan ve imalat hatasından dolayı kullanılamaz hale gelen malzemeler 5 (beş) gün içerisinde ücretsiz olarak değiştirilecektir.

Erhan ARSLAN
Bilgisayar Teknikeri

Çağatay Can TÜKEL
Büro Personeli

Mehmet Ali MALTAŞ
Büro Personeli