

BETON KANAL DETAYI

Y.19.090/001D KORUND AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ
C 30/37 Y.16.050/16 BETON 20cm
Y.23.011 Q188/188 TEK SIRA HASIR ÇELİK
C 30/37 Y.16.050/16 BETON 10cm
20 cm ÜST TEMEL KGM 6040
20 cm ALT TEMEL KGM 6000

40 cm X 206 cm Izgara Panoları Tüm kanal boyunca

BETON KANAL (Y.16.050/16)
C 30/37
C 16/20
TABİL ZEMİN

KANAL TABANI VE DUVARLARA TEK SIRA OLMAK ÜZERE
Y.23.011 Q188/188 TEK SIRA HASIR ÇELİK 50 CM BİNDİRMELİ
UYGULANACAKTIR.

HENDEK DETAYI

40 mm X 40 mm X 3 mm Kutu Profil

20 mm X 10 mm Lama

20 mm X 10 mm Lama

20 mm X 10 mm Lama

3 cm aralık

40 mm X 40 mm X 3 mm Kutu Profil

40 cm X 206 cm Izgara Pano Detayı

Çerçeve sistemi 40 mm X 40 mm X 3 mm Kutu Profilde
Izgara 3 cm aralıklarla 20 mmX10 mm Lamalardan

DİKKAT: PANO ÇİZİMİ ŞEMATİKTR İZGARALARIN NETİ 3 CM OLACAK ŞEKİLDE KALDIRILABİLİR PANOLAR YAPILACAKTIR.

İKİ NOKTADA TOPLANAN SU 200 mm KORUGE HATLARI İLE
L=50 M MESAFEDE UYGUN NOKTAYA DEŞARJI SAĞLANACAKTIR.

Y.15.140/04

ATIKSU VE YAĞMURSUYU
HDPE KORUGE BORU
@200 için 12.2202

Y.15.140/02 KUM-ÇAKIL DOLGU

NOTLAR :

- AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE, BÜTÜN ÖLÇÜLER cm. CİNSİNDEN
- BORU ÇAPLARI mm. CİNSİNDEN VERİLMİŞTİR.
- KAZI DERİNLİĞİ 175 cm.'DEN DAHA BÜYÜK İSE 1/3 ŞEV YAPILACAKTIR.
- DEMİR İŞLERİ Y.23.176 POZUNA UYGUN, METAL ELEMANLARIN BOYANMASI Y.25.002/01 POZUNA UYGUN YAPILACAKTIR.

BETON KANAL DETAYI

Y.19.090/001D KORUND AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ
C 30/37 Y.16.050/16 BETON 20cm
Y.23.011 Q188/188 TEK SIRA HASIR ÇELİK
C 30/37 Y.16.050/16 BETON 10cm
20 cm ÜST TEMEL KGM 6040
20 cm ALT TEMEL KGM 6000

40 cm X 206 cm Izgara Panoları Tüm kanal boyunca

eğim %1
BETON KANAL (Y.16.050/16)
C 30/37
Y.16.050/13 GROBETON 10cm
C 16/20
TABİL ZEMİN

KANAL TABANI VE DUVARLARA TEK SIRA OLMAK ÜZERE
Y.23.011 Q188/188 TEK SIRA HASIR ÇELİK 50 CM BİNDİRMELİ UYGULANACAKTIR.

HENDEK DETAYI

40 mm X 40 mm X 3 mm Kutu Profil

20 mm X 10 mm Lama
20 mm X 10 mm Lama
20 mm X 10 mm Lama

3 cm aralık

40 mm X 40 mm X 3 mm Kutu Profil

40 cm X 206 cm Izgara Pano Detayı

Çerçeve sistemi 40 mm X 40 mm X 3 mm Kutu Profilde
Izgara 3 cm aralıklarla 20 mmX10 mm Lamalardan

DİKKAT: PANO ÇİZİMİ ŞEHİRCİLİK İZGARASININ NETİ 3 CM OLANAK ŞEKLİNDE KALDIRILABİLİR PANOLAR YAPILACAKTIR.

İKİ NOKTADA TOPLANAN SU 200 mm KORUGE HATLARI İLE
L=50 M MESAFEDE UYGUN NOKTAYA DEŞARJ SAĞLANACAKTIR.

KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE SERBEST DOLGU

Y.15.140/04

ATIKSU VE YAĞMURSUYU HDPE KORUGE BORU
@200 için 12.2202

Y.15.140/02 KUM-ÇAKIL DOLGU

NOTLAR :

- AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE, BÜTÜN ÖLÇÜLER cm. CİNSİNDEN
- BORU ÇAPLARI mm. CİNSİNDEN VERİLMİŞTİR.
- KAZI DERİNLİĞİ 175 cm.'DEN DAHA BÜYÜK İSE 1/3 ŞEV YAPILACAKTIR.
- DEMİR İŞLERİ Y.23.176 POZUNA UYGUN, METAL ELEMANLARIN BOYANMASI Y.25.002/01 POZUNA UYGUN YAPILACAKTIR.

- ### BETON KANAL DETAYI

Y.19.090/001D KORUND AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ
C 30/37 Y.16.050/16 BETON 20cm
Y.23.011 Q188/188 TEK SIRA HASIR ÇELİK
C 30/37 Y.16.050/16 BETON 10cm
20 cm ÜST TEMEL KGM 6040
20 cm ALT TEMEL KGM 6000

40 cm X 206 cm Izgara Panoları Tüm kanal boyunca

BETON KANAL (Y.16.050/16)
eğim %1
C 30/37
Y.16.050/13 GROBETON 10cm
C 16/20
TABİL ZEMİN

KANAL TABANI VE DUVARLARA TEK SIRA OLMAK ÜZERE
Y.23.011 Q188/188 TEK SIRA HASIR ÇELİK 50 CM BİNDİRMELİ UYGULANACAKTIR.

HENDEK DETAYI

40 mm X 40 mm X 3 mm Kutu Profil

20 mm X 10 mm Lama
20 mm X 10 mm Lama
20 mm X 10 mm Lama

3 cm aralık

40 mm X 40 mm X 3 mm Kutu Profil

40 cm X 206 cm Izgara Pano Detayı

Çerçeve sistemi 40 mm X 40 mm X 3 mm Kutu Profilde
Izgaralar 3 cm aralıklarla 20 mmX10 mm Lamalardan

DİKKAT: PANO ÇİZİMİ ŞEMATİKTR İZGARALARIN NETİ 3 CM OLACAK ŞEKİLDE KALDIRILABİLİR PANOLAR YAPILACAKTIR.

İKİ NOKTADA TOPLANAN SU 200 mm KORUGE HATLARI İLE
L=50 M MESAFEDE UYGUN NOKTAYA DEŞARJI SAĞLANACAKTIR.

KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE SERBEST DOLGU

Y.15.140/04

ATIKSU VE YAĞMURSUYU HDPE KORUGE BORU
@200 için 12.2202

Y.15.140/02 KUM-ÇAKIL DOLGU

NOTLAR :

 - AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE, BÜTÜN ÖLÇÜLER cm. CİNSİNDEN
 - BORU ÇAPLARI mm. CİNSİNDEN VERİLMİŞTİR.
 - KAZI DERİNLİĞİ 175 cm.'DEN DAHA BÜYÜK İSE 1/3 ŞEV YAPILACAKTIR.
 - DEMİR İŞLERİ Y.23.176 POZUNA UYGUN, METAL ELEMANLARIN BOYANMASI Y.25.002/01 POZUNA UYGUN YAPILACAKTIR.