

ETÜD KARNESİ

Bölge Müdürlüğü : Muğla
İşletme Müdürlüğü : Nazilli
İşletme Şefliği : Kuyucak
Yolun Adı : Dolu D.-Akgedik

İşin Cinsi : YENİ YOL
Yol Kod No : 725-B
Etüd Uzunluğu : 6+460 KM

Sayfa No: 1

KAZIK NO	YOL MEYİLİ	ARAZI YAMAÇ MEYİLİ	ARA MESAFE	TOPLAM MESAFE	ZEMİN KLASLARI					YOL GENİŞLİĞİ	KAZI ŞEVLİ EĞİMİ	EN KESİT ŞEKLİ NO	KAZI ŞEVLİ UZAKLIĞI	NOT
					TOPRAK	KÜSKÜ	YUMUŞAK KAYA	SERT KAYA	ÇOK SERT KAYA					
	%	%	mt	mt	%	%	%	%	%	mt			mt	
201		40	0		10	30	50	10		5	5/1	\$22	3.57	etüt başlangıcı.
202	2	40	48	0+048	10	30	50	10		5	5/1	\$22	3.57	
203	2	60	58	0+106	10	30	50	10		5	5/1	\$26	5.00	
204	2	60	41	0+147	10	20	50	20		7	5/1	\$45	6.98	Karşılaşma Yeri
205	5	50	74	0+221	10	40	40	10		5	3/1	\$7	4.43	
206	2	50	63	0+284	10	40	40	10		5	3/1	\$7	4.43	
207	2	60	46	0+330	10	40	40	10		5	3/1	\$9	5.46	
208	2	60	53	0+383	20	40	40			5	3/1	\$9	5.46	
209	-2	60	23	0+406	10	40	40	10		5	3/1	\$9	5.46	Kuru Dere
210	5	60	21	0+427	10	40	40	10		5	3/1	\$9	5.46	
211	-5	70	35	0+462	10	40	40	10		5	3/1	\$11	8.14	Kuru Dere
212	5	60	22	0+484	10	40	40	10		5	3/1	\$9	5.46	
213	10	50	48	0+532	20	40	40			5	3/1	\$7	4.43	
214	10	70	86	0+618	20	40	40			5	3/1	\$11	8.14	
215	10	60	77	0+695	20	40	30	10		5	3/1	\$9	5.46	Sırt
216	5	80	78	0+773	10	50	30	10		5	3/1	\$13	8.93	
217	-10	80	61	0+834	10	40	40	10		7	3/1	\$108	12.42	Sulu Dere (Büz)
218	2	70	31	0+865	10	40	40	10		5	3/1	\$11	8.14	
219	10	70	49	0+914	10	40	40	10		5	3/1	\$11	8.14	
220	12	30	30	0+944	10	50	40			7	3/1	\$36	4.63	Sırt (Karşılaşma Yeri)
221	-5	40	73	1+017	30	50	20			5	3/1	\$5	3.78	Kuru Dere
222	2	30	48	1+065	30	50	20			5	3/1	\$3	3.33	
223	-5	30	50	1+115	30	50	20			5	3/1	\$3	3.33	
224	2	40	50	1+165	30	50	20			5	3/1	\$5	3.78	Kuru Dere
225	2	50	22	1+187	30	50	20			7	3/1	\$38	6.16	Sırt
226	2	50	40	1+227	30	50	20			5	3/1	\$7	4.43	
227	-5	50	21	1+248	30	50	20			5	3/1	\$7	4.43	
228	2	40	21	1+269	30	50	20			5	3/1	\$5	3.78	
229	2	30	41	1+310	20	40	30	10		7	3/1	\$36	4.63	Sırt
230	-5	50	64	1+374	20	50	30			5	3/1	\$7	4.43	
231	-5	50	22	1+396	20	50	30			5	3/1	\$7	4.43	Kuru Dere
232	2	40	22	1+418	20	50	30			5	3/1	\$5	3.78	
233	-10	40	71	1+489	30	50	20			5	3/1	\$5	3.78	
234	-5	50	26	1+515	30	50	20			7	3/1	\$38	6.16	Kuru Dere
235	2	40	31	1+546	30	50	20			5	3/1	\$5	3.78	
236	-5	40	26	1+572	30	50	20			5	3/1	\$5	3.78	Kuru Dere
237	2	30	15	1+587	30	50	20			5	3/1	\$3	3.33	
238	-5	50	51	1+638	30	50	20			5	3/1	\$7	4.43	

TARAFIMIZDAN DÜZENLENDİ

.../.../ 2022

Mesut Kartay
Orman Mühendisi

Kuyucak İşletme Şefi

ETÜD KARNESİ

Bölge Müdürlüğü : Muğla
İşletme Müdürlüğü : Nazilli
İşletme Şefliği : Kuyucak
Yolun Adı : Dolu D.-Akgedik

İşin Cinsi : YENİ YOL
Yol Kod No : 725 - B
Etüd Uzunluğu : 6+460 KM

Sayfa No: 2

KAZIK NO	YOL MEYİLİ	ARAZI YAMAÇ MEYİLİ	ARA MESAFE	TOPLAM MESAFE	ZEMİN KLASLARI					YOL GENİŞLİĞİ	KAZI ŞEVİ EĞİMİ	EN KESİT ŞEKİL NO	KAZI ŞEVİ UZAKLIĞI	NOT
					TOPRAK	KÜSKÜ	YUMUŞAK KAYA	SERT KAYA	ÇOK SERT KAYA					
	%	%	mt	mt	%	%	%	%	%	mt			mt	
239	-5	70	34	1+672	30	50	20			5	3/1	Ş11	8.14	
240	-2	80	24	1+696	30	40	30			5	3/1	Ş13	8.93	
241	-5	90	53	1+749	20	20	30	30		7	5/1		11.60	Sulu Dere (Kutu Menfez)
242	2	90	26	1+775		20	50	30		5	5/1	Ş32	8.32	Sarp Kayalık
243	-2	90	62	1+837		10	40	40	10	5	5/1	Ş32	8.32	Sarp Kayalık
244	7	80	61	1+898	10	20	40	30		5	5/1	Ş27	7.73	
245	7	70	55	1+953	20	30	50			5	3/1	Ş11	8.14	
246	10	60	35	1+988	20	30	50			5	3/1	Ş9	5.46	
247	-10	50	43	2+031	10	20	50	20		7	5/1	Ş44	5.74	Sırt
248	-12	50	46	2+077	20	20	50	10		5	5/1	Ş24	4.11	
249	-12	50	85	2+162	20	30	50			5	3/1	Ş7	4.43	
250	-12	50	58	2+220	10	30	50	10		5	5/1	Ş24	4.11	
251	-12	50	29	2+249		20	70	10		5	5/1	Ş24	4.11	
252	-12	40	62	2+311	20	30	50			5	3/1	Ş5	3.78	
253	-5	80	41	2+352		20	50	20	10	7	5/1		10.78	Sulu Dere (Kutu Menfez)
254	5	80	13	2+365		20	50	20	10	5	5/1	Ş27	7.73	
255	-12	70	45	2+410	20	30	50			5	3/1	Ş11	8.14	
256	-12	70	29	2+439	20	40	40			5	3/1	Ş11	8.14	
257	-8	80	40	2+479	20	40	40			5	3/1	Ş13	8.93	
258	-5	80	26	2+505	20	40	40			5	3/1	Ş13	8.93	Kuru Dere
259	2	80	30	2+535	10	30	50	10		5	5/1	Ş27	7.73	
260	-12	80	12	2+547	10	30	50	10		5	5/1	Ş27	7.73	
261	-12	70	39	2+586	10	30	50	10		5	5/1	Ş29	7.20	
262	-12	70	36	2+622	20	30	50			5	3/1	Ş11	8.14	
263	-12	70	38	2+660	20	40	40			5	3/1	Ş11	8.14	
264	-12	60	50	2+710	20	40	40			5	3/1	Ş9	5.46	
265	-12	60	48	2+758	20	40	40			5	3/1	Ş9	5.46	
266	-12	50	49	2+807	20	40	40			7	3/1	Ş38	6.16	Sırt (Karşılaşma Yeri)
267	-12	60	33	2+840	20	40	40			5	3/1	Ş9	5.46	
268	-12	70	38	2+878	20	30	50			5	3/1	Ş11	8.14	
269	-12	80	38	2+916	20	30	50			5	3/1	Ş13	8.93	
270	-12	90	44	2+960	10	20	50	20		5	5/1	Ş32	8.32	
271	-12	90	49	3+009	10	20	50	20		5	5/1	Ş32	8.32	
272	-12	80	28	3+037	10	20	50	20		5	5/1	Ş27	7.73	
273	-5	80	38	3+075	10	20	50	20		7	5/1		10.78	Sulu Dere (Kutu Menfez)
274	2	70	35	3+110	10	30	50	10		5	5/1	Ş29	7.20	
275	-12	70	41	3+151	20	40	40			5	3/1	Ş11	8.14	Küçük Dereler Mevcut (Büz)
276	-12	90	50	3+201	20	40	40			7	3/1		13.66	Küçük Dereler Mevcut (Büz)

TARAFIMIZDAN DÜZENLENDİ
.../.../ 2022

Mesut Kartay
Orman Mühendisi

Kuyucak İşletme Şefi

[Signature]

ETÜD KARNESİ

Bölge Müdürlüğü : Muğla
İşletme Müdürlüğü : Nazilli
İşletme Şefliği : Kuyucak
Yolun Adı : Dolu D.-Akgedik

İşin Cinsi : YENİ YOL
Yol Kod No : 725-B
Etüd Uzunluğu : 6+460 KM

Sayfa No: 3


KAZIK NO	YOL MEYİLİ	ARAZI YAMAÇ MEYİLİ	ARA MESAFE	TOPLAM MESAFE	ZEMİN KLASLARI					YOL GENİŞLİĞİ	KAZI ŞEVLİ EĞİMİ	EN KESİT ŞEKLİ NO	KAZI ŞEVLİ UZAKLIĞI	NOT
					TOPRAK	KÜSKÜ	YUMUŞAK KAYA	SERT KAYA	ÇOK SERT KAYA					
	%	%	mt	mt	%	%	%	%	%	mt			mt	
277	-12	90	56	3+257	20	40	40			5	3/1	Ş15	9.82	Küçük Dereler Mevcut (Büz)
278	-12	90	76	3+333			40	40	20	5	5/1	Ş32	8.32	
279	-12	90	53	3+386		10	40	40	10	5	5/1	Ş32	8.32	
280	-12	90	34	3+420		10	40	40	10	5	5/1	Ş32	8.32	
281	-12	80	48	3+468	10	20	50	20		5	5/1	Ş27	7.73	Sarp Kayalık
282	-12	80	55	3+523	10	10	50	30		5	5/1	Ş27	7.73	Sarp Kayalık (Sarp Kayalık)
283	-12	80	49	3+572	10	20	40	30		5	5/1	Ş27	7.73	
284	-5	80	49	3+621	10	20	40	30		7	5/1		10.78	Sirt
285	-12	60	45	3+666	20	50	30			5	3/1	Ş9	5.46	
286	-12	60	32	3+698	20	50	30			5	3/1	Ş9	5.46	
287	-12	50	63	3+761	20	50	30			5	3/1	Ş7	4.43	
288	-12	50	29	3+790	20	50	30			5	3/1	Ş7	4.43	
289	-5	70	52	3+842	20	50	30			5	3/1	Ş11	8.14	Kuru Dere
290	2	70	15	3+857	10	30	40	20		5	5/1	Ş29	7.20	
291	-12	60	51	3+908	40	50	10			5	3/1	Ş9	5.46	
292	-12	50	27	3+935	40	50	10			5	3/1	Ş7	4.43	
293	-12	50	49	3+984	40	50	10			5	3/1	Ş7	4.43	
294	-12	50	40	4+024	40	50	10			5	3/1	Ş7	4.43	
295	-12	50	50	4+074	40	50	10			5	3/1	Ş7	4.43	
296	-12	50	28	4+102	30	50	20			5	3/1	Ş7	4.43	
297	-12	70	28	4+130	20	40	30	10		7	3/1	Ş40	11.30	Sulu Dere (Kutu Menfez)
298	2	70	28	4+158	20	40	30	10		5	3/1	Ş11	8.14	
299	-10	60	62	4+220	40	50	10			5	3/1	Ş9	5.46	
300	-10	60	28	4+248	40	50	10			5	3/1	Ş9	5.46	
301	-12	60	23	4+271	30	50	20			5	3/1	Ş9	5.46	
302	-12	60	46	4+317	30	50	20			7	3/1	Ş39	7.61	Büz
303	-12	60	47	4+364	30	50	20			5	3/1	Ş9	5.46	
304	-12	60	31	4+395	20	40	40			5	3/1	Ş9	5.46	
305	-12	70	67	4+462	10	10	40	30	10	5	5/1	Ş29	7.20	
306	-2	60	24	4+486	30	40	30			5	3/1	Ş9	5.46	
307	-5	60	18	4+504	30	40	30			5	3/1	Ş9	5.46	Kuru Dere
308	-8	70	34	4+538	30	40	30			5	3/1	Ş11	8.14	
309	-5	90	82	4+620	10	10	40	30	10	5	5/1	Ş32	8.32	Sarp Kayalık
310	10	90	57	4+677	10	20	50	20		5	5/1	Ş32	8.32	
311	10	80	36	4+713	10	20	50	20		5	5/1	Ş27	7.73	
312	-5	80	23	4+736	10	30	50	10		5	5/1	Ş27	7.73	
313	-10	70	42	4+778	20	30	40	10		5	3/1	Ş11	8.14	
314	-12	70	30	4+808	20	30	40	10		5	3/1	Ş11	8.14	

TARAFIMIZDAN DÜZENLENDİ

.../.../ 2022

Mesut Kartay
Orman Mühendisi

Kuyucak İşletme Şefi



ETÜD KARNESİ

Bölge Müdürlüğü : Muğla
İşletme Müdürlüğü : Nazilli
İşletme Şefliği : Kuyucak
Yolun Adı : Dolu D.-Akgedik

İşin Cinsi : YENİ YOL
Yol Kod No : 725 - B
Etüd Uzunluğu : 6+460 KM

Sayfa No: 4


KAZIK NO	YOL MEYİLİ	ARAZI YAMAÇ MEYİLİ	ARA MESAFE	TOPLAM MESAFE	ZEMİN KLASLARI					YOL GENİŞLİĞİ	KAZI ŞEVİ EĞİMİ	EN KESİT ŞEKİL NO	KAZI ŞEVİ UZAKLIĞI	NOT
					TOPRAK	KÜSKÜ	YUMUŞAK KAYA	SERT KAYA	ÇOK SERT KAYA					
	%	%	mt	mt	%	%	%	%	%	mt			mt	
315	-5	80	27	4+835	10	20	60	10		7	5/1		10.78	Kuru Dere
316	-5	80	25	4+860	10	20	60	10		5	5/1	\$27	7.73	
317	2	50	26	4+886	10	20	60	10		5	5/1	\$24	4.11	
318	-5	50	24	4+910	20	40	40			5	3/1	\$7	4.43	
319	-5	60	30	4+940	20	40	40			5	3/1	\$9	5.46	
320	-5	60	47	4+987	30	-160	230			5	5/1	\$26	5.00	
321	-5	60	28	5+015	30	50	20			5	3/1	\$9	5.46	
322	-5	60	38	5+053	30	50	20			5	3/1	\$9	5.46	
323	-5	50	29	5+082	30	50	20			5	3/1	\$7	4.43	
324	-5	50	29	5+111	20	40	40			7	3/1	\$38	6.16	Kuru Dere
325	2	50	31	5+142	20	40	30	10		5	3/1	\$7	4.43	
326	2	40	26	5+168	20	40	30	10		5	3/1	\$5	3.78	
327	-12	50	59	5+227	10	20	50	20		5	5/1	\$24	4.11	Kayalık Mevcut
328	-12	50	41	5+268	20	30	50			5	3/1	\$7	4.43	
329	-12	80	35	5+303	10	20	40	30		5	5/1	\$27	7.73	Sulu Dere (Kutu Menfez)
330	5	60	35	5+338	10	20	40	30		5	5/1	\$26	5.00	
331	12	50	51	5+389	30	40	30			5	3/1	\$7	4.43	
332	12	40	44	5+433	30	50	20			5	3/1	\$5	3.78	
333	12	30	41	5+474	30	50	20			5	3/1	\$3	3.33	
334	12	40	35	5+509	40	50	10			5	3/1	\$5	3.78	
335	12	40	40	5+549	40	50	10			5	3/1	\$5	3.78	
336	12	40	44	5+593	40	50	10			5	3/1	\$5	3.78	
337	12	40	52	5+645	40	50	10			5	3/1	\$5	3.78	
338	12	70	34	5+679	40	50	10			5	3/1	\$11	8.14	
339	12	70	31	5+710	40	50	10			5	3/1	\$11	8.14	
340	-2	60	26	5+736	40	50	10			5	3/1	\$9	5.46	Kuru Dere
341	5	60	25	5+761	40	50	10			5	3/1	\$9	5.46	
342	12	50	30	5+791	40	50	10			5	3/1	\$7	4.43	
343	12	50	33	5+824	40	50	10			5	3/1	\$7	4.43	
344	12	50	44	5+868	30	50	20			5	3/1	\$7	4.43	
345	2	50	20	5+888	30	50	20			5	3/1	\$7	4.43	Kuru Dere
346	5	50	31	5+919	30	50	20			5	3/1	\$7	4.43	
347	-5	50	12	5+931	30	50	20			7	3/1	\$38	6.16	Kuru Dere
348	5	50	21	5+952	30	50	20			5	3/1	\$7	4.43	
349	12	50	29	5+981	20	50	30			5	3/1	\$7	4.43	
350	12	50	36	6+017	10	50	40			5	3/1	\$7	4.43	
351	12	50	31	6+048	10	30	60			5	5/1	\$24	4.11	
352	12	50	61	6+109	10	30	60			5	5/1	\$24	4.11	

TARAFIMIZDAN DÜZENLENDİ

.../.../ 2022

Mesut Kartay
Orman Mühendisi

Kuyucak İşletme Şefi



ETÜD KARNESİ

Bölge Müdürlüğü : Muğla
İşletme Müdürlüğü : Nazilli
İşletme Şefliği : Kuyucak
Yolun Adı : Dolu D.-Akgedik

İşin Cinsi : YENİ YOL
Yol Kod No : 725-B
Etüd Uzunluğu : 6+460 KM

Sayfa No: 5

KAZIK NO	YOL MEYİLİ	ARAZİ YAMAÇ MEYİLİ	ARA MESAFE	TOPLAM MESAFE	ZEMİN KLASLARI					YOL GENİŞLİĞİ	KAZI ŞEVLİ EĞİMİ	EN KESİT ŞEKİL NO	KAZI ŞEVLİ UZAKLIĞI	NOT
					TOPRAK	KÜSKÜ	YUMUŞAK KAYA	SERT KAYA	ÇOK SERT KAYA					
	%	%	mt	mt	%	%	%	%	%	mt			mt	
353	-2	60	22	6+131	10	50	40			5	3/1	Ş9	5.46	Kuru Dere
354	5	60	12	6+143	20	50	30			5	3/1	Ş9	5.46	
355	12	50	32	6+175	20	50	30			5	3/1	Ş7	4.43	
356	12	50	24	6+199	30	50	20			5	3/1	Ş7	4.43	
357	7	40	43	6+242	30	50	20				3/1	BO.Ş12		B.Onarım (1m genişletme)
358	-7	40	64	6+306	30	50	20				3/1	BO.Ş12		B.Onarım (1m genişletme)
359	-2	40	66	6+372	30	50	20				3/1	BO.Ş12		B.Onarım (1m genişletme)
360	7	40	42	6+414	30	50	20				3/1	BO.Ş12		B.Onarım (1m genişletme)
361	2	30	46	6+460	30	50	20				3/1	BO.Ş8		B.o (1m genişletme) etüt sonu
362				6+460										
363				6+460										
364				6+460										
365				6+460										
366				6+460										
367				6+460										
368				6+460										
369				6+460										
370				6+460										
371				6+460										
372				6+460										
373				6+460										
374				6+460										
375				6+460										
376				6+460										
377				6+460										
378				6+460										
379				6+460										
380				6+460										
381				6+460										
382				6+460										
383				6+460										
384				6+460										
385				6+460										
386				6+460										
387				6+460										
388				6+460										
389				6+460										
190				6+460										

TARAFIMIZDAN DÜZENLENDİ

.../.../ 2022

Mesut Kartay
Orman Mühendisi

Kuyucak İşletme Şefi

METRAJ CETVELİ

Bölge Müdürlüğü : Muğla
İşletme Müdürlüğü : Nazilli
İşletme Şefliği : Kuyucak
Yolun Adı : Dolu D.-Akgedik

İşin Cinsi : YENİ YOL
Yol Kod No : 725 -B
Program Uzunluğu : 15+900 KM
Keşif Uzunluğu : 6+460 KM
Yolun Tipi : B


Sayfa No: 1

KAZIK NO	MESAFE	ARAZİ YAMAÇ MEYİLİ	KAZI ALANI	ORTALAM A SAHA	EN KESİTLER ARA MESAFESİ	KAZI MİKTARI	ZEMİN KLASLARI				
							TOPRAK	KÜSKÜ	YUMUŞAK KAYA	SERT KAYA	ÇOK SERT KAYA
	Km	%	m2	m2	mt	m3	m3	m3	m3	m3	m3
201		40	2.21	1.11	0						
202	0+048	40	2.21	2.21	48	106.100	10.610	31.830	53.050	10.610	
203	0+106	60	5.02	3.62	58	209.700	20.970	62.910	104.850	20.970	
204	0+147	60	9.63	7.33	41	300.300	30.030	60.060	150.150	60.060	
205	0+221	50	3.44	6.54	74	483.600	48.360	193.440	193.440	48.360	
206	0+284	50	3.44	3.44	63	216.700	21.670	86.680	86.680	21.670	
207	0+330	60	5.45	4.45	46	204.500	20.450	81.800	81.800	20.450	
208	0+383	60	5.45	5.45	53	288.900	57.780	115.560	115.560		
209	0+406	60	5.45	5.45	23	125.400	12.540	50.160	50.160	12.540	
210	0+427	60	5.45	5.45	21	114.500	11.450	45.800	45.800	11.450	
211	0+462	70	12.11	8.78	35	307.300	30.730	122.920	122.920	30.730	
212	0+484	60	5.45	8.78	22	193.200	19.320	77.280	77.280	19.320	
213	0+532	50	3.44	4.45	48	213.400	42.680	85.360	85.360		
214	0+618	70	12.11	7.78	86	668.700	133.740	267.480	267.480		
215	0+695	60	5.45	8.78	77	676.100	135.220	270.440	202.830	67.610	
216	0+773	80	14.44	9.95	78	775.700	77.570	387.850	232.710	77.570	
217	0+834	80	27.77	21.11	61	1,287.400	128.740	514.960	514.960	128.740	
218	0+865	70	12.11	19.94	31	618.100	61.810	247.240	247.240	61.810	
219	0+914	70	12.11	12.11	49	593.400	59.340	237.360	237.360	59.340	
220	0+944	30	2.83	7.47	30	224.100	22.410	112.050	89.640		
221	1+017	40	2.31	2.57	73	187.600	56.280	93.800	37.520		
222	1+065	30	1.56	1.94	48	92.900	27.870	46.450	18.580		
223	1+115	30	1.56	1.56	50	78.000	23.400	39.000	15.600		
224	1+165	40	2.31	1.94	50	96.800	29.040	48.400	19.360		
225	1+187	50	6.49	4.40	22	96.800	29.040	48.400	19.360		
226	1+227	50	3.44	4.97	40	198.600	59.580	99.300	39.720		
227	1+248	50	3.44	3.44	21	72.200	21.660	36.100	14.440		
228	1+269	40	2.31	2.88	21	60.400	18.120	30.200	12.080		
229	1+310	30	2.83	2.57	41	105.400	21.080	42.160	31.620	10.540	
230	1+374	50	3.44	3.14	64	200.600	40.120	100.300	60.180		
231	1+396	50	3.44	3.44	22	75.700	15.140	37.850	22.710		
232	1+418	40	2.31	2.88	22	63.300	12.660	31.650	18.990		
233	1+489	40	2.31	2.31	71	164.000	49.200	82.000	32.800		
234	1+515	50	6.49	4.40	26	114.400	34.320	57.200	22.880		
235	1+546	40	2.31	4.40	31	136.400	40.920	68.200	27.280		
236	1+572	40	2.31	2.31	26	60.100	18.030	30.050	12.020		
237	1+587	30	1.56	1.94	15	29.000	8.700	14.500	5.800		
238	1+638	50	3.44	2.50	51	127.500	38.250	63.750	25.500		
			TOPLAM		1,638	9,566.800	1,488.830	4,020.490	3,395.710	661.770	

TARAFIMIZDAN DÜZENLENDİ

.../.../ 2022

Mesut Karay
Orman Mühendisi



METRAJ CETVELİ

Bölge Müdürlüğü : Muğla
İşletme Müdürlüğü : Nazilli
İşletme Şefliği : Kuyucak
Yolun Adı : Dolu D.-Akgedik

İşin Cinsi : YENİ YOL
Yol Kod No : 725-B
Program Uzunluğu : 15+900 KM
Keşif Uzunluğu : 6+460 KM
Yolun Tipi : B

Sayfa No: 2


KAZIK NO	MESAFE	ARAZI YAMAÇ MEYİLİ	KAZI ALANI	ORTALA MA SAHA	EN KESİTLER ARA MESAFESİ	KAZI MIKTARI	ZEMİN KLASLARI				
							TOPRAK	KÜSKÜ	YUMUŞAK KAYA	SERT KAYA	ÇOK SERT KAYA
							Km	%	m2	m2	mt
		ARA TOPLAM			1,638	9,566.800	1,488.830	4,020.490	3,395.710	661.770	
239	1+672	70	12.11	7.78	34	264.400	79.320	132.200	52.880		
240	1+696	80	14.44	13.28	24	318.600	95.580	127.440	95.580		
241	1+749	90	27.62	21.03	53	1,114.600	222.920	222.920	334.380	334.380	
242	1+775	90	14.30	20.96	26	545.000		109.000	272.500	163.500	
243	1+837	90	14.30	14.30	62	886.600		88.660	354.640	354.640	88.660
244	1+898	80	12.42	13.36	61	815.000	81.500	163.000	326.000	244.500	
245	1+953	70	12.11	12.27	55	674.600	134.920	202.380	337.300		
246	1+988	60	5.45	8.78	35	307.300	61.460	92.190	153.650		
247	2+031	50	6.12	5.79	43	248.800	24.880	49.760	124.400	49.760	
248	2+077	50	3.22	4.67	46	214.800	42.960	42.960	107.400	21.480	
249	2+162	50	3.44	3.33	85	283.100	56.620	84.930	141.550		
250	2+220	50	3.22	3.33	58	193.100	19.310	57.930	96.550	19.310	
251	2+249	50	3.22	3.22	29	93.400		18.680	65.380	9.340	
252	2+311	40	2.31	2.77	62	171.400	34.280	51.420	85.700		
253	2+352	80	23.97	13.14	41	538.700		107.740	269.350	107.740	53.870
254	2+365	80	12.42	18.20	13	236.500		47.300	118.250	47.300	23.650
255	2+410	70	12.11	12.27	45	551.900	110.380	165.570	275.950		
256	2+439	70	12.11	12.11	29	351.200	70.240	140.480	140.480		
257	2+479	80	14.44	13.28	40	531.000	106.200	212.400	212.400		
258	2+505	80	14.44	14.44	26	375.400	75.080	150.160	150.160		
259	2+535	80	12.42	13.43	30	402.900	40.290	120.870	201.450	40.290	
260	2+547	80	12.42	12.42	12	149.000	14.900	44.700	74.500	14.900	
261	2+586	70	10.65	11.54	39	449.900	44.990	134.970	224.950	44.990	
262	2+622	70	12.11	11.38	36	409.700	81.940	122.910	204.850		
263	2+660	70	12.11	12.11	38	460.200	92.040	184.080	184.080		
264	2+710	60	5.45	8.78	50	439.000	87.800	175.600	175.600		
265	2+758	60	5.45	5.45	48	261.600	52.320	104.640	104.640		
266	2+807	50	6.49	5.97	49	292.500	58.500	117.000	117.000		
267	2+840	60	5.45	5.97	33	197.000	39.400	78.800	78.800		
268	2+878	70	12.11	8.78	38	333.600	66.720	100.080	166.800		
269	2+916	80	14.44	13.28	38	504.500	100.900	151.350	252.250		
270	2+960	90	14.30	14.37	44	632.300	63.230	126.460	316.150	126.460	
271	3+009	90	14.30	14.30	49	700.700	70.070	140.140	350.350	140.140	
272	3+037	80	12.42	13.36	28	374.100	37.410	74.820	187.050	74.820	
273	3+075	80	23.97	18.20	38	691.400	69.140	138.280	345.700	138.280	
274	3+110	70	10.65	17.31	35	605.900	60.590	181.770	302.950	60.590	
275	3+151	70	12.11	11.38	41	466.600	93.320	186.640	186.640		
276	3+201	90	32.67	22.39	50	1,119.500	223.900	447.800	447.800		
		TOPLAM			3,201	26,772.600	4,001.940	8,918.520	11,031.770	2,654.190	166.180

TARAFIMIZDAN DÜZENLENDİ

.../.../ 2022

Mesut Kartay

Orman Mühendisi



METRAJ CETVELİ

Bölge Müdürlüğü : Muğla
İşletme Müdürlüğü : Nazilli
İşletme Şefliği : Kuyucak
Yolun Adı : Dolu D.-Akgedik

İşin Cinsi : YENİ YOL
Yol Kod No : 725-B
Program Uzunluğu : 15+900 KM
Keşif Uzunluğu : 6+460 KM
Yolun Tipi : B

Sayfa No: 3


KAZIK NO	MESAFE	ARAZI YAMAÇ MEYİLİ	KAZI ALANI	ORTALA MA SAHA	EN KESİTLER ARA MESAFESİ	KAZI MİKTARI	ZEMİN KLASLARI				
							TOPRAK	KÜSKÜ	YUMUŞAK KAYA	SERT KAYA	ÇOK SERT KAYA
							Km	%	m2	m2	mt
		ARA TOPLAM			3,201	26,772.600	4,001.940	8,918.520	11,031.770	2,654.190	166.180
277	3+257	90	16.97	24.82	56	1,389.900	277.980	555.960	555.960		
278	3+333	90	14.30	15.64	76	1,188.300			475.320	475.320	237.660
279	3+386	90	14.30	14.30	53	757.900		75.790	303.160	303.160	75.790
280	3+420	90	14.30	14.30	34	486.200		48.620	194.480	194.480	48.620
281	3+468	80	12.42	13.36	48	641.300	64.130	128.260	320.650	128.260	
282	3+523	80	12.42	12.42	55	683.100	68.310	68.310	341.550	204.930	
283	3+572	80	12.42	12.42	49	608.600	60.860	121.720	243.440	182.580	
284	3+621	80	23.97	18.20	49	891.600	89.160	178.320	356.640	267.480	
285	3+666	60	5.45	14.71	45	662.000	132.400	331.000	198.600		
286	3+698	60	5.45	5.45	32	174.400	34.880	87.200	52.320		
287	3+761	50	3.44	4.45	63	280.000	56.000	140.000	84.000		
288	3+790	50	3.44	3.44	29	99.800	19.960	49.900	29.940		
289	3+842	70	12.11	7.78	52	404.300	80.860	202.150	121.290		
290	3+857	70	10.65	11.38	15	170.700	17.070	51.210	68.280	34.140	
291	3+908	60	5.45	8.05	51	410.600	164.240	205.300	41.060		
292	3+935	50	3.44	4.45	27	120.000	48.000	60.000	12.000		
293	3+984	50	3.44	3.44	49	168.600	67.440	84.300	16.860		
294	4+024	50	3.44	3.44	40	137.600	55.040	68.800	13.760		
295	4+074	50	3.44	3.44	50	172.000	68.800	86.000	17.200		
296	4+102	50	3.44	3.44	28	96.300	28.890	48.150	19.260		
297	4+130	70	23.25	13.35	28	373.700	74.740	149.480	112.110	37.370	
298	4+158	70	12.11	17.68	28	495.000	99.000	198.000	148.500	49.500	
299	4+220	60	5.45	8.78	62	544.400	217.760	272.200	54.440		
300	4+248	60	5.45	5.45	28	152.600	61.040	76.300	15.260		
301	4+271	60	5.45	5.45	23	125.400	37.620	62.700	25.080		
302	4+317	60	10.41	7.93	46	364.800	109.440	182.400	72.960		
303	4+364	60	5.45	7.93	47	372.700	111.810	186.350	74.540		
304	4+395	60	5.45	5.45	31	169.000	33.800	67.600	67.600		
305	4+462	70	10.65	8.05	67	539.400	53.940	53.940	215.760	161.820	53.940
306	4+486	60	5.45	8.05	24	193.200	57.960	77.280	57.960		
307	4+504	60	5.45	5.45	18	98.100	29.430	39.240	29.430		
308	4+538	70	12.11	8.78	34	298.500	89.550	119.400	89.550		
309	4+620	90	14.30	13.21	82	1,082.800	108.280	108.280	433.120	324.840	108.280
310	4+677	90	14.30	14.30	57	815.100	81.510	163.020	407.550	163.020	
311	4+713	80	12.42	13.36	36	481.000	48.100	96.200	240.500	96.200	
312	4+736	80	12.42	12.42	23	285.700	28.570	85.710	142.850	28.570	
313	4+778	70	12.11	12.27	42	515.100	103.020	154.530	206.040	51.510	
314	4+808	70	12.11	12.11	30	363.300	72.660	108.990	145.320	36.330	
			TOPLAM		4,808	43,585.600	6,754.190	13,711.130	17,036.110	5,393.700	690.470

TARAFIMIZDAN DÜZENLENDİ

.../.../ 2022

Mesut Kartay

Orman Mühendisi



METRAJ CETVELİ

Bölge Müdürlüğü : Muğla
İşletme Müdürlüğü : Nazilli
İşletme Şefliği : Kuyucak
Yolun Adı : Dolu D.-Akgedik

İşin Cinsi : YENİ YOL
Yol Kod No : 725-8
Program Uzunluğu : 15+900 KM
Keşif Uzunluğu : 6+460 KM
Yolun Tipi : B

Sayfa No: 4

KAZIK NO	MESAFE	ARAZİ YAMAÇ MEYİLİ	KAZI ALANI	ORTALA MA SAHA	EN KESİTLER ARA MESAFESİ	KAZI MIKTARI	ZEMİN KLASLARI				
							TOPRAK	KÜSKÜ	YUMUŞAK KAYA	SERT KAYA	ÇOK SERT KAYA
Km	%	m2	m2	mt	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
			ARA TOPLAM		4,808	43,585.600	6,754.190	13,711.130	17,036.110	5,393.700	690.470
315	4+835	80	23.97	18.04	27	487.100	48.710	97.420	292.260	48.710	
316	4+860	80	12.42	18.20	25	454.900	45.490	90.980	272.940	45.490	
317	4+886	50	3.22	7.82	26	203.300	20.330	40.660	121.980	20.330	
318	4+910	50	3.44	3.33	24	79.900	15.980	31.960	31.960		
319	4+940	60	5.45	4.45	30	133.400	26.680	53.360	53.360		
320	4+987	60	5.02	5.24	47	246.000	73.800	-393.600	565.800		
321	5+015	60	5.45	5.24	28	146.600	43.980	73.300	29.320		
322	5+053	60	5.45	5.45	38	207.100	62.130	103.550	41.420		
323	5+082	50	3.44	4.45	29	128.900	38.670	64.450	25.780		
324	5+111	50	6.49	4.97	29	144.000	28.800	57.600	57.600		
325	5+142	50	3.44	4.97	31	153.900	30.780	61.560	46.170	15.390	
326	5+168	40	2.31	2.88	26	74.800	14.960	29.920	22.440	7.480	
327	5+227	50	3.22	2.77	59	163.100	16.310	32.620	81.550	32.620	
328	5+268	50	3.44	3.33	41	136.500	27.300	40.950	68.250		
329	5+303	80	12.42	7.93	35	277.600	27.760	55.520	111.040	83.280	
330	5+338	60	5.02	8.72	35	305.200	30.520	61.040	122.080	91.560	
331	5+389	50	3.44	4.23	51	215.700	64.710	86.280	64.710		
332	5+433	40	2.31	2.88	44	126.500	37.950	63.250	25.300		
333	5+474	30	1.56	1.94	41	79.300	23.790	39.650	15.860		
334	5+509	40	2.31	1.94	35	67.700	27.080	33.850	6.770		
335	5+549	40	2.31	2.31	40	92.400	36.960	46.200	9.240		
336	5+593	40	2.31	2.31	44	101.600	40.640	50.800	10.160		
337	5+645	40	2.31	2.31	52	120.100	48.040	60.050	12.010		
338	5+679	70	12.11	7.21	34	245.100	98.040	122.550	24.510		
339	5+710	70	12.11	12.11	31	375.400	150.160	187.700	37.540		
340	5+736	60	5.45	8.78	26	228.300	91.320	114.150	22.830		
341	5+761	60	5.45	5.45	25	136.300	54.520	68.150	13.630		
342	5+791	50	3.44	4.45	30	133.400	53.360	66.700	13.340		
343	5+824	50	3.44	3.44	33	113.500	45.400	56.750	11.350		
344	5+868	50	3.44	3.44	44	151.400	45.420	75.700	30.280		
345	5+888	50	3.44	3.44	20	68.800	20.640	34.400	13.760		
346	5+919	50	3.44	3.44	31	106.600	31.980	53.300	21.320		
347	5+931	50	6.49	4.97	12	59.600	17.880	29.800	11.920		
348	5+952	50	3.44	4.97	21	104.300	31.290	52.150	20.860		
349	5+981	50	3.44	3.44	29	99.800	19.960	49.900	29.940		
350	6+017	50	3.44	3.44	36	123.800	12.380	61.900	49.520		
351	6+048	50	3.22	3.33	31	103.200	10.320	30.960	61.920		
352	6+109	50	3.22	3.22	61	196.400	19.640	58.920	117.840		
			TOPLAM		6,109	49,977.100	8,287.870	15,655.530	19,604.670	5,738.560	690.470

TARAFIMIZDAN DÜZENLENDİ

.../.../ 2022

Mesut Kartay
Orman Mühendisi



METRAJ CETVELİ

Bölge Müdürlüğü : Muğla
İşletme Müdürlüğü : Nazilli
İşletme Şefliği : Kuyucak
Yolun Adı : Dolu D.-Akgedik

İşin Cinsi : YENİ YOL
Yol Kod No : 725.8
Program Uzunluğu : 15+900 KM
Keşif Uzunluğu : 6+460 KM
Yolun Tipi : B

Sayfa No: 5

KAZIK NO	MESAFE	ARAZI YAMAÇ MEYİLİ	KAZI ALANI	ORTALA MA SAHA	EN KESİTLER ARA MESAFESİ	KAZI MİKTARI	ZEMİN KLASLARI				
							TOPRAK	KÜSKÜ	YUMUŞAK KAYA	SERT KAYA	ÇOK SERT KAYA
							Km	%	m2	m2	mt
			ARA TOPLAM		6,109	49,977.100	8,287.870	15,655.530	19,604.670	5,738.560	690.470
353	6+131	60	5.45	4.34	22	95.400	9.540	47.700	38.160		
354	6+143	60	5.45	5.45	12	65.400	13.080	32.700	19.620		
355	6+175	50	3.44	4.45	32	142.200	28.440	71.100	42.660		
356	6+199	50	3.44	3.44	24	82.600	24.780	41.300	16.520		
357	6+242	40	1.43	2.44	43	104.700	31.410	52.350	20.940		
358	6+306	40	1.43	1.43	64	91.500	27.450	45.750	18.300		
359	6+372	40	1.43	1.43	66	94.400	28.320	47.200	18.880		
360	6+414	40	1.43	1.43	42	60.100	18.030	30.050	12.020		
361	6+460	30	1.01	1.22	46	56.100	16.830	28.050	11.220		
362	6+460			0.51							
363	6+460										
364	6+460										
365	6+460										
366	6+460										
367	6+460										
368	6+460										
369	6+460										
370	6+460										
371	6+460										
372	6+460										
373	6+460										
374	6+460										
375	6+460										
376	6+460										
377	6+460										
378	6+460										
379	6+460										
380	6+460										
381	6+460										
382	6+460										
383	6+460										
384	6+460										
385	6+460										
386	6+460										
387	6+460										
388	6+460										
389	6+460										
190	6+460										
			TOPLAM		6,460	50,769.500	8,485.750	16,051.730	19,802.990	5,738.560	690.470

TARAFIMIZDAN DÜZENLENDİ


.../.../ 2022

Mesut Karfay
Orman Mühendisi



METRAJ İCMAL CETVELİ

Bölge Müdürlüğü : Muğla
İşletme Müdürlüğü : Nazilli
İşletme Şefliği : Kuyucak
Yolun Adı : Dolu D.-Akgedik

İşin Cinsi : YENİ YOL
Yol Kod No : 725 
Program Uzunluğu : 15+900 KM
Keşif Uzunluğu : 6+460 KM
Yolun Tipi : B

Sayfa No: son

[illegible]

TARAFIMIZDAN DÜZENLENDİ

.../.../ 2022

Mesut Kartay
Orman Mühendisi

Christ

TEKNİK RAPOR

Bölge Müdürlüğü : Muğla
İşletme Müdürlüğü : Nazilli
İşletme Şefliği : Kuyucak
Yol Kod No : 725-~~B~~
Yolun Adı : Dolu D.-Akgedik

İşin Cinsi : YENİ YOL Yapımı
Yol Şebeke Plan Adı : Kuyucak
Program Uzunluğu : 15+900 KM
Etüt Uzunluğu : 6+460 KM
Yolun Tipi : B

Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü, Kuyucak Orman İşletme Şefliğinin 167-199-200-201-203-20 nolu bölmelerindeki Bakım etasını almak, ormana gerekli silvikültürel müdahaleyi yapmak, ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmak, ormanların korunmasını sağlamak ve diğer ormancılık hizmetlerinin yapılabilmesi için Kuyucak orman yol Ağı planında yer alan 725 kod nolu yolun inşaatı gerekmektedir.

Yol güzergahı; 762-2 kod nolu orman yolunun kenarına 1 numaralı kazık çakılarak etüte başlandı. 209-211-221-224-231-234-258 numaralı kazık noktalarında kuru dere geçişi yapıldı, 204 numaralı kazık noktasında karşılaşma yeri, 289-307-315-340-347-353 nolu kazıklarda kuru dere geçişleri yapıldı ve 357-361 nolu kazıklar büyük onarım yoldan gidilerek 361 nolu son kazık 724 kod nolu yol kenarına çakılarak etüt bitirilmiştir.

'Çevresel ve Sosyal Etki Analizi Formu' nun Kuyucak Orman İşletme Şefliğince tanzim edilmesi ve yol inşaatı sırasında yapılacak hafriyatlarda Şev kesme, platform oluşturma çalışmalarında gerekli her türlü güvenlik tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Yol meyillerinde dolu inişlerde azami %-7 dolu çıkışlarda +%7 kullanılmıştır.

Yolun inşaatına başlanmadan önce ilgili kurumlardan (Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, SİT, Arkeolojik SİT, Özel Çevre Koruma Kurulu, vb.) Doğalgaz İletim Boru Hatları (DGBİH) ve güzergah üzerinde bulunan tapulu arazi sahiplerinden gerekli izinlerin Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne alınması gerekmektedir.


Gerekli izinler alınmasından sonra inşaatı başlanması gerekmektedir.


Yol güzergahı toprak, % 17 toprak, % 32 küskü ve % 52 kayalık zemini ihtiva etmektedir.

İnşaatın 1 adet dozer ve 2 adet tabanca çalıştıracak miktarda Kompresörle veya eşit miktarda güce sahip kırıcı uç aparatı bulunan ekskavatör ile yapılması uygundur.

İş bu 725 kod nolu Dolu D.-Akgedik orman yoluna ait ; Teknik Rapor tarafımızdan tanzim edilmiştir.

TARAFIMIZDAN DÜZENLENDİ
.../.../ 2022




Mesut Kartay
Orman Mühendisi


TUTANAK

Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü Kuyucak Orman İşletme Şefliği 2022 yılı yol
inşaat programına dahil 725 B kod nolu Dolu D.-Akgedik orman yolu güzergahının
istikşafı ilgili Bölge Şefi ile birlikte, 292 sayılı tebliğ esasları gereğince yapıldı.


Etüd kazıkları kireçlenmek ve güzergah temizlenmek üzere etüd karnesi ile beraber
İşletme şefine teslim edildi.

İş bu tutanak tarafımızdan düzenlendi.

.../.../ 2022



Mesut Kartay
Orman Mühendisi




Kuyucak Orman İşletme Şefi


YOL GÜZERGAH HARİTASI

Bölge Müdürlüğü
İşletme Müdürlüğü
İşletme Şefliği
Yolun Adı

Muğla
Nazilli
Kuyucak
Dolu D.-Akgedik

İşin Cinsi
Yol Kod No
Etüd Uzunluğu

YENİ YOL
725 - 
6+460 KM



Kuyucak Yol Ağı Planından fotokopi yapılmıştır.
Aplikasyon Yapılan yol güzergahı.

N

TANZİM EDENLER

... / ... / 2022

ÖLÇEK : 1 / 25 000




Mesut Kartay
Orman Mühendisi

B TİPİ YENİ YOL YAPIMI İTİNERİ CETVELİ

Sayfa:1


Bölge Müdürlüğü : Muğla
İşletme Müdürlüğü : Nazilli
İşletme Şefliği : Kuyucak
Yolun Adı : Dolu D.-Akgedik

İşin Cinsi : YENİ YOL
Yol Kod No : 725-B
Program Uzunluğu : 15+900 KM
Keşif Uzunluğu : 6+460 KM
Yolun Tipi : B

0+000	48 m.	0+048	58 m.	0+106	41 m.	0+147	74 m.	0+221	63 m.	0+284
201	Ş22	202	Ş26	203	Ş45	204	Ş7	205	Ş7	206
0+284	46 m.	0+330	53 m.	0+383	23 m.	0+406	21 m.	0+427	35 m.	0+462
206	Ş9	207	Ş9	208	Ş9	209	Ş9	210	Ş11	211
0+462	22 m.	0+484	48 m.	0+532	86 m.	0+618	77 m.	0+695	78 m.	0+773
211	Ş9	212	Ş7	213	Ş11	214	Ş9	215	Ş13	216
0+773	61 m.	0+834	31 m.	0+865	49 m.	0+914	30 m.	0+944	73 m.	1+017
216	Ş108	217	Ş11	218	Ş11	219	Ş36	220	Ş5	221
1+017	48 m.	1+065	50 m.	1+115	50 m.	1+165	22 m.	1+187	40 m.	1+227
221	Ş3	222	Ş3	223	Ş5	224	Ş38	225	Ş7	226
1+227	21 m.	1+248	21 m.	1+269	41 m.	1+310	64 m.	1+374	22 m.	1+396
226	Ş7	227	Ş5	228	Ş36	229	Ş7	230	Ş7	231
1+396	22 m.	1+418	71 m.	1+489	26 m.	1+515	31 m.	1+546	26 m.	1+572
231	Ş5	232	Ş5	233	Ş38	234	Ş5	235	Ş5	236
1+572	15 m.	1+587	51 m.	1+638	34 m.	1+672	24 m.	1+696	53 m.	1+749
236	Ş3	237	Ş7	238	Ş11	239	Ş13	240	0	241
1+749	26 m.	1+775	62 m.	1+837	61 m.	1+898	55 m.	1+953	35 m.	1+988
241	Ş32	242	Ş32	243	Ş27	244	Ş11	245	Ş9	246
1+988	43 m.	2+031	46 m.	2+077	85 m.	2+162	58 m.	2+220	29 m.	2+249
246	Ş44	247	Ş24	248	Ş7	249	Ş24	250	Ş24	251
2+249	62 m.	2+311	41 m.	2+352	13 m.	2+365	45 m.	2+410	29 m.	2+439
251	Ş5	252	0	253	Ş27	254	Ş11	255	Ş11	256
2+439	40 m.	2+479	26 m.	2+505	30 m.	2+535	12 m.	2+547	39 m.	2+586
256	Ş13	257	Ş13	258	Ş27	259	Ş27	260	Ş29	261

TARAFIMIZDAN DÜZENLENDİ

.../.../ 2022



Mesut Kartay
Orman Mühendisi

B TİPİ YENİ YOL YAPIMI İTİNERİ CETVELİ

Sayfa:2

Bölge Müdürlüğü : Muğla
İşletme Müdürlüğü : Nazilli
İşletme Şefliği : Kuyucak
Yolun Adı : Dolu D.-Akgedik

İşin Cinsi : YENİ YOL
Yol Kod No : 725 B
Program Uzunluğu : 15+900 KM
Keşif Uzunluğu : 6+460 KM
Yolun Tipi : B

2+586	36 m.	2+622	38 m.	2+660	50 m.	2+710	48 m.	2+758	49 m.	2+807
261	Ş11	262	Ş11	263	Ş9	264	Ş9	265	Ş38	266
2+807	33 m.	2+840	38 m.	2+878	38 m.	2+916	44 m.	2+960	49 m.	3+009
266	Ş9	267	Ş11	268	Ş13	269	Ş32	270	Ş32	271
3+009	28 m.	3+037	38 m.	3+075	35 m.	3+110	41 m.	3+151	50 m.	3+201
271	Ş27	272	0	273	Ş29	274	Ş11	275	0	276
3+201	56 m.	3+257	76 m.	3+333	53 m.	3+386	34 m.	3+420	48 m.	3+468
276	Ş15	277	Ş32	278	Ş32	279	Ş32	280	Ş27	281
3+468	55 m.	3+523	49 m.	3+572	49 m.	3+621	45 m.	3+666	32 m.	3+698
281	Ş27	282	Ş27	283	0	284	Ş9	285	Ş9	286
3+698	63 m.	3+761	29 m.	3+790	52 m.	3+842	15 m.	3+857	51 m.	3+908
286	Ş7	287	Ş7	288	Ş11	289	Ş29	290	Ş9	291
3+908	27 m.	3+935	49 m.	3+984	40 m.	4+024	50 m.	4+074	28 m.	4+102
291	Ş7	292	Ş7	293	Ş7	294	Ş7	295	Ş7	296
4+102	28 m.	4+130	28 m.	4+158	62 m.	4+220	28 m.	4+248	23 m.	4+271
296	Ş40	297	Ş11	298	Ş9	299	Ş9	300	Ş9	301
4+271	46 m.	4+317	47 m.	4+364	31 m.	4+395	67 m.	4+462	24 m.	4+486
301	Ş39	302	Ş9	303	Ş9	304	Ş29	305	Ş9	306
4+486	18 m.	4+504	34 m.	4+538	82 m.	4+620	57 m.	4+677	36 m.	4+713
306	Ş9	307	Ş11	308	Ş32	309	Ş32	310	Ş27	311
4+713	23 m.	4+736	42 m.	4+778	30 m.	4+808	27 m.	4+835	25 m.	4+860
311	Ş27	312	Ş11	313	Ş11	314	0	315	Ş27	316
4+860	26 m.	4+886	24 m.	4+910	30 m.	4+940	47 m.	4+987	28 m.	5+015
316	Ş24	317	Ş7	318	Ş9	319	Ş26	320	Ş9	321

TARAFIMIZDAN DÜZENLENDİ

.../.../ 2022



Mesut Kartay
Orman Mühendisi

B TİPİ YENİ YOL YAPIMI İTİNERİ CETVELİ

Sayfa:3

Bölge Müdürlüğü : Muğla
İşletme Müdürlüğü : Nazilli
İşletme Şefliği : Kuyucak
Yolun Adı : Dolu D.-Akgedik

İşin Cinsi : YENİ YOL
Yol Kod No : 725
Program Uzunluğu : 15+900 KM
Keşif Uzunluğu : 6+460 KM
Yolun Tipi : B

5+015	38 m.	5+053	29 m.	5+082	29 m.	5+111	31 m.	5+142	26 m.	5+168
321	Ş9	322	Ş7	323	Ş38	324	Ş7	325	Ş5	326
5+168	59 m.	5+227	41 m.	5+268	35 m.	5+303	35 m.	5+338	51 m.	5+389
326	Ş24	327	Ş7	328	Ş27	329	Ş26	330	Ş7	331
5+389	44 m.	5+433	41 m.	5+474	35 m.	5+509	40 m.	5+549	44 m.	5+593
331	Ş5	332	Ş3	333	Ş5	334	Ş5	335	Ş5	336
5+593	52 m.	5+645	34 m.	5+679	31 m.	5+710	26 m.	5+736	25 m.	5+761
336	Ş5	337	Ş11	338	Ş11	339	Ş9	340	Ş9	341
5+761	30 m.	5+791	33 m.	5+824	44 m.	5+868	20 m.	5+888	31 m.	5+919
341	Ş7	342	Ş7	343	Ş7	344	Ş7	345	Ş7	346
5+919	12 m.	5+931	21 m.	5+952	29 m.	5+981	36 m.	6+017	31 m.	6+048
346	Ş38	347	Ş7	348	Ş7	349	Ş7	350	Ş24	351
6+048	61 m.	6+109	22 m.	6+131	12 m.	6+143	32 m.	6+175	24 m.	6+199
351	Ş24	352	Ş9	353	Ş9	354	Ş7	355	Ş7	356
6+199	43 m.	6+242	64 m.	6+306	66 m.	6+372	42 m.	6+414	46 m.	6+460
356	BO.Ş12	357	BO.Ş12	358	BO.Ş12	359	BO.Ş12	360	BO.Ş8	361
6+460	0 m.	6+460	0 m.	6+460	0 m.	6+460	0 m.	6+460	0 m.	6+460
361		362		363		364		365		366
6+460	0 m.	6+460	0 m.	6+460	0 m.	6+460	0 m.	6+460	0 m.	6+460
366		367		368		369		370		371
6+460	0 m.	6+460	0 m.	6+460	0 m.	6+460	0 m.	6+460	0 m.	6+460
371		372		373		374		375		376
6+460	0 m.	6+460	0 m.	6+460	0 m.	6+460	0 m.	6+460	0 m.	6+460
376		377		378		379		380		381

TARAFIMIZDAN DÜZENLENDİ
.../.../2022

Mesut Kartay
Orman Mühendisi