

# MAHAL LİSTESİ

Sayfa 1 / 2

**İşin Adı:** AYDIN JANDARMA EĞİTİM TABUR KOMUTANLIĞI ONARIM İŞİ  
**İş Grubu:** Ana Grup>İnşaat İmalatları>Karantina Koğuşu Tuvaleti

<b>15.275.1107:</b> 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe)	m <sup>2</sup>
tamiratlar için	
yeni duvarlar	
<b>15.540.1245:</b> Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m <sup>2</sup>
mevcut wc duvarları	
<b>18.001:</b> 200 dozlu çimento harçlı tuğla duvar yapılması	m <sup>3</sup>
yeni açılacak kapı etrafı	
lavabo ve el yıkama yerlerinin kaldırılması ve pencere açılması ve etrafı	
yeni bölme duvarlar	
<b>18.183:</b> Patlayıcı madde kullanılmadan çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması	m <sup>3</sup>
yeni açılacak kapı	
lavabo ve el yıkama yerlerinin kaldırılması ve pencere açılması	
wc kabinler	
<b>18.198/12:</b> Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi	m <sup>2</sup>
mevcut zemin wc	
mevcut zemin wc	
mevcut zemin koğuş	
<b>18.198/28:</b> Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi	m <sup>2</sup>
mevcut pvc sökümü	
<b>15.535.1009:</b> 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmali sistem asma tavan yapılması	m <sup>2</sup>
karantina koğuşu tuvaleti	
<b>77.145.1008:</b> Alüminyum doğramaları kapı kolu ve aynaları	Adet
YENİ KAPILAR	
YENİ KAPILAR	
<b>15.225.1004:</b> 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm <sup>2</sup> ve 400 kg/m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>
yeni bölme duvarlar	
<b>15.550.1001:</b> Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması	kg
yeni kapı	
<b>15.455.1001:</b> Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a	kg
yeni açılacak pencere	
yeni kapı ve kabinler	
<b>15.375.1003:</b> 40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz	m <sup>2</sup>

## MAHAL LİSTESİ

Sayfa 2 / 2

**İşin Adı:** AYDIN JANDARMA EĞİTİM TABUR KOMUTANLIĞI ONARIM İŞİ

**İş Grubu:** Ana Grup>İnşaat İmalatları>Karantina Koğuşu Tuvaleti

seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	
mevcut zemin wc	
<b>15.385.1004:</b> (30x30 cm) veya (33x33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m <sup>2</sup>
mevcut duvar wc	
mevcut duvar wc	
bölme duş	
<b>15.250.1101:</b> 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması	m <sup>2</sup>
mevcut zemin	



# MAHAL LİSTESİ

Sayfa 1 / 1

**İşin Adı:** AYDIN JANDARMA EĞİTİM TABUR KOMUTANLIĞI ONARIM İŞİ

**İş Grubu:** Ana Grup>İnşaat İmalatları>Destek Bölük Komutanlığı Tuvaletti

<b>15.185.1005:</b> Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)	m <sup>3</sup>
mevcut dış cephe	
<b>15.275.1106:</b> 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması	m <sup>2</sup>
tamirat için sıva	
yeni yapılacak duş bölme duvarları	
<b>15.540.1321:</b> Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m <sup>2</sup>
mevcut dış cephe	
<b>18.198/12:</b> Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi	m <sup>2</sup>
mevcut zemin	
mevcut duvar	
mevcut duvar	
<b>18.198/29:</b> Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi	kg
mevcut tuvalet kapıları	
<b>77.145.1008:</b> Alüminyum doğramaları kapı kolu ve aynaları	Adet
YENİ KAPILAR	
<b>15.455.1001:</b> Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a	kg
pencere	
pencere	
kapı	
<b>15.375.1003:</b> 40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m <sup>2</sup>
mevcut zemin	
<b>15.385.1004:</b> (30x30 cm) veya (33x33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m <sup>2</sup>
mevcut duvar	
mevcut duvar	
minha pencere	
minha pencere	
<b>15.250.1101:</b> 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması	m <sup>2</sup>
mevcut zemin	



# TESİSAT MAHAL LİSTESİ

**İşin Adı:** AYDIN JANDARMA EĞİTİM TABUR KOMUTANLIĞI ONARIM İŞİ

**İş Grubu:** Ana Grup>Mekanik Tesisat>Karantina Koğuşu Tuvaleti

Sayfa 1 / 1

Sıra No	Poz No	Tanımı	MAHAL ADI	Karantina Koğuşu WC															
			Birim																
1	25.100.1012	45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo	Adet	+															
2	25.102.1601	Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun , sifon TS-EN 274-1-2-3)	Tk	+															
3	25.104.1001	Takriben 40x50 cm ayna	Adet	+															
4	25.106.1101	Takriben 50x10 cm Ekstra sınıf, Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek), ETAJERLER	Adet	+															
5	25.108.1101	Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sınıf, Fayans camlaşmış çini, ALATURKA HELA TAŞLARI (TS.799)	Adet	+															
6	25.110.1003	Basınçlı hela yıkayıcı (Flüzometreli)	Tk	+															
7	25.114.1104	Özel plastik taşlı takriben 35x40x50 cm Ekstra sınıf, Normal tip, PİSUAR VE TESİSATI (TS 2747)	Tk	+															
8	25.114.3101	Takriben 40x50 cm Ekstra, Sırlı seramikten, PİSUAR BÖLMESİ	Adet	+															
9	25.127.1001	Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya; (TS EN 200) Birinci kalite.	Tk	+															
10	25.130.1101	1/2" Kısa musluk, süzgeçli rozet dahil.	Adet	+															
11	25.135.2002	Kağıtlık (paslanmaz çelik)	Adet	+															
12	25.305.6201/	50 Ø=1,8, [Dış Çap (mm) - Et Kalınlığı (mm) ], Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş)	m	+															
13	25.305.6202/	70 Ø=1,9, [Dış Çap (mm) - Et Kalınlığı (mm) ], Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş)	m	+															
14	25.305.6203/	100 Ø=2,7, [Dış Çap (mm) - Et Kalınlığı (mm) ], Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş)	m	+															
15	25.305.2101/300	Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)	m	+															
16	25.305.2102/300	Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)	m	+															
17	25.305.2103	Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m	+															
18	25.320.1102	20 Ø mm (3/4"), Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, piring vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız	Adet	+															
19	25.138.1022	Plastikten 15x15 cm. Ø 50 çıkışlı yer süzgeci	Adet	+															

## TESİSAT MAHAL LİSTESİ

**İşin Adı:** AYDIN JANDARMA EĞİTİM TABUR KOMUTANLIĞI ONARIM İŞİ

**İş Grubu:** Ana Grup>Mekanik Tesisat>Destek Bölük Komutanlığı Tuvaletti

Sayfa 1 / 1

[illegible]

## TESİSAT MAHAL LİSTESİ

**İşin Adı:** AYDIN JANDARMA EĞİTİM TABUR KOMUTANLIĞI ONARIM İŞİ

**İş Grubu:** Ana Grup>Elektrik Tesisatı>Destek Bölük Komutanlığı Tuvaleti

Sayfa 1 / 1

Sıra No	Poz No	Tanımı	MAHAL ADI	HİZMET MUHAFAZ WC															
			Birim																
1	35.100.7104	12 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar	Adet	+															
2	35.115.1002	2x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)	Adet	+															
3	35.105.1110	16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)	Adet	+															
4	35.140.3133	2x6 mm <sup>2</sup> , 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1)	m	+															
5	35.140.3101	1x6 mm <sup>2</sup> , 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1)	m	+															
6	35.160.1101	Normal sorti, Aydınlatma sortisi	Adet	+															
7	35.160.1102	Komütatör sorti, Aydınlatma sortisi	Adet	+															
8	35.160.1104	Paralel sorti, Aydınlatma sortisi	Adet	+															
9	35.160.1500	Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi	Adet	+															
10	35.170.1601	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışık verimi en az 100 lm/w.	Adet	+															
11	35.170.5101	Tek duylu, en az IP 40 koruma sınıflı (180° Hareket Sensörlü duvar tipi), Hareket Sensörlü Armatürler	Adet	+															
12	35.185.1101	Gömme normal anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Adet	-															
13	35.750.4002	Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: Ad.)	Adet	+															



## TESİSAT MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: AYDIN JANDARMA EĞİTİM TABUR KOMUTANLIĞI ONARIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı>Karantina Koğuşu Tuvaleti

Sayfa 1 / 1

Sıra No	Poz No	Tanımı	MAHAL ADI	Birim	Başlık														
1	35.100.7104	12 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip siva üstü tablolar	Adet	+															
2	35.115.1002	2x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)	Adet	+															
3	35.105.1110	16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)	Adet	+															
4	35.140.3133	2x6 mm <sup>2</sup> , 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1)	m	+															
5	35.140.3101	1x6 mm <sup>2</sup> , 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1)	m	+															
6	35.160.1101	Normal sorti, Aydınlatma sortisi	Adet	+															
7	35.160.1102	Komütatör sorti, Aydınlatma sortisi	Adet	+															
8	35.160.1104	Paralel sorti, Aydınlatma sortisi	Adet	+															
9	35.160.1500	Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi	Adet	+															
10	35.170.1601	LED siva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w.	Adet	+															
11	35.170.5101	Tek duylu, en az IP 40 koruma sınıfı (180° Hareket Sensörlü duvar tipi), Hareket Sensörlü Armatürler	Adet	+															
12	35.185.1101	Gömme normal anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Adet	-															
13	35.750.4002	Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: Ad.:)	Adet	+															