

T.C.  
AYDIN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kuşadası Devlet Hastanesi

BASILI EVRAK VE KIRTASIYE MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAME

1.KISIM-BASILI EVRAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KUDUZ ŞÜPHELİ TEMAS OLGU İNCELEME FORMU DEFTERİ

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun, arkali-önlü basılı halde.
- 1.kalite beyaz hamur kağıdı olmalıdır, DEFTER SPRALLI,KAPAĞINDA ADI OLSUN, üzerinde hastanenin adı, defterin adı yazılı olmalı, defter 100 yaprak 200 sayfa olmalı,
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

2. AMELİYATHANE DEFTERİ

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun, arkali-önlü basılı halde.
- 1.kalite beyaz hamur kağıdı olmalıdır, defterin kapağı karton malzemeden yapılmalı, üzerinde hastanenin adı, defterin adı yazılı olmalı, 40\*30 ebatında, defter 200 yaprak 400 sayfa olmalı , (Tek sayfaya 5 hasta olacak şekilde)
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

3. KALİTE EL KİTABI

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun, arkali-önlü basılı halde.
- 1.kalite beyaz hamur kağıdı olmalıdır,spralli, 512 sayfa. ön ve arka saydam kapak olmalı.
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.A5 ebatında,renkli olmalı

4. ARŞİV DOSYA ZARFI

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun, önekteki gibi beyaz karton malzeme, sınırsız renkli,ince dosya konulabilecek şekilde,45\*34,5 cm ebatında olmalıdır.

5. ACİL VEZNE NÖBET DEFTERİ

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun, arkali-önlü basılı halde.
- 1.kalite beyaz hamur kağıdı olmalıdır, defterin kapağı karton malzemeden yapılmalı, üzerinde hastanenin adı, defterin adı yazılı olmalı, defter 200 yaprak 400 sayfa olmalı,
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır

6. AMELİYAT ÖNCESİ ANESTEZİ DEGERLENDİRME FORMU

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun, A4 ebatında 2 nüsha otokopili, tek yüz ,(1.nüsha beyaz, 2. nüsha farklı renklerde),  $100*2=200$  ciltlik halinde (her nüsha dahil 200 ),nüşhaların üzeri tırtıklı, kolay ayrılabilen şekilde olacak.
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

7. ANESTEZİ AMELİYATHANE HASTA TRANSFER FORMU

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun,1.kalite beyaz hamur kağıdı olmalıdır. 100 ciltlik halinde
- A4 kağıt ölçüsünde tek yüz olmalı
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

8. ANESTEZİ İLAÇ VE SARF MALZEME LİSTESİ FORMU

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun, A4 ebatında 2 nüsha otokopili, tek yüz ,(1.nüsha beyaz, 2. nüsha farklı renklerde),  $100*2=200$  ciltlik halinde (her nüsha dahil 200 ),nüşhaların üzeri tırtıklı, kolay ayrılabilen şekilde olacak.
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

**9. ANESTEZİ GÜVENLİK KONTROL FORMU LISTESİ**

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun, 1.kalite beyaz hamur kağıdı, renkli, olmalıdır.  
100 ciltlik halinde
- A4 kağıt ölçüsünde tek yüz olmalı
- Örnek numunesi hastane onayma sunulmalıdır

**10. ANESTEZİ KAYIT VE TAKIP FORMU**

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun, A4 ebatında 2 nüsha otokopili, tek yüz ,(1.nüsha beyaz, 2. nüsha farklı renklerde), 100\*2=200 ciltlik halinde (her nüsha dahil 200 ),nüşhaların üzeri tırtıklı, kolay ayrılabilen şekilde olacak.
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

**11. ANESTEZİ SONRASI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU**

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun,
- 1.kalite beyaz hamur kağıdı olmalıdır. 100 ciltlik halinde, A4 ebatında olmalı,
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

**12. GENEL ANESTEZİ HASTA RİZA BELGESİ**

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun, 1.kalite beyaz hamur kağıdı olmalıdır. 100 ciltlik halinde
- A4 kağıt ölçüsünde arkalı-önlü olmalı
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır

**13. ENJEKSİYON DEFTERİ**

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun, 1.kalite beyaz hamur kağıdı olmalıdır. 300 sayfa halinde, arkalı-önlü, A4 kağıt ölçüsünde ,
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır

**14. HASTA DOSYASI**

- Kapalı boyu 32 cm, eni 24 cm ebadında olacaktır. Açık halinin boyu 32, eni 48 cm olacaktır.
- 1. Sayfanın ön yüzüne 3 renk, arka yüzey i tek renk baskı yapılacaktır.
- İçerisine evrak takılabilcek sağlam mekanizması olacaktır.
- 1. Sınıf 300 gr/m<sup>2</sup> kartondan imal edilmiş olmalıdır. İdare tarafından verilecek olan numuneye göre basımı yapılacaktır.

**15. TETANOZ AŞI KARTI**

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun, 11\*8 cm ebatında,siyah-beyaz, kart vizit kalınlığında,überine tükenmez kalem ile yazılabilecek özellikte,
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

**16. PANSUMAN DEFTERİ**

- Ekinde sunulan örneğe uygun, arkalı-önlü basılı halde olmalıdır.
- Sayfalar numaralı olmalıdır.
- 40\*30 ebatlarında, 200 yaprak / 400 sayfa (Tek sayfaya 10 hasta olacak şekilde) olmalıdır.
- 80 gr./ 1.kalite beyaz hamur kağıt olmalıdır.
- 2 mm.mukavva üzerine ithal, suni deri sert kapak, lüks ciltli olmalıdır.
- Kapak üzerinde defter ismi olmalıdır.
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

**17. DOĞUM KARTI**

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun,
- 1.kalite beyaz karton malzeme (defter kabı kalınlığında) 15\*21 cm ölçüsünde olmalı,
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır

**18. GÜVENLİK NÖBET DEFTERİ**

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun, arkalı-önlü basılı halde.
- 1.kalite beyaz hamur kağıdı olmalıdır, defterin kapağı karton malzemeden yapılmalı, üzerinde hastanenin adı, defterin adı yazılı olmalı, defter 200 yaprak 400 sayfa olmalı

- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

#### **19. DOĞUM BÖLÜM TEŞHİS DEFTERİ**

- A4 Boyutunda
- Dış Kapak Sert Kaplama
- Arkalı önlü 404 Sayfa
- Arkalı Önlü Sağlam Dikişli
- İhaleden önce idare örnek numune sunulmalıdır.

#### **20. EVDE SAĞLIK HİZ HASTA DOSYASI**

- 16 yaprak, 32 sayfa arkalı önlü örnekteki gibi kitapçık şeklinde olacak.

#### **21. PATOLOJİ LAB SİTOLOJİ BİYOPSİ GÖNDERME FORMU**

- 1.kalite beyaz hamur kağıdı, 100'lük cilt halinde otokopili, 1 cmlik bölümle ciltlenmiş,noktalı koparma bölümü(tırtıklı) bulunan, bir nüshası koparılacak, diğer nüshaları cilt halinde saklanabilecek şekilde olmalıdır.
- 2.nüsha farklı renk olmalı
- A4 kağıt ölçüsünde (210 x 297 mm) ebatlarında olmalıdır.
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

#### **22. POSTAHANE EVRAK TESLİM DEFTERİ**

- 500 sayfa
- Teslim Alan-Teslim Eden Bilgileri Tarih-İmza bölümleri tablo halinde belirtilecek
- Önlü Arkalı Basım
- A4 boyutunda

#### **23. ACİL HASTA TAKİP FORMU**

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun, 1.kalite beyaz hamur kağıdı olmalıdır. 100 sayfa halinde, arkalı-önlü, A4 kağıt ölçüsünde ,sınırzsız trigonomi renkte
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

#### **24. PROXSİMİTY KARTI STİCKER**

- 10 yıl garantiili
- Parlak
- İsl Transferli
- Baskıya Uygun
- ISO standartlarına uygun

#### **25. YOĞUN BAKIM HASTA DOSYASI**

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun, arkalı-önlü
- 1.kalite beyaz hamur kağıdı, 100'lük cilt halinde olmalıdır.
- A3 kağıt ölçüsünde (2 yaprak, 4 sayfa, Formda sayfalar , örnek numunede belirtildiği gibi 1,2,3,4 şeklinde olacak) olmalıdır.
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

#### **26. GÜVENLİ CERRAHİ LİSTESİ**

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun, 1.kalite beyaz hamur kağıdı olmalıdır. 100 ciltlik halinde arkalı-önlü, trigonomi sınırsız renkli,A4 ebatında, ön yüzü GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ arka yüzü HB.FR.07 AMELİYAT OLUNACAK BÖLGELİ FORMU olmalı,arka yüzüne sola doğru çevirdiğinde düzgün olmalı
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

#### **27. OBSETRİ GÖZLEM KAĞIDI**

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun, arkalı önlü basılı 100 ciltlik halde.
- 1.kalite beyaz hamur kağıdı, A3 ebatında olmalı,
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

*[Handwritten signature]*

**28. NARKOTİK DEFTERİ**

- A4 Ebatında, 250 Sayfa, 1.Sınıf Hamur Kağıt, Kırmızı Ve Yeşil Reçete Kullanımına Uygun Olmalı
- Defter ciltlenmesi uzun süre kullanılmaya uygun olmalıdır . ciitleme kalın mukavva üzerine suni deri ile kaplanmış şekilde teslim edilmelidir.
- Defter kırmızı cilt ile kaplanmalıdır.

**29. PALYATİF BAKIM MERKEZİ İZLEM FORMU**

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun,1.kalite beyaz hamur kağıdı olmalıdır. 100 ciltlik halinde arkalı-önlü, renkli,A4 ebatında,
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

**30. AŞİ DEFTERİ**

- 1.kalite beyaz hamur kağıdı,
- A4 ölçüsünde
- 10 bölümden oluşmalı
- Hasta barkodu bölüm- aşı dozu kayıt-uygulayan personel bölümleri olmalı-Aşı barkodu şeklinde olmalı.
- 100 yaprak arkalı önlü

**31. KUDUZ BİLGİLENDİRME FORMU DEFTERİ**

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun, arkalı-önlü basılı halde.
- 1.kalite beyaz hamur kağıdı olmalıdır, DEFTER SPRALLI,KAPAĞINDA ADI OLSUN, üzerinde hastanenin adı, defterin adı yazılı olmalı, defter 100 yaprak 200 sayfa olmalı,
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

**32. NÖBET DEFTERİ**

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun, arkalı-önlü basılı halde.
- 1.kalite beyaz hamur kağıdı olmalıdır, defterin kapağı karton malzemeden yapılmalı, üzerinde hastanenin adı, defterin adı yazılı olmalı, defter 200 yaprak 400 sayfa olmalı,
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

**33. DİYALİZ TAKİP FORMU**

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun,
- 100 lük cilt halinde. arkalı önlü
- 1.kalite beyaz hamur kağıdı, A4 ebatında olmalı,
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

**34. KAN ŞEKERİ İNSÜLÜN GÜNLÜĞÜ**

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun,
- 1.kalite beyaz karton malzeme 10\*15 cm ölçüsünde(12 yaprak, 24 sayfa) olmalı, arkalı önlü
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

**35. EL BROŞÜRÜ**

- A4 ebatında, İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun,
- Arkalı-önlü basılı halde, 1.kalite beyaz hamur kağıdı, trigonomi sınırsız renkli, 3 e katlanmış şekilde sunulacak.(el broşürü şeklinde)

**36. ANESTEZİ GÜVENLİK KONTROL LİSTESİ**

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun,1.kalite beyaz hamur kağıdı, renkli, olmalıdır. 100 ciltlik halinde
- A4 kağıt ölçüsünde tek yüz olmalı
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

**37. HASTA KABUL DEFTERİ**

- A4 Boyutunda
- Arkalı önlü 400 Sayfa
- Arkalı Önlü Sağlam Dikişli

- İhaleden önce idare örnek numune sunulmalıdır.

#### **38. BÖLGESEL ANESTEZİ RIZA BELGESİ**

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun, 1.kalite beyaz hamur kağıdı olmalıdır. 100 ciltlik halinde
- A4 kağıt ölçüsünde arkalı-önlü olmalı
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

#### **39. HASTANE GENEL KROKİ**

- 100x70 cm büyülüğünde olmalıdır.
- Parlak beyaz kuşe kağıda basım yapılmalıdır.
- Renkli basım olmalıdır.
- Renk, şekil, içerik ekte örnekteki gibi olmalıdır.
- 1.sınıf basım olmalıdır.
- Hatalı basımlarda firma birebir yenisini yapacaktır.
- Tek yüze basım yapılacaktır.

#### **40. HASTANE KROKISI**

- 50x70 cm büyülüğünde olmalıdır.
- Parlak beyaz kuşe kağıda basım yapılmalıdır.
- Renkli basım olmalıdır.
- Renk, şekil, içerik ekte örnekteki gibi olmalıdır.
- 1.sınıf basım olmalıdır.
- Hatalı basımlarda firma birebir yenisini yapacaktır.
- Tek yüze basım yapılacaktır.

#### **41. YANGIN TALİMATI**

- A3 büyülüğünde olmalıdır.
- Parlak beyaz kuşe kağıda basım yapılmalıdır.
- Renkli basım olmalıdır.
- Renk, şekil, içerik ekte örnekteki gibi olmalıdır.
- 1.sınıf basım olmalıdır.
- Hatalı basımlarda firma birebir yenisini yapacaktır.
- Tek yüze basım yapılacaktır.

#### **42. SERUM ETİKETİ**

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun, 5,5\*8,5 cm ebatında, kart vizit kalınlığında üzerine tükenmez kalem ile yazılabilecek özellikle,yıpranmayan yapıda, renksiz,
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

#### **2.KISIM-28X40 BARKOD ETİKETİ**

- Etiketler kendiliğinden yapışkanlı olup cam kağıt ve plastik gibi kullanılan yüzylere kolayca yapışabilecektir.
- Ebatlar 28\*40mm olup her iki kenarında etiketi sıyırmak için sıyrıma boşluğu olmalıdır.
- Etiketler rulo halinde olmalı ve her ruloda 1.000 adet etiket bulunmalıdır.
- Teklifler RULO üzerinden verilecektir.
- Etiket beyaz,etiket taşıyıcı rengi açık sarı olmalıdır.
- Etiketler taşıyıcı kağıttan kullanıcı tarafından kolayca ayrılabılır özellikle olmalı ve kendiliğinden ayrılmamalıdır.
- Ferforeli olmalıdır.
- Üzerindeki yazılar hemen dağılmamalıdır ve hemen çıkmamalıdır.
- Etiketler lamine termal olmalıdır.

#### **3.KISIM-FOTOKOPI KAĞITLARI A4**

- 1.Kağıtlar 1. Sınıf hamur kağıttan almalıdır.
- A4 (210/297 mm ) boyutlarında olmalı fotokopi ve baskı makinesinde kullanılabilir olmalıdır.
- Kağıt kalınlığı 80 gr/m<sup>2</sup> klorsuz olmalıdır. İnkjet ve lazer baskı için uygun ve paketler 500 adetli olmalıdır.

- Kağıtlar cihazda çalışırken sıkışma yaparsa firmadan değişim istenecektir.

#### **4.KISIM-13X18 MEKTUP ZARF**

- 13x18cm .Ebatlarında olmalıdır.
- Kare şekilli olmalıdır

#### **5.KISIM-16X23 ZARF**

- 16x23 cm .Ebatlarında olmalıdır.
- Kare şekilli olmalıdır.

#### **6.KISIM-26X35 A4 BOYUTU ZARF**

- 26x35 cm olmalıdır.Ağzı silikon yapışkanlı olmalıdır.

#### **7.KISIM-32X42 A3 BOYUTU ZARF**

- 32x42 cm olmalıdır.Ağzı silikon yapıştırıcı olmalıdır.

#### **8.KISIM-SIRAMATİK KAĞIDI 56X25MT**

- 56mm\*30mt ölçülerinde termal rulo kağıt olmalıdır.
- 10 lu paketler halinde olmalıdır.
- Beyaz olmalıdır.sarı veya kahverengi tonlarında olmamalıdır.
- Nakliye ve kargo masrafları yükleniciye aittir.
- Numune üzerinden değerlendirileceğinden en az bir adet numune gönderilmelidir.

#### **9.KISIM-BARKOD ETİKETİ 30\*90**

- Etiketler kendiliğinden yapışkanlı olup cam kağıt ve plastik gibi kullanılan yüzylere kolayca yapışabilmelidir.
- Ebatlar 30\*90 cm ebatında olmalıdır.
- Etiketler rololar halinde olmalı ve her ruloda 1000 adet etiket bulunmalıdır.
- Teklifler rulo üzerinden verilecektir.
- Etiket beyaz etiket taşıyıcı rengi açık sarı olmalıdır.
- Etiketler taşıyıcı kağıttan kullanıcı tarafından kolayca ayrılabilir özellikte olmalı ve kendiliğinden ayrılmamalıdır.
- Ferforeli olmalıdır.Eтикetter taşıyıcı kağıttan kullanıcı tarafından kolayca ayrılabilir özellikte olmalı ve kendiliğinden ayrılmamalıdır. Ferforeli olmalıdır.Etiķetler lamine termal olmalıdır.
- Kurumdaki cihaza uygun olmaması halinde firmadan değişim istenecektir.

KUŞADASI DEVLET HASTANESİ  
Cemal GÜLÜ  
H.72290  
Mente Yönetim Direktörü

KUŞADASI DEVLET HASTANESİ  
Nyazi MENTES  
Tasnim Kart Yetkilisi  
Sıfır Nolu 1913211490

KUŞADASI DEVLET HASTANESİ  
Dr. Alazattin SADIK  
Baskınum Yaptımcısı  
Diploma No: 900 C.22

## HASTA DOSYASI TEKNİK ŞARTNAME

1.2K A4 Pvc 2 Halkalı sunum klasörü

2.İç cepli 200 yaprak 27\*32 cm(ön kapak içinde evrak cebi)

3.Kaliteli pvc malzeme


4.A4 evraklarının tasnifi ve depolama işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır

5.3 cm sırt genişliğinde 20mm 2 halkalı D mekanizma

6.Kırmızı, mavi renklerinde

7.Numune kabul edilip alım işlemi ona göre yapılacaktır.

8.Numune örneğinin görseli aşağıdadır.



KUŞADASI DEVLET HASTANESİ

Başarın ACAR

Diyaliz Teknikeri

Dip.No: 06.57.9266-0009

KUŞADASI DEVLET HASTANESİ

Mikail ALTINAY

Diyaliz Teknikeri

Dip.No: 20171058560

KUŞADASI DEVLET HASTANESİ

Dr.Müstafa KANAT

Pratisyen Hekim

Dip.Tes. Nö: 19617

Diyaliz Serüfka No: 3158

DK.FR.81 KBB ODYOLOJİ ÜNİTESİ FORMU

- İhale dokümanı ekinde sunulan örneğe uygun,2 nüsha otokopili,1.nüsha beyaz hamur kağıdı,2.nüsha sarı renkte olmalı, beyaz nüsha koparılabilir özellikle tırtıklı olmalıdır.  $100*2=200$  ciltlik halinde
- A4 kağıt ölçüsünde
- Örnek numunesi hastane onayına sunulmalıdır.

Güven SARAYDAROĞLU  
Odyometri Teknikeri  
Dip. No.: 09-542-007

KUŞADASI DEVLET HASTANESİ  
İlkan ALDIG  
Odyometri Teknikeri  
Sicil No: 134 963 489 52

KUŞADASI DEVLET HASTANESİ  
Ödüm: Hülya EDEE  
Sicil No: 52733