



TEKNİK ŞARTNAME

Sayfa : 1 / 1

AMELİYATHANE FORMASI

1. Kumaş % 65 polyester % 35 koton karışımından hazırlanmış olmalı ve karışım tolerans oranı % 2'yi geçmemelidir.
2. Ürünler sanayi tipi çamaşır makinelerinde yıkanabilir, ütülenebilir ve 134 derecede steril edilebilmelidir.
3. Renkler solmayan indantren boyadan yapılmış olmalıdır. Renk seçimi ameliyathane tarafından belirlenecektir.
4. Bütün kan ve kan ürünleri, antiseptikler ve dezenfektanlar ile bulaşmış ürünler yıkanınca bunlardan kolayca temizlenmelidir, iz bırakmamalıdır.
5. Alınacak kıyafetler için birer adet numune çamaşırhanemizde 3 kez yıkanacak, otoklavda 3 kez steril edilecek ve solma, bozulma olup olmadığı tarafımızdan değerlendirilecektir.
6. Kumaş kesinlikle transparan olmamalı ve ışık geçişi göstermemelidir.
7. Tüm ürünler üretim hatalarına karşı (sökölme, yırtılma, renk atma vb.) 1 (bir) yıl garantili olmalıdır.
8. Kıyafetler beş ayrı bedende dikilecek, alt (pantolon) ve üst (gömlek) şeklinde olacaktır. Kıyafetlere 4cm büyüklüğünde beden numaraları yazılacaktır
9. Bedenleri (No.ları) bir başka belirleme yöntemi olarak gömleğin ense, pantolonun sağ arka cep biyesi ve uçkuru her beden no için ayrı, ayrı renklerde (1 No. Lila , 2 No. Beyaz , 3 No. Turuncu ,4No Sarı ,5No Mavi) olacaktır .Bu amaçla kullanılan renkler yıkama ile solmayacak ve ana kumaşı boyamayacak kalitede olacaktır.
10. Small-1, Medium-2, Large-3,XLarge-4, XXLarge -5 No.ya tekabül edecektir.
11. Pantolonların beli hem lastikli hem de uçkurlu olacaktır. Uçkur boyu 170cm eni ise hortum şeklinde dikili haliyle 1cm olacaktır. Uçkur orta noktasından (85.cm'de) pantolon kemerine geçirildikten sonra pantolon kemerinin arka kısmının orta yerine dikilerek sabitlenecektir
12. Pantolonların iki yanında gizli cep , bir arka cep olmalıdır. Gömleğin sol üst kısmında bir, etek kısmında sağ ve sol olmak üzere iki cep bulunacaktır.
13. Gömlek cerrahi kesim olmalı, gömlek cebi 14x13cm, geri kalan diğer cepler ise 16x17cm ebadında olacaktır. Uzun ölçüler dikey, kısa ölçüler yatay olacak şekilde kıyafetlere uygulanacaktır.
14. Gömleğin ön cebinde Üniversite amblemi ve 'ADÜ 'AMELİYATHANE'' yazısı yer alacaktır. Yazı tipi 160 PUNTO Times New Roman özelliğinde olmalıdır.
15. Gömleğin arkasında sırt kısmında "ADÜ AMELİYATHANE" yazısı yer alacaktır.
16. Pantolon sol paçası kenarında 'ADÜ 'AMELİYATHANE'' yazısı yer alacaktır
17. Herhangi bir beden kıyafet üzerinde yapılan prova çalışması Hastane İdaresine onaylatılmadan seri üretime geçilmeyecektir. Uygun görülüp onaylanan numune saklanacak diğerleri numuneye uygunluğuna bakılarak teslim alınacaktır.
18. Ameliyathane formasının rengi hastanemizin belirleyeceği yeşil renkte yazılar beyaz olacaktır.
19. Hatalı, kusurlu ve yazıları muntazam olmayan kıyafetler kesinlikle teslim alınmayacaktır.

İstek Yapan Personel

Dr. Öğr. Üyesi Ayça TUZCU
Başhekim Yard.

Teknik Şartname Birimi Personeli

Demet DİLEK DEMİREL
Biyomedikal Teknikeri

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ayça TUZCU
Başhekim Yard.